

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Преобразователи частоты INNOVERT серии IPD в корпусе IP65/IP54

Модификации: 21 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD401P21B IP65, 0,4кВт, 220В, 2,5А	0.4	220	2.5	23 260
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD551P21B IP65, 0,55кВт, 220В, 3,5А	0.55	220	3.5	23 660
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD751P21B IP65, 0,75кВт, 220В, 5А	0.75	220	5	23 870
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD112P21B IP65, 1,1кВт, 220В, 6А	1.1	220	6	25 190
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD152P21B IP65, 1,5кВт, 220В, 7А	1.5	220	7	25 500
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD222P21B IP65, 2,2кВт, 220В, 11А	2.2	220	11	27 740
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD401P43B IP65, 0,4кВт, 380В, 1,5А	0.4	380	1.5	25 190
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD551P43B IP 65, 0,55кВт, 380В, 2А	0.55	380	2	25 700



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Преобразователи частоты INNOVERT серии IPD в корпусе IP65/IP54

Модификации: 21 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD751P43B IP65, 0,75кВт, 380В, 2.7А	0.75	380	2.7	26 420
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD112P43B IP65, 1,1кВт, 380В, 3А	1.1	380	3	27 740
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD152P43B IP65, 1,5кВт, 380В, 4А	1.5	380	4	28 460
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD222P43B IP65, 2,2кВт, 380В, 5.5А	2.2	380	5.5	29 270
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD302P43B IP65, 3,0кВт, 380В, 6.8А	3	380	6.8	31 110
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD402P43B IP65, 4,0кВт, 380В, 8.6А	4	380	8.6	42 430
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD552P43B IP54, 5,5кВт, 380В, 12.5А	5.5	380	12.5	47 630
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD752P43B IP54, 7,5кВт, 380В, 17.5А	7.5	380	17.5	63 550
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD113P43B IP54, 11,0кВт, 380В, 24А	11	380	24	67 630



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Преобразователи частоты INNOVERT серии IPD в корпусе IP65/IP54

Модификации: 21 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD553P43B IP54, 55кВт, 380В, 110А	55	380	110	200 120
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD753P43B IP54, 75кВт, 380В, 152А	75	380	152	241 430
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD903P43B IP54, 90кВт, 380В, 176А	90	380	176	298 760
Преобразователь частоты пыле-влагозащищенный INNOVERT IPD114P43B IP54, 110кВт, 380В, 210А	110	380	210	339 560