



Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-H40-8-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 2048 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 190
ESI-H40-8-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 5000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	21 790
ESI-H40-8-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 5000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	19 440
ESI-H40-8-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 040
ESI-H40-8-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 430
ESI-H40-8-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 360 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 470
ESI-H40-8-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 360 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 570
ESI-H40-8-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 2500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 810
ESI-H40-8-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 2500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 450
ESI-H40-8-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 2048 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 810
ESI-H40-8-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 2000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	16 400
ESI-H40-8-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 2000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 450



Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-H40-8-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 200 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 570
ESI-H40-8-1024-6-L-5 По цене Цена 8770 23450 Наличие В наличии Принцип работы ОПТИЧЕСКИЙ Диаметр вала, мм 6 8 10 12 Тип вала Выступающий ПОЛЫЙ Разрешение энкодера (имп/об) 100 102 200 204 360 500 Показать всё Инкрементальный энкодер	13 040
ESI-H40-8-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 1024 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 570
ESI-H40-8-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 1000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 040
ESI-H40-8-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 1000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 430
ESI-H40-8-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 100 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 570
ESI-H40-8-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 8мм, 100 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	10 480
ESI-H40-6-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 5000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	23 400
ESI-H40-6-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 5000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	20 980
ESI-H40-6-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	16 780
ESI-H40-6-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-6-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 360 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	16 780




Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-H40-6-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 360 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-6-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 2500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	17 700
ESI-H40-6-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 2500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-H40-6-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 2048 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	17 700
ESI-H40-6-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 2048 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-H40-6-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 2000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	17 700
ESI-H40-6-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 2000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-H40-6-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 200 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-6-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 200 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-H40-6-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 1024 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	16 780
ESI-H40-6-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 1024 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-6-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 1000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 140



Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-H40-6-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 1000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-6-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 100 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-6-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 6мм, 100 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-H40-12-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 5000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	23 450
ESI-H40-12-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	20 370
ESI-H40-12-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 020
ESI-H40-12-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 360 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	20 370
ESI-H40-12-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 360 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 020
ESI-H40-12-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 2500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 150
ESI-H40-12-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 2500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 580
ESI-H40-12-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 2048 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	21 470
ESI-H40-12-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 2048 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	19 140




Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-H40-12-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 2000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	21 470
ESI-H40-12-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 2000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 580
ESI-H40-12-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 200 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 020
ESI-H40-12-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 200 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 740
ESI-H40-12-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 1024 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 150
ESI-H40-12-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 1024 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 020
ESI-H40-12-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 1000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	20 370
ESI-H40-12-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 1000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	17 500
ESI-H40-12-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 100 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 020
ESI-H40-12-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 12мм, 100 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 740
ESI-H40-10-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 5000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	23 450
ESI-H40-10-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 5000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	20 980



Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-H40-10-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	16 780
ESI-H40-10-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-10-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 360 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	16 780
ESI-H40-10-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 360 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-10-3000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 3000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 150
ESI-H40-10-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 2500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	17 700
ESI-H40-10-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 2500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-H40-10-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 2048 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	17 700
ESI-H40-10-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 2048 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-H40-10-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 2000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	17 700
ESI-H40-10-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 2000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-H40-10-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 200 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830



Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-H40-10-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 200 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 300
ESI-H40-10-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 1024 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 140
ESI-H40-10-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 1024 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-10-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 1000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 140
ESI-H40-10-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 1000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 480
ESI-H40-10-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 100 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-H40-10-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, полый вал 10мм, 100 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-S40-8-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 5000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	20 980
ESI-S40-8-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 5000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	18 650
ESI-S40-8-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-S40-8-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-S40-8-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 360 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830




Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-S40-8-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 360 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-S40-8-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 2500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-S40-8-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 2500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 810
ESI-S40-8-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 2048 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-S40-8-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 2048 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 810
ESI-S40-8-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 2000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	15 750
ESI-S40-8-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 2000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 340
ESI-S40-8-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 200 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-S40-8-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 200 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	10 980
ESI-S40-8-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 1024 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830
ESI-S40-8-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 1024 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-S40-8-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 1000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 830



Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-S40-8-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 1000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-S40-8-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 100 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 910
ESI-S40-8-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 8мм, 100 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	10 980
ESI-S40-6-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 5000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	19 440
ESI-S40-6-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 5000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	17 880
ESI-S40-6-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 490
ESI-S40-6-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	10 480
ESI-S40-6-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 360 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 570
ESI-S40-6-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 360 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	10 480
ESI-S40-6-3000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 3000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	16 560
ESI-S40-6-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 2500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 560
ESI-S40-6-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 2500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 490



Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 40

Модификации: 120 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-S40-6-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 2048 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	12 560
ESI-S40-6-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 2048 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 490
ESI-S40-6-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 2000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	14 450
ESI-S40-6-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 2000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 490
ESI-S40-6-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 200 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 630
ESI-S40-6-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 200 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	8 770
ESI-S40-6-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 1024 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 490
ESI-S40-6-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 1024 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	10 480
ESI-S40-6-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 1000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	13 570
ESI-S40-6-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 1000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	10 480
ESI-S40-6-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 100 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	11 630
ESI-S40-6-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=40мм, выступающий вал 6мм, 100 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, радиальный кабель 2м	8 770