



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.12 кВт * 1385 об/мин., фланец B5 / 140*11, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.12	380	2081	1400	10 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 0.18 кВт * 900 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.18	380	2181	900	11 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.18 кВт * 920 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.18	380	2181	900	11 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.18 кВт * 1390 об/мин., фланец B14 / 90*11, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.18	380	2181	1400	10 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.18 кВт * 1390 об/мин., фланец B5 / 140*11, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.18	380	2081	1400	10 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.18 кВт * 2800 об/мин., фланец B14 / 90*11, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.18	380	2181	2800	10 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.18 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 14, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.18	380	1081	2800	12 200



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.25 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 14, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	1081	900	13 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.25 кВт * 920 об/мин., фланец В14 / 105*14, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	2181	900	12 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.25 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 14, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	1081	1400	12 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 0.25 кВт * 1400 об/мин., фланец В14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	2181	1400	11 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 0.25 кВт * 1400 об/мин., фланец В5 / 160*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	2081	1400	11 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.25 кВт * 1380 об/мин., фланец В14 / 90*11, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	2181	1400	11 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.25 кВт * 1425 об/мин., фланец В14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	2181	1400	11 600



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.25 кВт * 1425 об/мин., фланец B5 / 160*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	2081	1400	11 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.25 кВт * 2800 об/мин., фланец B14 / 90*11, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.25	380	2181	2800	11 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.37 кВт * 900 об/мин., B3 / вал 19 мм, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.37	380	1081	900	15 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.37 кВт * 925 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.37	380	2181	900	15 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.37 кВт * 1400 об/мин., B3 / вал 14 мм, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.37	380	1081	1400	13 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 0.37 кВт * 1400 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.37	380	2181	1400	12 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.37 кВт * 1425 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.37	380	2181	1400	12 400




Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.37 кВт * 1425 об/мин., фланец B5 / 160*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.37	380	2081	1400	12 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 0.37 кВт * 2800 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.37	380	2181	2800	10 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.37 кВт * 2790 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.37	380	2181	2800	10 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.55 кВт * 900 об/мин., B3 / вал 19 мм, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.55	380	1081	900	19 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.55 кВт * 932 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.55	380	2181	900	20 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.55 кВт * 1405 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.55	380	2181	1400	14 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.55 кВт * 1440 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.55	380	2181	1400	15 600




Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.55 кВт * 1440 об/мин., фланец B5 / 200*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.55	380	2081	1400	15 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.55 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 19, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.55	380	1081	1400	16 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.55 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 14, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.55	380	1081	2800	12 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.55 кВт * 2790 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.55	380	2181	2800	11 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.75 кВт * 940 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.75	380	2081	900	23 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 0.75 кВт * 1400 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE3	0.75	380	2181	1400	17 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.75 кВт * 1440 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.75	380	2181	1400	17 700



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.75 кВт * 1440 об/мин., фланец B5 / 200*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.75	380	2081	1400	17 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.75 кВт * 1500 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55	0.75	380	2181	1400	17 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.75 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 19, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.75	380	1081	1400	20 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.75 кВт * 2800 об/мин., В3 / 19, лапы, тормозной момент 10 Нм, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55, класс энергоэффективности IE2, ручка растормаживания	0.75	380	1081	2800	15 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.75 кВт * 2850 об/мин., В3 / вал 19, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.75	380	1081	2800	15 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 0.75 кВт * 2800 об/мин., фланец B14 / 105*14, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/230В), IP55, класс энергоэффективности IE2	0.75	380	2181	2800	13 400



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 24 мм, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	1081	900	27 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 940 об/мин., В3 / вал 24, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE3	1.1	380	1081	900	27 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 1000 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	2081	900	24 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 940 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	2081	900	24 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 1430 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	2181	1400	20 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 1430 об/мин., фланец B14 / 140*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	2181	1400	20 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 1440 об/мин., фланец B14 / 140*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	2181	1400	20 500




Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 1440 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	2081	1400	20 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 1500 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55	1.1	380	2181	1400	20 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 1500 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55	1.1	380	2081	1400	20 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 24, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	1081	1400	20 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 19, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	1081	2800	18 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 2850 об/мин., В3 / вал 19, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55	1.1	380	1081	2800	18 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 2800 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	2181	2800	16 400



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.1 кВт * 2850 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.1	380	2181	2800	16 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 28 мм, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.5	380	1081	900	32 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 955 об/мин., В3 / вал 28, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE3	1.5	380	1081	900	32 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 1430 об/мин., фланец B14 / 120*19, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.5	380	2181	1400	24 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 1430 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.5	380	2081	1400	23 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 1440 об/мин., фланец B14 / 140*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.5	380	2181	1400	23 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 1440 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.5	380	2081	1400	23 600



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 1.5 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 24, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE3	1.5	380	1081	1400	25 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 24, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.5	380	1081	1400	25 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 1.5 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 24, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE3	1.5	380	1081	2800	25 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 24, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55	1.5	380	1081	2800	25 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 1.5 кВт * 2880 об/мин., фланец B14 / 140*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/230В), IP55, класс энергоэффективности IE2	1.5	380	2181	2800	24 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.2 кВт * 960 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	2.2	380	2081	900	44 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 2.2 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 28, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE3	2.2	380	1081	1400	37 600



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.2 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 28, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	2.2	380	1081	1400	37 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.2 кВт * 1430 об/мин., фланец B14 / 140*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	2.2	380	2181	1400	27 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.2 кВт * 1430 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	2.2	380	2081	1400	27 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.2 кВт * 1445 об/мин., фланец B14 / 160*28 мм, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	2.2	380	2181	1400	31 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.2 кВт * 1445 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	2.2	380	2081	1400	31 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.4 кВт * 1500 об/мин., фланец B14 / 140*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55	2.2	380	2181	1400	27 000



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.4 кВт * 1500 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55	2.2	380	2081	1400	27 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 2.2 кВт * 2860 об/мин., фланец B5 / 200*24, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	2.2	380	2081	2800	22 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 38, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	3	380	1081	900	58 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 1000 об/мин., фланец B5 / 300*38, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	3	380	2081	900	41 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 1400 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55, класс энергоэффективности IE2	3	380	2081	1400	33 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 1440 об/мин., фланец B14 / 160*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55, класс энергоэффективности IE2	3	380	2181	1400	33 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 1440 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	3	380	2081	1400	33 700



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 28, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	3	380	1081	1400	42 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 3 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 28, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE3	3	380	1081	2800	36 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 28, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	3	380	1081	2800	36 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 24, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (230В/400В), IP55	3	380	1081	2800	36 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 3 кВт * 2850 об/мин., фланец В5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/280В), IP55, класс энергоэффективности IE2	3	380	2081	2800	53 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 4 кВт * 970 об/мин., фланец В5 / 300*38, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	4	380	2081	900	64 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 4 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 38, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	4	380	1081	900	62 100



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 4 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 28, лапы, схема включения "треугольник"/"звезда" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	4	380	1081	1400	50 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 4 кВт * 1400 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	4	380	2081	1400	46 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 4 кВт * 1430 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2, термистор	4	380	2081	1400	42 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 4.3 кВт * 1425 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55	4	380	2081	1400	40 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 4 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 28, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	4	380	1081	2800	45 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 4 кВт * 2910 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	4	380	2081	2800	43 300



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 5.5 кВт * 1440 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	5.5	380	2081	1400	49 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 5.5 кВт * 1455 об/мин., фланец B5 / 300*38, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	5.5	380	2081	1400	66 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 6 кВт * 1430 об/мин., фланец B5 / 250*28, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, термистор	5.5	380	2081	1400	49 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 5.5 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 38, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	5.5	380	1081	1400	70 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный ELK 5.5 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 38, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE3	5.5	380	1081	2800	66 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 5.5 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 38, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (230В/400В), IP55	5.5	380	1081	2800	66 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 5.5 кВт * 2935 об/мин., фланец B5 / 300*38, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2	5.5	380	2081	2800	68 700



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 7.5 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 38, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	7.5	380	1081	1400	73 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 7.5 кВт * 2800 об/мин., В3 / вал 38, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	7.5	380	1081	2800	69 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 7.5 кВт * 2925 об/мин., фланец В5 / 300*38, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	7.5	380	2081	2800	71 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 11.0 кВт * 970 об/мин., В35 / 350*42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор РТС	11	380	2081	900	194 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 11 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор РТС	11	380	1081	900	142 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 11 кВт * 1445 об/мин., фланец В5 / 300*38, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	11	380	2081	1400	81 200



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 11.0 кВт * 1460 об/мин., фланец В35 / 350*42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	11	380	2081	1400	116 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 11.0 кВт * 2940 об/мин., В35 / 350*42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC, чугунный корпус	11	380	2081	2800	131 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 15 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 48, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	15	380	1081	900	212 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 15 кВт * 1460 об/мин., фланец В35 / 350*42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	15	380	2081	1400	138 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 15 кВт * 1460 об/мин., фланец В5 / 350*42, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	15	380	2081	1400	120 200



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 15 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор РТС	15	380	1081	1400	133 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 15 кВт * 2935 об/мин., В3 / вал 42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор РТС, чугунный корпус	15	380	1081	2800	116 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 15 кВт * 2935 об/мин., фланец В35 / 350*42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/400В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор РТС	15	380	2081	2800	128 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 18.5 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 55, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор РТС	18.5	380	1081	900	240 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 18.5 кВт * 1450 об/мин., фланец В35 / 350*42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор РТС	18.5	380	2081	1400	131 300



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 18.5 кВт * 1465 об/мин., фланец В35 / 350*48, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	18.5	380	2081	1400	129 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 18,5 кВт * 2935 об/мин., В3 / вал 42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC, чугунный корпус	18.5	380	1081	2800	120 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 18,5 кВт * 2935 об/мин., фланец В35 / 350*42, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	18.5	380	2081	2800	131 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 22 кВт * 900 об/мин., В3 / вал 55, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	22	380	1081	900	255 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 22 кВт * 1465 об/мин., фланец В35 / 350*48, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	22	380	2081	1400	169 200



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 22 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 48, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	22	380	1081	1400	214 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 22 кВт * 2952 об/мин., В3 / 48, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	22	380	1081	2800	161 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 30 кВт * 1400 об/мин., В3 / вал 55, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	30	380	1081	1400	262 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 30 кВт * 1475 об/мин., фланец В35 / 400*55, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2	30	380	2081	1400	211 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 30 кВт * 3000 об/мин., фланец В35 / 400*55, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	30	380	2081	2800	215 100



Электродвигатели асинхронные трёхфазные класс IE2 INNOVARI

Модификации: 131 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 37.0 кВт * 1475 об/мин., фланец B35 / 450*60, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	30	380	2081	1400	270 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 37 кВт * 2965 об/мин., В3 / вал 55, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	37	380	1081	2800	221 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI 45 кВт * 1475 об/мин., фланец B35 / 450*60, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (400В/690В), IP55, класс энергоэффективности IE2, встроенный термистор PTC	45	380	2081	1400	420 800