

Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (ORANGE1/INNOVARI, Италия) (0.09x1400) 80*9 мм В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.09	380	2181	1400	10 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.09x1400) 80*9 мм В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP54, пластиковая клеммная коробка	0.09	380	2181	1400	10 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.12x900) 90*11 63М/6 МТ63В 0,12/6 В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2181	900	14 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.12x1400) 140*11 63М/4 МТ63М КW 0,12/4 В5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2081	1400	12 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.12x1400) 90*11 63М/4 МТ63М КW 0,12/4 В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2181	1400	12 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.12x1400) 140*11 мм В5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2081	1400	11 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.12x1400) 90*11 мм В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2181	1400	11 000



Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.12x2800) 80*9 56M/2 MT56M KW 0,12/2 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2181	2800	13 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.12x2860) 80*9 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP54, пластиковая клеммная коробка	0.12	380	2181	2860	11 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.18x900) 105*14 MT71M KW 0,18/6 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2181	900	17 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.18x900) 160*14 71M/6 MT71M KW 0,18/6 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2081	900	17 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.18x1400) 140*11 63M/4 MT63M KW 0,18/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2081	1400	13 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.18x1400) 90*11 63M/4 MT63M KW 0,18/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2181	1400	13 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (ORANGE1/INNOVARI, Италия) (0.18x1400) 90*11 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2181	1400	11 000



Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.18x1340) 90*11 мм В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2181	1340	11 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.18x2800) 90*11 63М/2 МТ63М КW 0,18/2 В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2181	2800	13 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.25x900) 105*14 71М/6 МТ71М 0,25/6 В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	900	17 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.25x1400) 105*14 мм, МТ71М КW 0,25/4 В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	1400	14 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.25x1400) 160*14 мм, МТ71М КW 0,25/4 В5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2081	1400	14 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.25x1400) 90*11 мм, МТ63М КW 0,25/4 В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	1400	14 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.25x1340) 90*11 мм В14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	1340	12 500



Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.25x1415) 105*14 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	1415	12 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.25x1415) 160*14 мм B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2081	1415	12 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.25x2800) 90*11 63M/2 MT63M KW 0,25/2 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	2800	13 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.25x2800) 90*11 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	2800	11 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.37x900) 120*19 80M/6 MT80M 0,37/6 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	900	20 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (ORANGE1/INNOVARI, Италия) (0.37x750) 140*24 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	750	36 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.37x1400) 105*14 мм, MT71M KW 0,37/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	1400	15 800




Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.37x1400) 160*14 мм, MT71M KW 0,37/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2081	1400	15 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (ORANGE1/INNOVARI, Италия) (0.37x1400) 105*14 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	1400	13 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.37x1410) 105*14 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	1410	13 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.37x1410) 160*14 мм B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2081	1410	13 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.37x2800) 105*14 71M/2 MT71M KW 0,37/2 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	2800	14 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.55x900) 120*19 MT80M 0,55/6 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	900	20 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.55x1400) 105*14 71M/4 B14 MT71M KW 0,55/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	1400	18 500




Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.55x1400) 120*19 80M/4 B14 MT80M KW 0,55/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	1400	20 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.55x1400) 200*19 80M/4 B5 MT80M KW 0,55/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2081	1400	20 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный INNOVARI (Турция) (0.55x1380) 105*14 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	1380	15 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.55x2800) 105*14 71M/2 B14 MT71M KW 0,55/2 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	2800	15 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.75x900) 140*24 90M/6 MT90S 0,75/6 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2181	900	25 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.75x1400) 105*14 71M/4 B14 MT71M KW 0,75/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2181	1400	23 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.75x1400) 120*19 80M/4 B14 MT80M KW 0,75/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2181	1400	22 500



Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.75x1400) 200*19 80M/4 B5 MT80M KW 0,75/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2081	1400	22 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.75x1400) 200*19 80M/4 B5 TRIF80B 0,75/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2081	1400	22 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.75x1400) 200*19, лапы 80M/4 B35, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2081	1400	25 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (ORANGE1/INNOVARI, Италия) (0.75x1400) 120*19 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2181	1400	18 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (0.75x2800) 120*19 80M/2 MT80M KW 0,75/2 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2181	2800	18 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.1x900) 200*24 90M/6 MT90L 1,1/6 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2081	900	31 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.1x1400) 120*19 мм, MT80M KW 1,1/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2181	1400	25 600



Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.1x1400) 140*24 мм, MT90S KW 1,1/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2181	1400	25 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.1x1400) 200*24 MT90S KW 1,1/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2081	1400	25 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.1x2800) 105*14 мм, лапы, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	1081	2800	22 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.1x2800) 120*19 мм, 80M/2 B14 MT80M KW 1,1/2 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2181	2800	22 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.5x900) 250*28 100M/6 MT100M 1,5/6 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2081	900	46 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.5x1400) 120*19 80M/4 B14 MT80M KW 1,5/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2181	1400	31 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.5x1400) 140*24 90L/4 B14 MT90L KW 1,5/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2181	1400	29 900




Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.5x1400) 200*24 MT90L KW 1,5/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2081	1400	29 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (ORANGE1/INNOVARI, Италия) (1.5x1400) 140*24 мм B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2181	1400	22 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (1.85x1400) 140*24 90L*/4 B14 MT90L* KW 1,85/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.85	380	2181	1400	37 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (2.2x900) 250*28 100/6 MT100M* 2,2/6 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55.	2.2	380	2081	900	66 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (2.2x1400) 140*24 90L*/4 B14 MT90L* KW 2,2/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2181	1400	34 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (2.2x1400) 160*28 100M/4 B14 MT100M KW 2,2/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2181	1400	39 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (2.2x1400) 200*24 90L/4 B5 MT90L* KW 2,2/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2081	1400	34 400



Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (2.2x1400) 250*28 100M/4 B5 MT100M KW 2,2/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2081	1400	39 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (ORANGE1/INNOVARI, Италия) (2.2x1400) 250*28 мм B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2081	1400	34 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (3.0x1400) 160*28 100M/4 B14, MT100M KW 3/4 B14, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	3	380	2181	1400	42 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (3.0x1400) 250*28 100M/4 B5, MT100M KW 3/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	3	380	2081	1400	42 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (4.0x2800) 250*28 112M/2 B5 MT112M 4/2 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	4	380	2081	2800	52 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (5.5x1400) 250*28 112M/4 B5, MT112M KW 5,5/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	5.5	380	2081	1400	62 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (7.5x1400) 300*38 132M/4 B5, MT132M 7,5/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/380В), IP55	7.5	380	2081	1400	87 700



Электродвигатели асинхронные трехфазные INNOVARI

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (CIMA/INNOVARI, Италия) (9.2x1400) 300*38 132M/4 B5 MT132M 9,2/4 B5, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/380В), IP55	9.2	380	2081	1400	108 800