



Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G110-Y3	0.06	G110	155	3.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G110-Y3	0.09	G110	145	5.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G110-Y3	0.09	G110	115	7.1	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G110-Y3	0.12	G110	120	9	20.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G110-Y3	0.18	G110	130	12.5	20	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G110-Y3	0.25	G110	140	16	20.5	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G110-Y3	0.25	G110	130	18	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G110-Y3	0.25	G110	105	22.4	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G110-Y3	0.37	G110	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G110-Y3	0.55	G110	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G110-Y3	0.55	G110	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G110-Y3	0.75	G110	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G110-Y3	1.1	G110	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G110-Y3	1.1	G110	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G110-Y3	1.5	G110	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G110-Y3	2.2	G110	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G110-Y3	2.2	G110	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G110-Y3	3	G110	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G110-Y3	4	G110	135	280	44	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G120-Y3	0.06	G120	155	3.6	19.1	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G120-Y3	0.09	G120	145	5.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G120-Y3	0.09	G120	115	7.1	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G120-Y3	0.12	G120	120	9	20.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G120-Y3	0.18	G120	130	12.5	20	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G120-Y3	0.25	G120	140	16	20.5	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G120-Y3	0.25	G120	130	18	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G120-Y3	0.25	G120	105	22.4	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G120-Y3	0.37	G120	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G120-Y3	0.55	G120	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G120-Y3	0.55	G120	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G120-Y3	0.75	G120	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G120-Y3	1.1	G120	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G120-Y3	1.1	G120	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G120-Y3	1.5	G120	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G120-Y3	2.2	G120	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G120-Y3	2.2	G120	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G120-Y3	3	G120	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G120-Y3	4	G120	135	280	44	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G130-Y3	0.06	G130	155	3.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G130-Y3	0.09	G130	145	5.6	19.1	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G130-Y3	0.09	G130	115	7.1	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G130-Y3	0.12	G130	120	9	20.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G130-Y3	0.18	G130	130	12.5	20	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G130-Y3	0.25	G130	140	16	20.5	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G130-Y3	0.25	G130	130	18	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G130-Y3	0.25	G130	105	22.4	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G130-Y3	0.37	G130	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G130-Y3	0.55	G130	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G130-Y3	0.55	G130	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G130-Y3	0.75	G130	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G130-Y3	1.1	G130	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G130-Y3	1.1	G130	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G130-Y3	1.5	G130	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G130-Y3	2.2	G130	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G130-Y3	2.2	G130	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G130-Y3	3	G130	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G130-Y3	4	G130	135	280	44	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G140-Y3	0.06	G140	155	3.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G140-Y3	0.09	G140	145	5.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G140-Y3	0.09	G140	115	7.1	19.1	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G140-Y3	0.12	G140	120	9	20.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G140-Y3	0.18	G140	130	12.5	20	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G140-Y3	0.25	G140	140	16	20.5	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G140-Y3	0.25	G140	130	18	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G140-Y3	0.25	G140	105	22.4	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G140-Y3	0.37	G140	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G140-Y3	0.55	G140	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G140-Y3	0.55	G140	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G140-Y3	0.75	G140	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G140-Y3	1.1	G140	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G140-Y3	1.1	G140	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G140-Y3	1.5	G140	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G140-Y3	2.2	G140	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G140-Y3	2.2	G140	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G140-Y3	3	G140	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G140-Y3	4	G140	135	280	44	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G150-Y3	0.06	G150	155	3.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G150-Y3	0.09	G150	145	5.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G150-Y3	0.09	G150	115	7.1	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G150-Y3	0.12	G150	120	9	20.1	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G150-Y3	0.18	G150	130	12.5	20	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G150-Y3	0.25	G150	140	16	20.5	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G150-Y3	0.25	G150	130	18	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G150-Y3	0.25	G150	105	22.4	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G150-Y3	0.37	G150	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G150-Y3	0.55	G150	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G150-Y3	0.55	G150	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G150-Y3	0.75	G150	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G150-Y3	1.1	G150	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G150-Y3	1.1	G150	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G150-Y3	1.5	G150	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G150-Y3	2.2	G150	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G150-Y3	2.2	G150	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G150-Y3	3	G150	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G150-Y3	4	G150	135	280	44	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G160-Y3	0.06	G160	155	3.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G160-Y3	0.09	G160	145	5.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G160-Y3	0.09	G160	115	7.1	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G160-Y3	0.12	G160	120	9	20.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G160-Y3	0.18	G160	130	12.5	20	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G160-Y3	0.25	G160	140	16	20.5	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G160-Y3	0.25	G160	130	18	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G160-Y3	0.25	G160	105	22.4	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G160-Y3	0.37	G160	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G160-Y3	0.55	G160	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G160-Y3	0.55	G160	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G160-Y3	0.75	G160	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G160-Y3	1.1	G160	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G160-Y3	1.1	G160	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G160-Y3	1.5	G160	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G160-Y3	2.2	G160	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G160-Y3	2.2	G160	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G160-Y3	3	G160	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G160-Y3	4	G160	135	280	44	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G310-Y3	0.06	G310	155	3.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G310-Y3	0.09	G310	145	5.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G310-Y3	0.09	G310	115	7.1	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G310-Y3	0.12	G310	120	9	20.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G310-Y3	0.18	G310	130	12.5	20	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G310-Y3	0.25	G310	140	16	20.5	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G310-Y3	0.25	G310	130	18	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G310-Y3	0.25	G310	105	22.4	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G310-Y3	0.37	G310	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G310-Y3	0.55	G310	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G310-Y3	0.55	G310	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G310-Y3	0.75	G310	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G310-Y3	1.1	G310	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G310-Y3	1.1	G310	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G310-Y3	1.5	G310	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G310-Y3	2.2	G310	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G310-Y3	2.2	G310	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G310-Y3	3	G310	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G310-Y3	4	G310	135	280	44	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G320-Y3	0.06	G320	155	3.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G320-Y3	0.09	G320	145	5.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G320-Y3	0.09	G320	115	7.1	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G320-Y3	0.12	G320	120	9	20.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G320-Y3	0.18	G320	130	12.5	20	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G320-Y3	0.25	G320	140	16	20.5	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G320-Y3	0.25	G320	130	18	26	По запросу




Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G320-Y3	0.25	G320	105	22.4	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G320-Y3	0.37	G320	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G320-Y3	0.55	G320	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G320-Y3	0.55	G320	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G320-Y3	0.75	G320	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G320-Y3	1.1	G320	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G320-Y3	1.1	G320	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G320-Y3	1.5	G320	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G320-Y3	2.2	G320	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G320-Y3	2.2	G320	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G320-Y3	3	G320	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G320-Y3	4	G320	135	280	44	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-3.55-0.06-G330-Y3	0.06	G330	155	3.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-5.6-0.09-G330-Y3	0.09	G330	145	5.6	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-7.1-0.09-G330-Y3	0.09	G330	115	7.1	19.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-9-0.12-G330-Y3	0.12	G330	120	9	20.1	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-12.5-0.18-G330-Y3	0.18	G330	130	12.5	20	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-16-0.25-G330-Y3	0.25	G330	140	16	20.5	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-18-0.25-G330-Y3	0.25	G330	130	18	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-22.4-0.25-G330-Y3	0.25	G330	105	22.4	26	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП31.5

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП31.5-28-0.37-G330-У3	0.37	G330	120	28	25	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-35.5-0.55-G330-У3	0.55	G330	145	35.5	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-45-0.55-G330-У3	0.55	G330	115	45	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-56-0.75-G330-У3	0.75	G330	130	56	27	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-71-1.1-G330-У3	1.1	G330	145	71	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-90-1.1-G330-У3	1.1	G330	115	90	26	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-112-1.5-G330-У3	1.5	G330	125	112	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-140-2.2-G330-У3	2.2	G330	145	140	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-180-2.2-G330-У3	2.2	G330	115	180	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-365-3-G330-У3	3	G330	80	365	37	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП31.5-280-4-G330-У3	4	G330	135	280	44	По запросу