



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G110-Y3	0.12	G110	210	5.6	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G110-Y3	0.18	G110	225	7.1	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G110-Y3	0.25	G110	250	9	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G110-Y3	0.37	G110	265	12.5	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G110-Y3	0.37	G110	230	16	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G110-Y3	0.55	G110	280	18	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G110-Y3	0.55	G110	225	22.4	35	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G110-Y3	0.75	G110	250	28	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G110-Y3	1.1	G110	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G110-Y3	1.1	G110	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G110-Y3	1.5	G110	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G110-Y3	2.2	G110	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G110-Y3	2.2	G110	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G110-Y3	3	G110	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G110-Y3	4	G110	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G110-Y3	5.5	G110	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G110-Y3	5.5	G110	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G110-Y3	7.5	G110	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G110-Y3	7.5	G110	153	460	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G120-Y3	0.12	G120	210	5.6	30.4	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G120-Y3	0.18	G120	225	7.1	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G120-Y3	0.25	G120	250	9	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G120-Y3	0.37	G120	265	12.5	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G120-Y3	0.37	G120	230	16	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G120-Y3	0.55	G120	280	18	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G120-Y3	0.55	G120	225	22.4	35	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G120-Y3	0.75	G120	250	28	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G120-Y3	1.1	G120	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G120-Y3	1.1	G120	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G120-Y3	1.5	G120	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G120-Y3	2.2	G120	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G120-Y3	2.2	G120	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G120-Y3	3	G120	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G120-Y3	4	G120	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G120-Y3	5.5	G120	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G120-Y3	5.5	G120	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G120-Y3	7.5	G120	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G120-Y3	7.5	G120	153	460	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G130-Y3	0.12	G130	210	5.6	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G130-Y3	0.18	G130	225	7.1	30.4	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G130-Y3	0.25	G130	250	9	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G130-Y3	0.37	G130	265	12.5	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G130-Y3	0.37	G130	230	16	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G130-Y3	0.55	G130	280	18	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G130-Y3	0.55	G130	225	22.4	35	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G130-Y3	0.75	G130	250	28	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G130-Y3	1.1	G130	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G130-Y3	1.1	G130	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G130-Y3	1.5	G130	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G130-Y3	2.2	G130	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G130-Y3	2.2	G130	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G130-Y3	3	G130	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G130-Y3	4	G130	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G130-Y3	5.5	G130	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G130-Y3	5.5	G130	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G130-Y3	7.5	G130	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G130-Y3	7.5	G130	153	460	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G140-Y3	0.12	G140	210	5.6	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G140-Y3	0.18	G140	225	7.1	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G140-Y3	0.25	G140	250	9	31.2	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G140-Y3	0.37	G140	265	12.5	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G140-Y3	0.37	G140	230	16	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G140-Y3	0.55	G140	280	18	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G140-Y3	0.55	G140	225	22.4	35	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G140-Y3	0.75	G140	250	28	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G140-Y3	1.1	G140	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G140-Y3	1.1	G140	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G140-Y3	1.5	G140	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G140-Y3	2.2	G140	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G140-Y3	2.2	G140	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G140-Y3	3	G140	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G140-Y3	4	G140	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G140-Y3	5.5	G140	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G140-Y3	5.5	G140	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G140-Y3	7.5	G140	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G140-Y3	7.5	G140	153	460	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G150-Y3	0.12	G150	210	5.6	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G150-Y3	0.18	G150	225	7.1	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G150-Y3	0.25	G150	250	9	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G150-Y3	0.37	G150	265	12.5	31.2	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G150-Y3	0.37	G150	230	16	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G150-Y3	0.55	G150	280	18	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G150-Y3	0.55	G150	225	22.4	35	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G150-Y3	0.75	G150	250	28	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G150-Y3	1.1	G150	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G150-Y3	1.1	G150	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G150-Y3	1.5	G150	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G150-Y3	2.2	G150	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G150-Y3	2.2	G150	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G150-Y3	3	G150	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G150-Y3	4	G150	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G150-Y3	5.5	G150	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G150-Y3	5.5	G150	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G150-Y3	7.5	G150	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G150-Y3	7.5	G150	153	460	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G160-Y3	0.12	G160	210	5.6	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G160-Y3	0.18	G160	225	7.1	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G160-Y3	0.25	G160	250	9	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G160-Y3	0.37	G160	265	12.5	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G160-Y3	0.37	G160	230	16	31.2	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G160-Y3	0.55	G160	280	18	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G160-Y3	0.55	G160	225	22.4	35	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G160-Y3	0.75	G160	250	28	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G160-Y3	1.1	G160	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G160-Y3	1.1	G160	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G160-Y3	1.5	G160	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G160-Y3	2.2	G160	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G160-Y3	2.2	G160	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G160-Y3	3	G160	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G160-Y3	4	G160	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G160-Y3	5.5	G160	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G160-Y3	5.5	G160	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G160-Y3	7.5	G160	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G160-Y3	7.5	G160	153	460	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G310-Y3	0.12	G310	210	5.6	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G310-Y3	0.18	G310	225	7.1	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G310-Y3	0.25	G310	250	9	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G310-Y3	0.37	G310	265	12.5	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G310-Y3	0.37	G310	230	16	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G310-Y3	0.55	G310	280	18	40	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G310-Y3	0.55	G310	225	22.4	35	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G310-Y3	0.75	G310	250	28	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G310-Y3	1.1	G310	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G310-Y3	1.1	G310	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G310-Y3	1.5	G310	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G310-Y3	2.2	G310	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G310-Y3	2.2	G310	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G310-Y3	3	G310	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G310-Y3	4	G310	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G310-Y3	5.5	G310	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G310-Y3	5.5	G310	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G310-Y3	7.5	G310	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G310-Y3	7.5	G310	153	460	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G320-Y3	0.12	G320	210	5.6	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G320-Y3	0.18	G320	225	7.1	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G320-Y3	0.25	G320	250	9	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G320-Y3	0.37	G320	265	12.5	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G320-Y3	0.37	G320	230	16	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G320-Y3	0.55	G320	280	18	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G320-Y3	0.55	G320	225	22.4	35	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G320-Y3	0.75	G320	250	28	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G320-Y3	1.1	G320	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G320-Y3	1.1	G320	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G320-Y3	1.5	G320	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G320-Y3	2.2	G320	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G320-Y3	2.2	G320	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G320-Y3	3	G320	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G320-Y3	4	G320	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G320-Y3	5.5	G320	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G320-Y3	5.5	G320	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G320-Y3	7.5	G320	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G320-Y3	7.5	G320	153	460	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-5.6-0.12-G330-Y3	0.12	G330	210	5.6	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-7.1-0.18-G330-Y3	0.18	G330	225	7.1	30.4	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-9-0.25-G330-Y3	0.25	G330	250	9	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-12.5-0.37-G330-Y3	0.37	G330	265	12.5	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-16-0.37-G330-Y3	0.37	G330	230	16	31.2	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-18-0.37-G330-Y3	0.55	G330	280	18	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-22.4-0.55-G330-Y3	0.55	G330	225	22.4	35	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-28-0.75-G330-Y3	0.75	G330	250	28	38	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП40

Модификации: 171 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП40-35.5-1.1-G330-УЗ	1.1	G330	285	35.5	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-45-1.1-G330-УЗ	1.1	G330	225	45	38	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-56-1.5-G330-УЗ	1.5	G330	248	56	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-71-2.2-G330-УЗ	2.2	G330	280	71	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-90-2.2-G330-УЗ	2.2	G330	225	90	40	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-112-3-G330-УЗ	3	G330	250	112	70	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-140-4-G330-УЗ	4	G330	260	140	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-180-5.5-G330-УЗ	5.5	G330	285	180	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-224-5.5-G330-УЗ	5.5	G330	230	224	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-400-7.5-G330-УЗ	7.5	G330	175	400	76	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП40-460-7.5-G330-УЗ	7.5	G330	153	460	76	По запросу