



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G110-Y3	0.25	G110	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G110-Y3	0.55	G110	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G110-Y3	0.55	G110	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G110-Y3	0.55	G110	555	9	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G110-Y3	0.75	G110	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G110-Y3	0.75	G110	445	16	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G110-Y3	1.1	G110	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G110-Y3	1.5	G110	570	22.4	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G110-Y3	1.5	G110	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G110-Y3	2.2	G110	570	35.5	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G110-Y3	2.2	G110	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G110-Y3	3	G110	510	56	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G110-Y3	4	G110	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G110-Y3	4	G110	331	112	72	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G110-Y3	5.5	G110	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G110-Y3	5.5	G110	420	112	110	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G110-Y3	7.5	G110	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G110-Y3	11	G110	570	180	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G110-Y3	11	G110	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G110-Y3	11	G110	222	460	117	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G110-Y3	15	G110	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G110-Y3	15	G110	303	460	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G120-Y3	0.25	G120	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G120-Y3	0.55	G120	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G120-Y3	0.55	G120	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G120-Y3	0.55	G120	555	9	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G120-Y3	0.75	G120	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G120-Y3	0.75	G120	445	16	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G120-Y3	1.1	G120	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G120-Y3	1.5	G120	570	22.4	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G120-Y3	1.5	G120	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G120-Y3	2.2	G120	570	35.5	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G120-Y3	2.2	G120	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G120-Y3	3	G120	510	56	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G120-Y3	4	G120	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G120-Y3	4	G120	331	112	72	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G120-Y3	5.5	G120	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G120-Y3	5.5	G120	420	112	110	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G120-Y3	7.5	G120	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G120-Y3	11	G120	570	180	125	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G120-Y3	11	G120	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G120-Y3	11	G120	222	460	117	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G120-Y3	15	G120	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G120-Y3	15	G120	303	460	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G130-Y3	0.25	G130	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G130-Y3	0.55	G130	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G130-Y3	0.55	G130	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G130-Y3	0.55	G130	555	9	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G130-Y3	0.75	G130	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G130-Y3	0.75	G130	445	16	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G130-Y3	1.1	G130	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G130-Y3	1.5	G130	570	22.4	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G130-Y3	1.5	G130	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G130-Y3	2.2	G130	570	35.5	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G130-Y3	2.2	G130	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G130-Y3	3	G130	510	56	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G130-Y3	4	G130	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G130-Y3	4	G130	331	112	72	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G130-Y3	5.5	G130	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G130-Y3	5.5	G130	420	112	110	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G130-Y3	7.5	G130	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G130-Y3	11	G130	570	180	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G130-Y3	11	G130	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G130-Y3	11	G130	222	460	117	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G130-Y3	15	G130	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G130-Y3	15	G130	303	460	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G140-Y3	0.25	G140	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G140-Y3	0.55	G140	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G140-Y3	0.55	G140	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G140-Y3	0.55	G140	555	9	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G140-Y3	0.75	G140	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G140-Y3	0.75	G140	445	16	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G140-Y3	1.1	G140	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G140-Y3	1.5	G140	570	22.4	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G140-Y3	1.5	G140	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G140-Y3	2.2	G140	570	35.5	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G140-Y3	2.2	G140	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G140-Y3	3	G140	510	56	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G140-Y3	4	G140	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G140-Y3	4	G140	331	112	72	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G140-Y3	5.5	G140	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G140-Y3	5.5	G140	420	112	110	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G140-Y3	7.5	G140	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G140-Y3	11	G140	570	180	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G140-Y3	11	G140	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G140-Y3	11	G140	222	460	117	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G140-Y3	15	G140	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G140-Y3	15	G140	303	460	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G150-Y3	0.25	G150	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G150-Y3	0.55	G150	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G150-Y3	0.55	G150	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G150-Y3	0.55	G150	555	9	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G150-Y3	0.75	G150	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G150-Y3	0.75	G150	445	16	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G150-Y3	1.1	G150	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G150-Y3	1.5	G150	570	22.4	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G150-Y3	1.5	G150	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G150-Y3	2.2	G150	570	35.5	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G150-Y3	2.2	G150	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G150-Y3	3	G150	510	56	66	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G150-Y3	4	G150	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G150-Y3	4	G150	331	112	72	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G150-Y3	5.5	G150	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G150-Y3	5.5	G150	420	112	110	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G150-Y3	7.5	G150	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G150-Y3	11	G150	570	180	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G150-Y3	11	G150	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G150-Y3	11	G150	222	460	117	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G150-Y3	15	G150	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G150-Y3	15	G150	303	460	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G160-Y3	0.25	G160	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G160-Y3	0.55	G160	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G160-Y3	0.55	G160	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G160-Y3	0.55	G160	555	9	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G160-Y3	0.75	G160	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G160-Y3	0.75	G160	445	16	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G160-Y3	1.1	G160	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G160-Y3	1.5	G160	570	22.4	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G160-Y3	1.5	G160	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G160-Y3	2.2	G160	570	35.5	59	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G160-Y3	2.2	G160	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G160-Y3	3	G160	510	56	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G160-Y3	4	G160	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G160-Y3	4	G160	331	112	72	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G160-Y3	5.5	G160	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G160-Y3	5.5	G160	420	112	110	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G160-Y3	7.5	G160	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G160-Y3	11	G160	570	180	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G160-Y3	11	G160	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G160-Y3	11	G160	222	460	117	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G160-Y3	15	G160	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G160-Y3	15	G160	303	460	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G310-Y3	0.25	G310	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G310-Y3	0.55	G310	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G310-Y3	0.55	G310	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G310-Y3	0.55	G310	555	9	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G310-Y3	0.75	G310	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G310-Y3	0.75	G310	445	16	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G310-Y3	1.1	G310	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G310-Y3	1.5	G310	570	22.4	59	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G310-Y3	1.5	G310	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G310-Y3	2.2	G310	570	35.5	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G310-Y3	2.2	G310	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G310-Y3	3	G310	510	56	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G310-Y3	4	G310	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G310-Y3	4	G310	331	112	72	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G310-Y3	5.5	G310	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G310-Y3	5.5	G310	420	112	110	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G310-Y3	7.5	G310	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G310-Y3	11	G310	570	180	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G310-Y3	11	G310	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G310-Y3	11	G310	222	460	117	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G310-Y3	15	G310	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G310-Y3	15	G310	303	460	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G320-Y3	0.25	G320	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G320-Y3	0.55	G320	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G320-Y3	0.55	G320	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G320-Y3	0.55	G320	555	9	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G320-Y3	0.75	G320	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G320-Y3	0.75	G320	445	16	50	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G320-У3	1.1	G320	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G320-У3	1.5	G320	570	22.4	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G320-У3	1.5	G320	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G320-У3	2.2	G320	570	35.5	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G320-У3	2.2	G320	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G320-У3	3	G320	510	56	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G320-У3	4	G320	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G320-У3	4	G320	331	112	72	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G320-У3	5.5	G320	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G320-У3	5.5	G320	420	112	110	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G320-У3	7.5	G320	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G320-У3	11	G320	570	180	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G320-У3	11	G320	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G320-У3	11	G320	222	460	117	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G320-У3	15	G320	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G320-У3	15	G320	303	460	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-3.55-0.25-G330-У3	0.25	G330	570	3.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-5.6-0.55-G330-У3	0.55	G330	570	5.6	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-7.1-0.55-G330-У3	0.55	G330	570	7.1	52	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-9-0.55-G330-У3	0.55	G330	555	9	52	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП50

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП50-12.5-0.75-G330-У3	0.75	G330	525	12.5	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-16-0.75-G330-У3	0.75	G330	445	16	50	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-18-1.1-G330-У3	1.1	G330	570	18	60	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-22.4-1.5-G330-У3	1.5	G330	570	22.4	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-28-1.5-G330-У3	1.5	G330	495	28	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-35.5-2.2-G330-У3	2.2	G330	570	35.5	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-45-2.2-G330-У3	2.2	G330	480	45	59	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-56-3-G330-У3	3	G330	510	56	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-71-4-G330-У3	4	G330	530	71	66	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-4-G330-У3	4	G330	331	112	72	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-90-5.5-G330-У3	5.5	G330	500	90	71	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-112-5.5-G330-У3	5.5	G330	420	112	110	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-140-7.5-G330-У3	7.5	G330	510	140	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-180-11-G330-У3	11	G330	570	180	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-224-11-G330-У3	11	G330	450	224	125	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-11-G330-У3	11	G330	222	460	117	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-400-15-G330-У3	15	G330	335	400	158	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП50-460-15-G330-У3	15	G330	303	460	158	По запросу