



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G110-Y3	0.55	G110	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G110-Y3	0.55	G110	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G110-Y3	0.75	G110	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G110-Y3	0.75	G110	1593	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G110-Y3	0.75	G110	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G110-Y3	11	G110	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G110-Y3	11	G110	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G110-Y3	1.5	G110	1975	7.1	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G110-Y3	1.5	G110	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G110-Y3	2.2	G110	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G110-Y3	2.2	G110	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G110-Y3	2.2	G110	1285	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G110-Y3	3	G110	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G110-Y3	3	G110	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G110-Y3	3	G110	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G110-Y3	4	G110	2077	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G110-Y3	4	G110	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G110-Y3	4	G110	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G110-Y3	55	G110	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G110-Y3	5.5	G110	1836	28	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G110-Y3	5.5	G110	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G110-Y3	7.5	G110	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G110-Y3	7.5	G110	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G110-Y3	7.5	G110	1252	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G110-Y3	11	G110	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G110-Y3	11	G110	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G110-Y3	15	G110	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G110-Y3	15	G110	1558	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G110-Y3	18.5	G110	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G110-Y3	22	G110	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G110-Y3	22	G110	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G110-Y3	30	G110	2000	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G110-Y3	30	G110	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G110-Y3	37	G110	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G110-Y3	37	G110	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G110-Y3	45	G110	1518	280	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G120-Y3	0.55	G120	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G120-Y3	0.55	G120	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G120-Y3	0.75	G120	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G120-Y3	0.75	G120	1593	4.4	150	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G120-Y3	0.75	G120	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G120-Y3	11	G120	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G120-Y3	11	G120	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G120-Y3	1.5	G120	1975	7.1	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G120-Y3	1.5	G120	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G120-Y3	2.2	G120	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G120-Y3	2.2	G120	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G120-Y3	2.2	G120	1285	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G120-Y3	3	G120	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G120-Y3	3	G120	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G120-Y3	3	G120	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G120-Y3	4	G120	2077	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G120-Y3	4	G120	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G120-Y3	4	G120	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G120-Y3	55	G120	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G120-Y3	5.5	G120	1836	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G120-Y3	5.5	G120	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G120-Y3	7.5	G120	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G120-Y3	7.5	G120	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G120-Y3	7.5	G120	1252	56	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G120-Y3	11	G120	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G120-Y3	11	G120	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G120-Y3	15	G120	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G120-Y3	15	G120	1558	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G120-Y3	18.5	G120	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G120-Y3	22	G120	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G120-Y3	22	G120	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G120-Y3	30	G120	2000	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G120-Y3	30	G120	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G120-Y3	37	G120	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G120-Y3	37	G120	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G120-Y3	45	G120	1518	280	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G130-Y3	0.55	G130	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G130-Y3	0.55	G130	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G130-Y3	0.75	G130	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G130-Y3	0.75	G130	1593	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G130-Y3	0.75	G130	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G130-Y3	11	G130	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G130-Y3	11	G130	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G130-Y3	1.5	G130	1975	7.1	150	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G130-Y3	1.5	G130	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G130-Y3	2.2	G130	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G130-Y3	2.2	G130	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G130-Y3	2.2	G130	1285	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G130-Y3	3	G130	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G130-Y3	3	G130	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G130-Y3	3	G130	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G130-Y3	4	G130	2077	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G130-Y3	4	G130	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G130-Y3	4	G130	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G130-Y3	55	G130	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G130-Y3	5.5	G130	1836	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G130-Y3	5.5	G130	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G130-Y3	7.5	G130	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G130-Y3	7.5	G130	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G130-Y3	7.5	G130	1252	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G130-Y3	11	G130	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G130-Y3	11	G130	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G130-Y3	15	G130	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G130-Y3	15	G130	1558	90	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G130-Y3	18.5	G130	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G130-Y3	22	G130	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G130-Y3	22	G130	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G130-Y3	30	G130	2000	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G130-Y3	30	G130	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G130-Y3	37	G130	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G130-Y3	37	G130	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G130-Y3	45	G130	1518	280	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G140-Y3	0.55	G140	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G140-Y3	0.55	G140	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G140-Y3	0.75	G140	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G140-Y3	0.75	G140	1593	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G140-Y3	0.75	G140	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G140-Y3	11	G140	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G140-Y3	11	G140	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G140-Y3	1.5	G140	1975	7.1	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G140-Y3	1.5	G140	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G140-Y3	2.2	G140	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G140-Y3	2.2	G140	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G140-Y3	2.2	G140	1285	16	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G140-У3	3	G140	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G140-У3	3	G140	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G140-У3	3	G140	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G140-У3	4	G140	2077	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G140-У3	4	G140	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G140-У3	4	G140	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G140-У3	55	G140	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G140-У3	5.5	G140	1836	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G140-У3	5.5	G140	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G140-У3	7.5	G140	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G140-У3	7.5	G140	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G140-У3	7.5	G140	1252	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G140-У3	11	G140	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G140-У3	11	G140	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G140-У3	15	G140	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G140-У3	15	G140	1558	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G140-У3	18.5	G140	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G140-У3	22	G140	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G140-У3	22	G140	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G140-У3	30	G140	2000	140	200	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G140-Y3	30	G140	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G140-Y3	37	G140	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G140-Y3	37	G140	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G140-Y3	45	G140	1518	280	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G150-Y3	0.55	G150	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G150-Y3	0.55	G150	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G150-Y3	0.75	G150	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G150-Y3	0.75	G150	1593	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G150-Y3	0.75	G150	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G150-Y3	11	G150	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G150-Y3	11	G150	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G150-Y3	1.5	G150	1975	7.1	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G150-Y3	1.5	G150	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G150-Y3	2.2	G150	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G150-Y3	2.2	G150	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G150-Y3	2.2	G150	1285	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G150-Y3	3	G150	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G150-Y3	3	G150	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G150-Y3	3	G150	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G150-Y3	4	G150	2077	18	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G150-Y3	4	G150	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G150-Y3	4	G150	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G150-Y3	55	G150	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G150-Y3	5.5	G150	1836	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G150-Y3	5.5	G150	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G150-Y3	7.5	G150	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G150-Y3	7.5	G150	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G150-Y3	7.5	G150	1252	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G150-Y3	11	G150	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G150-Y3	11	G150	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G150-Y3	15	G150	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G150-Y3	15	G150	1558	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G150-Y3	18.5	G150	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G150-Y3	22	G150	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G150-Y3	22	G150	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G150-Y3	30	G150	2000	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G150-Y3	30	G150	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G150-Y3	37	G150	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G150-Y3	37	G150	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G150-Y3	45	G150	1518	280	200	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G160-Y3	0.55	G160	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G160-Y3	0.55	G160	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G160-Y3	0.75	G160	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G160-Y3	0.75	G160	1593	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G160-Y3	0.75	G160	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G160-Y3	11	G160	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G160-Y3	11	G160	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G160-Y3	1.5	G160	1975	7.1	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G160-Y3	1.5	G160	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G160-Y3	2.2	G160	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G160-Y3	2.2	G160	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G160-Y3	2.2	G160	1285	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G160-Y3	3	G160	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G160-Y3	3	G160	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G160-Y3	3	G160	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G160-Y3	4	G160	2077	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G160-Y3	4	G160	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G160-Y3	4	G160	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G160-Y3	55	G160	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G160-Y3	5.5	G160	1836	28	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G160-Y3	5.5	G160	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G160-Y3	7.5	G160	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G160-Y3	7.5	G160	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G160-Y3	7.5	G160	1252	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G160-Y3	11	G160	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G160-Y3	11	G160	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G160-Y3	15	G160	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G160-Y3	15	G160	1558	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G160-Y3	18.5	G160	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G160-Y3	22	G160	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G160-Y3	22	G160	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G160-Y3	30	G160	2000	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G160-Y3	30	G160	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G160-Y3	37	G160	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G160-Y3	37	G160	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G160-Y3	45	G160	1518	280	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G310-Y3	0.55	G310	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G310-Y3	0.55	G310	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G310-Y3	0.75	G310	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G310-Y3	0.75	G310	1593	4.4	150	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G310-Y3	0.75	G310	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G310-Y3	11	G310	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G310-Y3	11	G310	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G310-Y3	1.5	G310	1975	7.1	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G310-Y3	1.5	G310	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G310-Y3	2.2	G310	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G310-Y3	2.2	G310	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G310-Y3	2.2	G310	1285	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G310-Y3	3	G310	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G310-Y3	3	G310	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G310-Y3	3	G310	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G310-Y3	4	G310	2077	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G310-Y3	4	G310	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G310-Y3	4	G310	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G310-Y3	55	G310	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G310-Y3	5.5	G310	1836	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G310-Y3	5.5	G310	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G310-Y3	7.5	G310	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G310-Y3	7.5	G310	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G310-Y3	7.5	G310	1252	56	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G310-Y3	11	G310	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G310-Y3	11	G310	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G310-Y3	15	G310	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G310-Y3	15	G310	1558	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G310-Y3	18.5	G310	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G310-Y3	22	G310	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G310-Y3	22	G310	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G310-Y3	30	G310	2000	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G310-Y3	30	G310	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G310-Y3	37	G310	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G310-Y3	37	G310	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G310-Y3	45	G310	1518	280	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G320-Y3	0.55	G320	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G320-Y3	0.55	G320	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G320-Y3	0.75	G320	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G320-Y3	0.75	G320	1593	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G320-Y3	0.75	G320	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G320-Y3	11	G320	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G320-Y3	11	G320	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G320-Y3	1.5	G320	1975	7.1	150	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G320-Y3	1.5	G320	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G320-Y3	2.2	G320	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G320-Y3	2.2	G320	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G320-Y3	2.2	G320	1285	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G320-Y3	3	G320	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G320-Y3	3	G320	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G320-Y3	3	G320	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G320-Y3	4	G320	2077	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G320-Y3	4	G320	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G320-Y3	4	G320	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G320-Y3	55	G320	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G320-Y3	5.5	G320	1836	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G320-Y3	5.5	G320	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G320-Y3	7.5	G320	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G320-Y3	7.5	G320	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G320-Y3	7.5	G320	1252	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G320-Y3	11	G320	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G320-Y3	11	G320	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G320-Y3	15	G320	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G320-Y3	15	G320	1558	90	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G320-Y3	18.5	G320	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G320-Y3	22	G320	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G320-Y3	22	G320	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G320-Y3	30	G320	2000	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G320-Y3	30	G320	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G320-Y3	37	G320	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G320-Y3	37	G320	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G320-Y3	45	G320	1518	280	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.55-G330-Y3	0.55	G330	1450	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.55-G330-Y3	0.55	G330	1168	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-3.55-0.75-G330-Y3	0.75	G330	1975	3.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-4.4-0.75-G330-Y3	0.75	G330	1593	4.4	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-5.6-0.75-G330-Y3	0.75	G330	1252	5.6	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-11-G330-Y3	11	G330	1836	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-11-G330-Y3	11	G330	1450	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-7.1-0.25-G330-Y3	1.5	G330	1975	7.1	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-1.5-G330-Y3	1.5	G330	1558	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-9-2.2-G330-Y3	2.2	G330	2285	9	150	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-2.2-G330-Y3	2.2	G330	1645	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-2.2-G330-Y3	2.2	G330	1285	16	170	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-12.5-3-G330-У3	3	G330	2244	12.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-16-3-G330-У3	3	G330	1752	16	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-3-G330-У3	3	G330	1558	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-18-4-G330-У3	4	G330	2077	18	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-22.4-4-G330-У3	4	G330	1669	22.4	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-4-G330-У3	4	G330	1335	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-55-G330-У3	55	G330	1875	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-28-5.5-G330-У3	5.5	G330	1836	28	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-5.5-G330-У3	5.5	G330	1450	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-35.5-7.5-G330-У3	7.5	G330	1975	35.5	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-7.5-G330-У3	7.5	G330	1558	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-56-7.5-G330-У3	7.5	G330	1252	56	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-45-11-G330-У3	11	G330	2285	45	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-11-G330-У3	11	G330	1142	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-71-15-G330-У3	15	G330	1975	71	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-90-15-G330-У3	15	G330	1558	90	170	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-18.5-G330-У3	18.5	G330	1544	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-112-22-G330-У3	22	G330	1836	112	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-22-G330-У3	22	G330	1470	140	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-140-30-G330-У3	30	G330	2000	140	200	По запросу



Мотор-редукторы планетарные ЗМП80

Модификации: 324 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Исп.	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор ЗМП80-180-30-G330-У3	30	G330	1555	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-180-37-G330-У3	37	G330	1920	180	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-224-37-G330-У3	37	G330	1541	224	200	По запросу
Мотор-редуктор ЗМП80-280-45-G330-У3	45	G330	1518	280	200	По запросу