



Соосно-цилиндрические мотор-редукторы 1МЦ2С(4МЦ2С)-63

Модификации: 97 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-400-0.55-G110-Ц-У3	0.55	3000	12	400	16	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-35.5-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1000	140	35.5	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-31.5-0.55-G110-Ц-У3	0.55	750	162	31.5	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-280-0.55-G110-Ц-У3	0.55	3000	18	280	16	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-250-0.55-G110-Ц-У3	0.55	3000	19	250	16	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-224-0.55-G110-Ц-У3	0.55	3000	22	224	16	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-200-0.55-G110-Ц-У3	0.55	3000	25	200	16	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-180-0.55-G110-Ц-У3	0.55	3000	27	180	16	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-160-0.55-G110-Ц-У3	0.55	3000	33	160	16	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-140-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	37	140	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-125-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	43	125	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-112-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	47	112	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-100-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	51	100	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-90-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	57	90	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-80-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	65	80	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-71-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	75	71	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-63-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	81	63	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-56-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1500	96	56	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-50-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1000	102	50	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-45-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1000	113	45	21	По запросу



Соосно-цилиндрические мотор-редукторы 1МЦ2С(4МЦ2С)-63

Модификации: 97 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-40-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1000	123	40	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-28-0.55-G110-Ц-У3	0.55	1000	175	28	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-400-0.75-G110-Ц-У3	0.75	3000	16	400	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-35.5-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1000	190	35.5	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-315-0.75-G110-Ц-У3	0.75	3000	20	315	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-280-0.75-G110-Ц-У3	0.75	3000	24	280	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-250-0.75-G110-Ц-У3	0.75	3000	2	250	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-224-0.75-G110-Ц-У3	0.75	3000	29	224	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-200-0.75-G110-Ц-У3	0.75	3000	34	200	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-180-0.75-G110-Ц-У3	0.75	3000	36	180	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-160-0.75-G110-Ц-У3	0.75	3000	43	160	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-140-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	52	140	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-125-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	59	125	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-112-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	65	112	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-100-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	71	100	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-90-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	78	90	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-80-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	89	80	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-71-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	105	71	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-63-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	113	63	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-56-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1500	140	56	21	По запросу



Соосно-цилиндрические мотор-редукторы 1МЦ2С(4МЦ2С)-63

Модификации: 97 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-50-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1000	140	50	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-45-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1000	154	45	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-40-0.75-G110-Ц-У3	0.75	1000	168	40	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-400-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	25	400	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-355-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	29	355	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-315-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	32	315	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-280-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	36	280	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-250-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	42	250	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-224-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	46	224	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-200-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	50	200	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-180-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	53	180	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-160-1.1-G110-Ц-У3	1.1	3000	64	160	21	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-140-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	73	140	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-125-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	84	125	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-112-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	92	112	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-100-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	102	100	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-90-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	112	90	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-80-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	128	80	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-71-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	148	71	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-63-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	162	63	27	По запросу



Соосно-цилиндрические мотор-редукторы 1МЦ2С(4МЦ2С)-63

Модификации: 97 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-56-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1500	206	56	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-50-1.1-G110-Ц-У3	1.1	1000	206	50	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-400-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	35	400	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-355-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	39	355	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-315-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	43	315	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-280-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	50	280	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-250-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	57	250	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-224-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	63	224	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-200-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	68	200	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-180-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	73	180	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-160-1.5-G110-Ц-У3	1.5	3000	88	160	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-140-1.5-G110-Ц-У3	1.5	1500	101	140	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-125-1.5-G110-Ц-У3	1.5	1500	114	125	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-112-1.5-G110-Ц-У3	1.5	1500	128	112	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-100-1.5-G110-Ц-У3	1.5	1500	138	100	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-90-1.5-G110-Ц-У3	1.5	1500	153	90	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-80-1.5-G110-Ц-У3	1.5	1500	174	80	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-400-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	51	400	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-355-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	58	355	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-315-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	64	315	27	По запросу



Соосно-цилиндрические мотор-редукторы 1МЦ2С(4МЦ2С)-63

Модификации: 97 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Вес, кг.	Цена, руб.
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-280-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	73	280	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-250-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	84	250	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-224-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	92	224	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-200-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	100	200	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-180-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	107	180	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-160-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	129	160	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-140-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	149	140	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-125-2.2-G110-Ц-У3	2.2	3000	159	125	27	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-112-2.2-G110-Ц-У3	2.2	1500	187	112	32	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-400-3-G110-Ц-У3	3	3000	69	400	32	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-355-3-G110-Ц-У3	3	3000	79	355	32	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-315-3-G110-Ц-У3	3	3000	86	315	32	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-280-3-G110-Ц-У3	3	3000	99	280	32	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-250-3-G110-Ц-У3	3	3000	114	250	32	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-224-3-G110-Ц-У3	3	3000	125	224	32	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-200-3-G110-Ц-У3	3	3000	145	200	32	По запросу
Мотор-редуктор 1МЦ2С63-180-3-G110-Ц-У3	3	3000	150	180	32	По запросу