



RC240 мотор-редуктор

Модификации: 130 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RC240 112,41-1,5/750-Мотор-редуктор	1.5	112.4	750	2	6.2	По запросу
RC240 121,46-1,5/750-Мотор-редуктор	1.5	121.5	750	2	5.8	По запросу
RC240 143,47-1,5/750-Мотор-редуктор	1.5	143.5	750	3	4.9	По запросу
RC240 100,75-11/1500-Мотор-редуктор	11	100.8	1500	7	14	По запросу
RC240 112,41-11/1500-Мотор-редуктор	11	112.4	1500	8	13	По запросу
RC240 37-11/1500-Мотор-редуктор	11	37	1500	3	39	По запросу
RC240 42,33-11/1500-Мотор-редуктор	11	42.3	1500	3	34	По запросу
RC240 49,9-11/1500-Мотор-редуктор	11	49.9	1500	4	29	По запросу
RC240 57,17-11/1500-Мотор-редуктор	11	57.2	1500	4	25	По запросу
RC240 66,52-11/1500-Мотор-редуктор	11	66.5	1500	5	22	По запросу
RC240 73,3-11/1500-Мотор-редуктор	11	73.3	1500	5	20	По запросу
RC240 82,61-11/1500-Мотор-редуктор	11	82.6	1500	6	17	По запросу
RC240 90,96-11/1500-Мотор-редуктор	11	91	1500	7	16	По запросу
RC240 29-15/1500-Мотор-редуктор	15	29	1500	3	50	По запросу
RC240 31,27-15/1500-Мотор-редуктор	15	31.3	1500	3	47	По запросу
RC240 32,69-15/1500-Мотор-редуктор	15	32.7	1500	3	45	По запросу
RC240 37-15/1500-Мотор-редуктор	15	37	1500	4	39	По запросу
RC240 42,33-15/1500-Мотор-редуктор	15	42.3	1500	4	34	По запросу
RC240 49,9-15/1500-Мотор-редуктор	15	49.9	1500	5	29	По запросу
RC240 57,17-15/1500-Мотор-редуктор	15	57.2	1500	6	26	По запросу



RC240 мотор-редуктор

Модификации: 130 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RC240 66,52-15/1500-Мотор-редуктор	15	66.5	1500	7	22	По запросу
RC240 73,3-15/1500-Мотор-редуктор	15	73.3	1500	7	20	По запросу
RC240 82,16-15/1500-Мотор-редуктор	15	82.2	1500	8	18	По запросу
RC240 90,96-15/1500-Мотор-редуктор	15	91	1500	9	16	По запросу
RC240 16,75-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	16.8	1500	2	88	По запросу
RC240 19,74-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	19.7	1500	2	74	По запросу
RC240 22,62-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	22.6	1500	3	65	По запросу
RC240 26,32-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	26.3	1500	3	56	По запросу
RC240 29-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	29	1500	4	51	По запросу
RC240 31,28-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	31.3	1500	4	47	По запросу
RC240 32,69-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	32.7	1500	4	45	По запросу
RC240 3700-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	3.7	1500	4	40	По запросу
RC240 42,33-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	42.3	1500	5	35	По запросу
RC240 49,9-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	49.9	1500	6	29	По запросу
RC240 57,19-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	57.2	1500	7	26	По запросу
RC240 66,52-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	66.5	1500	8	22	По запросу
RC240 73,3-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	73.3	1500	9	20	По запросу
RC240 100,75-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	100.8	750	3	6.9	По запросу
RC240 112,41-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	112.4	750	3	6.2	По запросу
RC240 121,46-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	121.5	750	4	5.8	По запросу



RC240 мотор-редуктор

Модификации: 130 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RC240 143,47-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	143.5	750	4	4.9	По запросу
RC240 11,73-22/1500-Мотор-редуктор	22	11.7	1500	2	125	По запросу
RC240 13,43-22/1500-Мотор-редуктор	22	13.4	1500	2	109	По запросу
RC240 14,63-22/1500-Мотор-редуктор	22	14.6	1500	2	148	По запросу
RC240 16,75-22/1500-Мотор-редуктор	22	16.8	1500	2	88	По запросу
RC240 9,94-22/1500-Мотор-редуктор	22	9.9	1500	1	147	По запросу
RC240 100,75-3/1000-Мотор-редуктор	3	100.8	1000	3	9.3	По запросу
RC240 100,75-3/750-Мотор-редуктор	3	100.8	750	4	7.2	По запросу
RC240 112,41-3/1000-Мотор-редуктор	3	112.4	1000	3	8.4	По запросу
RC240 112,41-3/750-Мотор-редуктор	3	112.4	750	4	6.4	По запросу
RC240 121,46-3/1000-Мотор-редуктор	3	121.5	1000	4	7.7	По запросу
RC240 121,46-3/1500-Мотор-редуктор	3	121.5	1500	2	12	По запросу
RC240 121,46-3/750-Мотор-редуктор	3	121.5	750	5	5.9	По запросу
RC240 143,47-3/1000-Мотор-редуктор	3	143.5	1000	4	6.6	По запросу
RC240 143,47-3/1500-Мотор-редуктор	3	143.5	1500	3	9.8	По запросу
RC240 143,47-3/750-Мотор-редуктор	3	143.5	750	6	5	По запросу
RC240 90,96-3/750-Мотор-редуктор	3	91	750	4	7.9	По запросу
RC240 11,73-30/1500-Мотор-редуктор	30	11.7	1500	2	125	По запросу
RC240 13,43-30/1500-Мотор-редуктор	30	13.4	1500	3	109	По запросу
RC240 14,64-30/1500-Мотор-редуктор	30	14.6	1500	3	100	По запросу



RC240 мотор-редуктор

Модификации: 130 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RC240 16,75-30/1500-Мотор-редуктор	30	16.8	1500	3	88	По запросу
RC240 19,74-30/1500-Мотор-редуктор	30	19.7	1500	4	74	По запросу
RC240 22,62-30/1500-Мотор-редуктор	30	22.6	1500	4	65	По запросу
RC240 26,32-30/1500-Мотор-редуктор	30	26.3	1500	5	56	По запросу
RC240 29-30/1500-Мотор-редуктор	30	29	1500	6	51	По запросу
RC240 31,28-30/1500-Мотор-редуктор	30	31.3	1500	6	47	По запросу
RC240 37-30/1500-Мотор-редуктор	30	37	1500	7	40	По запросу
RC240 42,33-30/1500-Мотор-редуктор	30	42.3	1500	8	35	По запросу
RC240 8,69-30/1500-Мотор-редуктор	30	8.7	1500	2	169	По запросу
RC240 9,94-30/1500-Мотор-редуктор	30	9.9	1500	2	148	По запросу
RC240 11,73-37/1500-Мотор-редуктор	37	11.7	1500	3	125	По запросу
RC240 13,43-37/1500-Мотор-редуктор	37	13.4	1500	3	109	По запросу
RC240 14,64-37/1500-Мотор-редуктор	37	14.6	1500	4	100	По запросу
RC240 16,75-37/1500-Мотор-редуктор	37	16.8	1500	4	88	По запросу
RC240 19,74-37/1500-Мотор-редуктор	37	19.7	1500	5	74	По запросу
RC240 22,62-37/1500-Мотор-редуктор	37	22.6	1500	5	65	По запросу
RC240 26,32-37/1500-Мотор-редуктор	37	26.3	1500	6	56	По запросу
RC240 29-37/1500-Мотор-редуктор	37	29	1500	7	51	По запросу
RC240 31,28-37/1500-Мотор-редуктор	37	31.3	1500	8	47	По запросу
RC240 37-37/1500-Мотор-редуктор	37	37	1500	9	40	По запросу



RC240 мотор-редуктор

Модификации: 130 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RC240 8,69-37/1500-Мотор-редуктор	37	8.7	1500	2	169	По запросу
RC240 9,94-37/1500-Мотор-редуктор	37	9.9	1500	2	148	По запросу
RC240 100,75-4/1000-Мотор-редуктор	4	100.8	1000	4	9.5	По запросу
RC240 100,75-4/1500-Мотор-редуктор	4	100.8	1500	3	14	По запросу
RC240 100,75-4/750-Мотор-редуктор	4	100.8	750	5	7.2	По запросу
RC240 112,41-4/1000-Мотор-редуктор	4	112.4	1000	4	8.5	По запросу
RC240 112,41-4/1500-Мотор-редуктор	4	112.4	1500	3	13	По запросу
RC240 112,41-4/750-Мотор-редуктор	4	112.4	750	6	6.4	По запросу
RC240 121,46-4/1000-Мотор-редуктор	4	121.5	1000	5	7.9	По запросу
RC240 121,46-4/1500-Мотор-редуктор	4	121.5	1500	3	12	По запросу
RC240 143,47-4/1000-Мотор-редуктор	4	143.5	1000	6	6.7	По запросу
RC240 143,47-4/1500-Мотор-редуктор	4	143.5	1500	4	9.9	По запросу
RC240 73,3-4/1500-Мотор-редуктор	4	73.3	1500	2	19	По запросу
RC240 82,61-4/1500-Мотор-редуктор	4	82.6	1500	2	17	По запросу
RC240 82,61-4/750-Мотор-редуктор	4	82.6	750	4	8.7	По запросу
RC240 90,96-4/1000-Мотор-редуктор	4	91	1000	4	11	По запросу
RC240 90,96-4/1500-Мотор-редуктор	4	91	1500	2	16	По запросу
RC240 90,96-4/750-Мотор-редуктор	4	91	750	5	7.9	По запросу
RC240 11,73-45/1500-Мотор-редуктор	45	11.7	1500	3	125	По запросу
RC240 13,43-45/1500-Мотор-редуктор	45	13.4	1500	4	109	По запросу




RC240 мотор-редуктор

Модификации: 130 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RC240 14,64-45/1500-Мотор-редуктор	45	14.6	1500	4	100	По запросу
RC240 16,75-45/1500-Мотор-редуктор	45	16.8	1500	5	88	По запросу
RC240 19,74-45/1500-Мотор-редуктор	45	19.7	1500	6	74	По запросу
RC240 22,62-45/1500-Мотор-редуктор	45	22.6	1500	7	65	По запросу
RC240 26,32-45/1500-Мотор-редуктор	45	26.3	1500	8	56	По запросу
RC240 29-45/1500-Мотор-редуктор	45	29	1500	8	51	По запросу
RC240 8,69-45/1500-Мотор-редуктор	45	8.7	1500	3	169	По запросу
RC240 9,94-45/1500-Мотор-редуктор	45	9.9	1500	3	148	По запросу
RC240 100,75-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	100.8	1000	6	9.5	По запросу
RC240 100,75-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	100.8	1500	4	14	По запросу
RC240 112,41-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	112.4	1000	6	8.5	По запросу
RC240 112,41-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	112.4	1500	4	13	По запросу
RC240 82,61-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	82.6	1000	5	12	По запросу
RC240 82,61-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	82.6	1500	3	17	По запросу
RC240 90,96-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	91	1000	5	11	По запросу
RC240 90,96-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	91	1500	3	16	По запросу
RC240 121,46-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	121.5	1500	4	12	По запросу
RC240 143,47-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	143.5	1500	5	10	По запросу
RC240 100,75-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	100.8	1500	5	14	По запросу
RC240 112,41-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	112.4	1500	6	13	По запросу



RC240 мотор-редуктор

Модификации: 130 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RC240 121,46-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	121.5	1500	6	12	По запросу
RC240 143,47-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	143.5	1500	7	10	По запросу
RC240 37-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	37	1500	2	39	По запросу
RC240 42,33-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	42.3	1500	2	34	По запросу
RC240 49,9-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	49.9	1500	3	29	По запросу
RC240 57,17-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	57.2	1500	3	25	По запросу
RC240 66,52-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	66.5	1500	3	22	По запросу
RC240 73,3-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	73.3	1500	4	20	По запросу
RC240 82,61-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	82.6	1500	4	17	По запросу
RC240 90,96-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	91	1500	5	16	По запросу