



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                 | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-106.38-0.12/1000 | 0.12               | 106.4               | 1000                               | 136                          | 8.5                               | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-97.81-0.12/1000  | 0.12               | 97.8                | 1000                               | 125                          | 9.2                               | 1.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-83.69-0.12/1000  | 0.12               | 83.7                | 1000                               | 107                          | 11                                | 1.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-72.54-0.12/1000  | 0.12               | 72.5                | 1000                               | 92                           | 12                                | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-106.38-0.12/1500 | 0.12               | 106.4               | 1500                               | 88                           | 13                                | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-97.81-0.12/1500  | 0.12               | 97.8                | 1500                               | 81                           | 14                                | 2.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-83.69-0.12/1500  | 0.12               | 83.7                | 1500                               | 70                           | 16                                | 2.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-72.54-0.12/1500  | 0.12               | 72.5                | 1500                               | 60                           | 19                                | 3.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-67.8-0.12/1500   | 0.12               | 67.8                | 1500                               | 56                           | 20                                | 3.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-58.6-0.12/1500   | 0.12               | 58.6                | 1500                               | 49                           | 24                                | 4.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-49.79-0.12/1500  | 0.12               | 49.8                | 1500                               | 41                           | 28                                | 4.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-44.46-0.12/1500  | 0.12               | 44.5                | 1500                               | 37                           | 31                                | 5.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-37.97-0.12/1500  | 0.12               | 38                  | 1500                               | 32                           | 36                                | 6.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-35.57-0.12/1500  | 0.12               | 35.6                | 1500                               | 30                           | 39                                | 6.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-29.96-0.12/1500  | 0.12               | 30                  | 1500                               | 25                           | 46                                | 8                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-28.83-0.12/1500  | 0.12               | 28.8                | 1500                               | 24                           | 48                                | 8.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-24.99-0.12/1500  | 0.12               | 25                  | 1500                               | 21                           | 55                                | 9.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-23.36-0.12/1500  | 0.12               | 23.4                | 1500                               | 19                           | 59                                | 10                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-20.19-0.12/1500  | 0.12               | 20.2                | 1500                               | 17                           | 68                                | 11                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-17.15-0.12/1500  | 0.12               | 17.2                | 1500                               | 14                           | 80                                | 13                          | По запросу |



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                 | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-15.31-0.12/1500  | 0.12               | 15.3                | 1500                               | 13                           | 90                                | 14                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13.08-0.12/1500  | 0.12               | 13.1                | 1500                               | 11                           | 105                               | 15                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-12.14-0.12/1500  | 0.12               | 12.1                | 1500                               | 10                           | 114                               | 16                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-106.38-0.18/1000 | 0.18               | 106.4               | 1000                               | 210                          | 8.2                               | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-97.81-0.18/1000  | 0.18               | 97.8                | 1000                               | 193                          | 8.9                               | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-83.69-0.18/1000  | 0.18               | 83.7                | 1000                               | 165                          | 10                                | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-72.54-0.18/1000  | 0.18               | 72.5                | 1000                               | 143                          | 12                                | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-106.38-0.18/1400 | 0.18               | 106.4               | 1400                               | 139                          | 12                                | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-97.81-0.18/1400  | 0.18               | 97.8                | 1400                               | 127                          | 14                                | 1.55                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-83.69-0.18/1400  | 0.18               | 83.7                | 1400                               | 109                          | 16                                | 1.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-72.54-0.18/1400  | 0.18               | 72.5                | 1400                               | 95                           | 18                                | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-67.8-0.18/1400   | 0.18               | 67.8                | 1400                               | 88                           | 19                                | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-58.6-0.18/1400   | 0.18               | 58.6                | 1400                               | 76                           | 23                                | 2.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-49.79-0.18/1400  | 0.18               | 49.8                | 1400                               | 65                           | 27                                | 3.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-44.46-0.18/1400  | 0.18               | 44.5                | 1400                               | 58                           | 30                                | 3.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-39.97-0.18/1400  | 0.18               | 40                  | 1400                               | 49                           | 35                                | 4.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-35.57-0.18/1400  | 0.18               | 35.6                | 1400                               | 46                           | 37                                | 4.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-29.96-0.18/1400  | 0.18               | 30                  | 1400                               | 39                           | 44                                | 5.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-28.83-0.18/1400  | 0.18               | 28.8                | 1400                               | 38                           | 46                                | 5.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-24.99-0.18/1400  | 0.18               | 25                  | 1400                               | 33                           | 53                                | 6.2                         | По запросу |



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                 | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-23.36-0.18/1400  | 0.18               | 23.4                | 1400                               | 30                           | 57                                | 6.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-20.19-0.18/1400  | 0.18               | 20.2                | 1400                               | 26                           | 65                                | 7                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-17.15-0.18/1400  | 0.18               | 17.2                | 1400                               | 22                           | 77                                | 8.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-15.31-0.18/1400  | 0.18               | 15.3                | 1400                               | 20                           | 86                                | 8.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13,08-0.18/1400  | 0.18               | 13.1                | 1400                               | 17                           | 101                               | 9.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-12,14-0.18/1400  | 0.18               | 12.1                | 1400                               | 16                           | 109                               | 10                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-10,49-0.18/1400  | 0.18               | 10.5                | 1400                               | 14                           | 126                               | 12                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-0.18/1400   | 0.18               | 8.9                 | 1400                               | 12                           | 148                               | 14                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-0.18/1400   | 0.18               | 8                   | 1400                               | 10                           | 166                               | 15                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-49.79-0.25/1000  | 0.25               | 49.8                | 1000                               | 135                          | 18                                | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-106.38-0.25/1500 | 0.25               | 106.4               | 1500                               | 195                          | 12                                | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-97.81-0.25/1500  | 0.25               | 97.8                | 1500                               | 180                          | 13                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-83.69-0.25/1500  | 0.25               | 83.7                | 1500                               | 154                          | 16                                | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-72.54-0.25/1500  | 0.25               | 72.5                | 1500                               | 133                          | 18                                | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-67.8-0.25/1500   | 0.25               | 67.8                | 1500                               | 125                          | 19                                | 1.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-58.6-0.25/1500   | 0.25               | 58.6                | 1500                               | 108                          | 22                                | 1.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-49.79-0.25/1500  | 0.25               | 49.8                | 1500                               | 91                           | 26                                | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-44.46-0.25/1500  | 0.25               | 44.5                | 1500                               | 82                           | 29                                | 2.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-37.97-0.25/1500  | 0.25               | 38                  | 1500                               | 70                           | 34                                | 2.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-35.57-0.25/1500  | 0.25               | 35.6                | 1500                               | 65                           | 37                                | 3.1                         | По запросу |



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-29.96-0.25/1500 | 0.25               | 30                  | 1500                               | 55                           | 43                                | 3.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-28.83-0.25/1500 | 0.25               | 28.8                | 1500                               | 53                           | 45                                | 3.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-24.99-0.25/1500 | 0.25               | 25                  | 1500                               | 46                           | 52                                | 4.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-23.36-0.25/1500 | 0.25               | 23.4                | 1500                               | 43                           | 56                                | 4.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-20.19-0.25/1500 | 0.25               | 20.2                | 1500                               | 37                           | 64                                | 5                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-17.15-0.25/1500 | 0.25               | 17.2                | 1500                               | 32                           | 76                                | 5.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-15.31-0.25/1500 | 0.25               | 15.3                | 1500                               | 28                           | 85                                | 6.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13,08-0.25/1500 | 0.25               | 13.1                | 1500                               | 24                           | 99                                | 6.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-12,14-0.25/1500 | 0.25               | 12.1                | 1500                               | 22                           | 107                               | 7.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-10,49-0.25/1500 | 0.25               | 10.5                | 1500                               | 19                           | 124                               | 8.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-0.25/1500  | 0.25               | 8.9                 | 1500                               | 16                           | 146                               | 9.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-0.25/1500  | 0.25               | 8                   | 1500                               | 15                           | 163                               | 11                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,08-0.25/1500  | 0.25               | 6.1                 | 1500                               | 13                           | 191                               | —                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,37-0.25/1500  | 0.25               | 6.4                 | 1500                               | 12                           | 204                               | 12                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-97.81-0.37/1500 | 0.37               | 97.8                | 1500                               | 250                          | 14                                | 0.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-83.69-0.37/1500 | 0.37               | 83.7                | 1500                               | 215                          | 16                                | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-72.54-0.37/1500 | 0.37               | 72.5                | 1500                               | 186                          | 19                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-67.8-0.37/1500  | 0.37               | 67.8                | 1500                               | 174                          | 20                                | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-58.6-0.37/1500  | 0.37               | 58.6                | 1500                               | 150                          | 24                                | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-49.79-0.37/1500 | 0.37               | 49.8                | 1500                               | 128                          | 28                                | 1.55                        | По запросу |



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-44.46-0.37/1500 | 0.37               | 44.5                | 1500                               | 114                          | 31                                | 1.75                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-37.97-0.37/1500 | 0.37               | 38                  | 1500                               | 97                           | 36                                | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-35.57-0.37/1500 | 0.37               | 35.6                | 1500                               | 91                           | 39                                | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-29.96-0.37/1500 | 0.37               | 30                  | 1500                               | 77                           | 46                                | 2.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-28.83-0.37/1500 | 0.37               | 28.8                | 1500                               | 74                           | 48                                | 2.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-24.99-0.37/1500 | 0.37               | 25                  | 1500                               | 64                           | 55                                | 3.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-23.36-0.37/1500 | 0.37               | 23.4                | 1500                               | 60                           | 59                                | 3.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-20.19-0.37/1500 | 0.37               | 20.2                | 1500                               | 52                           | 68                                | 3.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-17.15-0.37/1500 | 0.37               | 17.2                | 1500                               | 44                           | 80                                | 4.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-15.31-0.37/1500 | 0.37               | 15.3                | 1500                               | 39                           | 90                                | 4.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13,08-0.37/1500 | 0.37               | 13.1                | 1500                               | 34                           | 105                               | 4.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-12,14-0.37/1500 | 0.37               | 12.1                | 1500                               | 31                           | 114                               | 5.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-10,49-0.37/1500 | 0.37               | 10.5                | 1500                               | 27                           | 132                               | 5.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-0.37/1500  | 0.37               | 8.9                 | 1500                               | 23                           | 155                               | 7                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-0.37/1500  | 0.37               | 8                   | 1500                               | 20                           | 173                               | 7.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,08-0.37/1500  | 0.37               | 6.1                 | 1500                               | 17                           | 203                               | —                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,37-0.37/1500  | 0.37               | 6.4                 | 1500                               | 18                           | 217                               | 8.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-5,36-0.37/1500  | 0.37               | 5.4                 | 1500                               | 14                           | 257                               | 10                          | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-58.6-0.55/1500  | 0.55               | 58.6                | 1500                               | 225                          | 23                                | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-49.79-0.55/1500 | 0.55               | 49.8                | 1500                               | 192                          | 27                                | 1.05                        | По запросу |



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-44.46-0.55/1500 | 0.55               | 44.5                | 1500                               | 172                          | 31                                | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-37.97-0.55/1500 | 0.55               | 38                  | 1500                               | 147                          | 36                                | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-35.57-0.55/1500 | 0.55               | 35.6                | 1500                               | 137                          | 38                                | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-29.96-0.55/1500 | 0.55               | 30                  | 1500                               | 116                          | 45                                | 1.75                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-28.83-0.55/1500 | 0.55               | 28.8                | 1500                               | 111                          | 47                                | 1.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-24.99-0.55/1500 | 0.55               | 25                  | 1500                               | 97                           | 54                                | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-23.36-0.55/1500 | 0.55               | 23.4                | 1500                               | 90                           | 58                                | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-20.19-0.55/1500 | 0.55               | 20.2                | 1500                               | 78                           | 67                                | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-17.15-0.55/1500 | 0.55               | 17.2                | 1500                               | 66                           | 79                                | 2.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-15.31-0.55/1500 | 0.55               | 15.3                | 1500                               | 59                           | 89                                | 3                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13,08-0.55/1500 | 0.55               | 13.1                | 1500                               | 51                           | 104                               | 3.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-12,14-0.55/1500 | 0.55               | 12.1                | 1500                               | 47                           | 112                               | 3.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-10,49-0.55/1500 | 0.55               | 10.5                | 1500                               | 41                           | 130                               | 4                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-0.55/1500  | 0.55               | 8.9                 | 1500                               | 34                           | 153                               | 4.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-0.55/1500  | 0.55               | 8                   | 1500                               | 31                           | 171                               | 5.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,08-0.55/1500  | 0.55               | 6.1                 | 1500                               | 26                           | 200                               | —                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,37-0.55/1500  | 0.55               | 6.4                 | 1500                               | 25                           | 214                               | 5.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-5,36-0.55/1500  | 0.55               | 5.4                 | 1500                               | 21                           | 254                               | 6.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-44.46-0.75/1500 | 0.75               | 44.5                | 1500                               | 230                          | 31                                | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-37.97-0.75/1500 | 0.75               | 38                  | 1500                               | 197                          | 36                                | 1                           | По запросу |



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-35.57-0.75/1500 | 0.75               | 35.6                | 1500                               | 185                          | 39                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-29.96-0.75/1500 | 0.75               | 30                  | 1500                               | 158                          | 46                                | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-28.83-0.75/1500 | 0.75               | 28.8                | 1500                               | 150                          | 48                                | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-24.99-0.75/1500 | 0.75               | 25                  | 1500                               | 130                          | 55                                | 1.55                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-23.36-0.75/1500 | 0.75               | 23.4                | 1500                               | 121                          | 59                                | 1.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-20.19-0.75/1500 | 0.75               | 20.2                | 1500                               | 105                          | 68                                | 1.75                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-17.15-0.75/1500 | 0.75               | 17.2                | 1500                               | 89                           | 80                                | 2                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-15.31-0.75/1500 | 0.75               | 15.3                | 1500                               | 80                           | 90                                | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13,08-0.75/1500 | 0.75               | 13.1                | 1500                               | 68                           | 105                               | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-12,14-0.75/1500 | 0.75               | 12.1                | 1500                               | 63                           | 114                               | 2.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-10,49-0.75/1500 | 0.75               | 10.5                | 1500                               | 54                           | 132                               | 2.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-0.75/1500  | 0.75               | 8.9                 | 1500                               | 46                           | 155                               | 3.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-0.75/1500  | 0.75               | 8                   | 1500                               | 41                           | 173                               | 3.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,08-0.75/1500  | 0.75               | 6.1                 | 1500                               | 35                           | 203                               | —                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,37-0.75/1500  | 0.75               | 6.4                 | 1500                               | 33                           | 217                               | 4.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-5,36-0.75/1500  | 0.75               | 5.4                 | 1500                               | 28                           | 257                               | 5                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-29.96-1,1/1500  | 1.1                | 30                  | 1500                               | 225                          | 47                                | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-24.99-1,1/1500  | 1.1                | 25                  | 1500                               | 188                          | 56                                | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-23.36-1,1/1500  | 1.1                | 23.4                | 1500                               | 175                          | 60                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-20.19-1,1/1500  | 1.1                | 20.2                | 1500                               | 152                          | 69                                | 1.2                         | По запросу |



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                               | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-17.15-1,1/1500 | 1.1                | 17.2                | 1500                               | 129                          | 82                                | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-15.31-1,1/1500 | 1.1                | 15.3                | 1500                               | 115                          | 91                                | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13,08-1,1/1500 | 1.1                | 13.1                | 1500                               | 98                           | 107                               | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-12,14-1,1/1500 | 1.1                | 12.1                | 1500                               | 91                           | 115                               | 1.75                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-10,49-1,1/1500 | 1.1                | 10.5                | 1500                               | 79                           | 133                               | 2                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-1,1/1500  | 1.1                | 8.9                 | 1500                               | 67                           | 157                               | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-1,1/1500  | 1.1                | 8                   | 1500                               | 60                           | 176                               | 2.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,08-1,1/1500  | 1.1                | 6.1                 | 1500                               | 51                           | 206                               | —                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,37-1,1/1500  | 1.1                | 6.4                 | 1500                               | 48                           | 220                               | 3                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-5,36-1,1/1500  | 1.1                | 5.4                 | 1500                               | 40                           | 261                               | 3.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-23.36-1,5/1500 | 1.5                | 23.4                | 1500                               | 235                          | 60                                | 0.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-20.19-1,5/1500 | 1.5                | 20.2                | 1500                               | 205                          | 70                                | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-17.15-1,5/1500 | 1.5                | 17.2                | 1500                               | 174                          | 82                                | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-15.31-1,5/1500 | 1.5                | 15.3                | 1500                               | 156                          | 92                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13,08-1,5/1500 | 1.5                | 13.1                | 1500                               | 133                          | 108                               | 1.25                        | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-12,14-1,5/1500 | 1.5                | 12.1                | 1500                               | 123                          | 116                               | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-10,49-1,5/1500 | 1.5                | 10.5                | 1500                               | 107                          | 134                               | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-1,5/1500  | 1.5                | 8.9                 | 1500                               | 91                           | 158                               | —                           | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-1,5/1500  | 1.5                | 8                   | 1500                               | 81                           | 177                               | 1.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,08-1,5/1500  | 1.5                | 6.1                 | 1500                               | 69                           | 207                               | —                           | По запросу |



## К37 мотор-редуктор

Модификации: 174 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                               | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>S <sub>фном</sub> | Цена, руб. |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Мотор-редуктор K37-6,37-1,5/1500  | 1.5                | 6.4                 | 1500                               | 65                           | 221                               | 2.2                                     | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-5,36-1,5/1500  | 1.5                | 5.4                 | 1500                               | 55                           | 263                               | 2.6                                     | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-13,08-2,2/1500 | 2.2                | 13.1                | 1500                               | 195                          | 108                               | 0.85                                    | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-10,49-2,2/1500 | 2.2                | 10.5                | 1500                               | 156                          | 134                               | 1                                       | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-2,2/1500  | 2.2                | 8.9                 | 1500                               | 133                          | 158                               | 1.2                                     | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-2,2/1500  | 2.2                | 8                   | 1500                               | 119                          | 177                               | 1.3                                     | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,08-2,2/1500  | 2.2                | 6.1                 | 1500                               | 101                          | 207                               | —                                       | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,37-2,2/1500  | 2.2                | 6.4                 | 1500                               | 95                           | 221                               | 1.55                                    | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-5,36-2,2/1500  | 2.2                | 5.4                 | 1500                               | 80                           | 263                               | 1.75                                    | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-8,91-3/1500    | 3                  | 8.9                 | 1500                               | 182                          | 157                               | 0.9                                     | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-7,96-3/1500    | 3                  | 8                   | 1500                               | 163                          | 176                               | 0.95                                    | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,08-3/1500    | 3                  | 6.1                 | 1500                               | 139                          | 206                               | —                                       | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-6,37-3/1500    | 3                  | 6.4                 | 1500                               | 130                          | 220                               | 1.1                                     | По запросу |
| Мотор-редуктор K37-5,36-3/1500    | 3                  | 5.4                 | 1500                               | 110                          | 261                               | 1.3                                     | По запросу |