



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                 | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-11,91-90/1500  | 90                 | 11.9                | 1500                               | 6920                         | 124                               | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-11,92-110/1500 | 110                | 11.9                | 1500                               | 8430                         | 125                               | 1.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-11,92-132/1500 | 132                | 11.9                | 1500                               | 10100                        | 125                               | 1.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-11,92-160/1500 | 160                | 11.9                | 1500                               | 12300                        | 125                               | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-11,92-200/1500 | 200                | 11.9                | 1500                               | 15300                        | 125                               | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-11,92-75/1500  | 75                 | 11.9                | 1500                               | 5770                         | 124                               | 2.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-13,96-110/1500 | 110                | 14                  | 1500                               | 9880                         | 106                               | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-13,96-132/1500 | 132                | 14                  | 1500                               | 11900                        | 106                               | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-13,96-160/1500 | 160                | 14                  | 1500                               | 14400                        | 105                               | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-13,96-200/1500 | 200                | 14                  | 1500                               | 18000                        | 106                               | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-13,96-75/1500  | 75                 | 14                  | 1500                               | 6760                         | 106                               | 2.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-13,96-90/1500  | 90                 | 14                  | 1500                               | 8110                         | 106                               | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-16,85-110/1500 | 110                | 16.9                | 1500                               | 11900                        | 88                                | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-16,85-132/1500 | 132                | 16.9                | 1500                               | 14300                        | 88                                | 1.25                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-16,85-160/1500 | 160                | 16.9                | 1500                               | 17300                        | 88                                | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-16,85-200/1500 | 200                | 16.9                | 1500                               | 21700                        | 88                                | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-16,85-55/1500  | 55                 | 16.9                | 1500                               | 6000                         | 88                                | 3                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-16,85-75/1500  | 75                 | 16.9                | 1500                               | 8150                         | 88                                | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-16,85-90/1500  | 90                 | 16.9                | 1500                               | 9790                         | 88                                | 1.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-19,77-110/1500 | 110                | 19.8                | 1500                               | 14000                        | 75                                | 1.2                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                 | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-19,77-132/1500 | 132                | 19.8                | 1500                               | 16800                        | 75                                | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-19,77-55/1500  | 55                 | 19.8                | 1500                               | 7040                         | 75                                | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-19,77-75/1500  | 75                 | 19.8                | 1500                               | 9570                         | 75                                | 1.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-19,77-90/1500  | 90                 | 19.8                | 1500                               | 11500                        | 75                                | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-22,16-110/1500 | 110                | 22.2                | 1500                               | 15700                        | 67                                | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-22,16-132/1500 | 132                | 22.2                | 1500                               | 18800                        | 67                                | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-22,16-55/1500  | 55                 | 22.2                | 1500                               | 7890                         | 67                                | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-22,16-75/1500  | 75                 | 22.2                | 1500                               | 10700                        | 67                                | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-22,16-90/1500  | 90                 | 22.2                | 1500                               | 12900                        | 67                                | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-25,43-55/1500  | 55                 | 25.4                | 1500                               | 9060                         | 58                                | 1.65                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-25,43-75/1500  | 75                 | 25.4                | 1500                               | 12300                        | 58                                | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-25,43-90/1500  | 90                 | 25.4                | 1500                               | 14800                        | 58                                | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-27,6-110/1500  | 110                | 27.6                | 1500                               | 19500                        | 54                                | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-27,6-37/1500   | 37                 | 27.6                | 1500                               | 6630                         | 53                                | 2.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-27,6-45/1500   | 45                 | 27.6                | 1500                               | 8070                         | 53                                | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-27,6-55/1500   | 55                 | 27.6                | 1500                               | 9830                         | 53                                | 1.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-27,6-75/1500   | 75                 | 27.6                | 1500                               | 13400                        | 54                                | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-27,6-90/1500   | 90                 | 27.6                | 1500                               | 16000                        | 54                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-28,6-55/1500   | 55                 | 28.6                | 1500                               | 10200                        | 52                                | 1.65                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-28,6-75/1500   | 75                 | 28.6                | 1500                               | 13800                        | 52                                | 1.25                        | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-28,6-90/1500  | 90                 | 28.6                | 1500                               | 16600                        | 52                                | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-32,55-22/1500 | 22                 | 32.6                | 1500                               | 4670                         | 45                                | 3.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-32,55-37/1500 | 37                 | 32.6                | 1500                               | 7820                         | 45                                | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-32,55-45/1500 | 45                 | 32.6                | 1500                               | 9510                         | 45                                | 1.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-32,55-55/1500 | 55                 | 32.6                | 1500                               | 11600                        | 45                                | 1.55                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-32,55-75/1500 | 75                 | 32.6                | 1500                               | 15800                        | 45                                | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-32,55-90/1500 | 90                 | 32.6                | 1500                               | 18900                        | 45                                | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-40,06-22/1500 | 22                 | 40.1                | 1500                               | 5740                         | 37                                | 3.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-40,06-30/1500 | 30                 | 40.1                | 1500                               | 7810                         | 37                                | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-40,06-37/1500 | 37                 | 40.1                | 1500                               | 9630                         | 37                                | 1.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-40,06-45/1500 | 45                 | 40.1                | 1500                               | 11700                        | 37                                | 1.65                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-40,06-55/1500 | 55                 | 40.1                | 1500                               | 14300                        | 37                                | 1.25                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-40,06-7,5/700 | 7.5                | 40.1                | 700                                | 3980                         | 18                                | 4.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-40,06-75/1500 | 75                 | 40.1                | 1500                               | 19400                        | 37                                | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-46,48-22/1500 | 22                 | 46.5                | 1500                               | 6660                         | 32                                | 2.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-46,48-30/1500 | 30                 | 46.5                | 1500                               | 9060                         | 32                                | 2                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-46,48-37/1500 | 37                 | 46.5                | 1500                               | 11200                        | 32                                | 1.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-46,48-45/1500 | 45                 | 46.5                | 1500                               | 13600                        | 32                                | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-46,48-55/1500 | 55                 | 46.5                | 1500                               | 16500                        | 32                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-46,48-7,5/700 | 7.5                | 46.5                | 700                                | 4620                         | 15                                | 3.9                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                  | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-46,48-75/1500   | 75                 | 46.5                | 1500                               | 22500                        | 32                                | 0.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-52,24-18,5/1500 | 18.5               | 52.2                | 1500                               | 6300                         | 28                                | 2.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-52,24-22/1500   | 22                 | 52.2                | 1500                               | 7490                         | 28                                | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-52,24-30/1500   | 30                 | 52.2                | 1500                               | 10200                        | 28                                | 1.75                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-52,24-37/1500   | 37                 | 52.2                | 1500                               | 12600                        | 28                                | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-52,24-45/1500   | 45                 | 52.2                | 1500                               | 15300                        | 28                                | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-52,24-55/1500   | 55                 | 52.2                | 1500                               | 18600                        | 28                                | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-52,24-7,5/700   | 7.5                | 52.2                | 700                                | 5200                         | 14                                | 3.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-52,24-7,5/1000  | 7.5                | 52.2                | 1000                               | 3900                         | 18                                | 4.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-15/1500   | 15                 | 60.3                | 1500                               | 5910                         | 24                                | 3                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-18,5/1500 | 18.5               | 60.3                | 1500                               | 7270                         | 24                                | 2.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-22/1500   | 22                 | 60.3                | 1500                               | 8640                         | 24                                | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-30/1500   | 30                 | 60.3                | 1500                               | 11700                        | 24                                | 1.55                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-37/1500   | 37                 | 60.3                | 1500                               | 14500                        | 24                                | 1.25                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-45/1500   | 45                 | 60.3                | 1500                               | 17600                        | 24                                | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-55/1500   | 55                 | 60.3                | 1500                               | 21500                        | 24                                | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-7,5/700   | 7.5                | 60.3                | 700                                | 5990                         | 12                                | 3                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-60,25-7,5/1000  | 7.5                | 60.3                | 1000                               | 4500                         | 16                                | 4                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-66,66-18,5/1500 | 18.5               | 66.7                | 1500                               | 8230                         | 21                                | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-11/1500   | 11                 | 68.3                | 1500                               | 4980                         | 21                                | 3.6                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                  | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-68,28-15/1500   | 15                 | 68.3                | 1500                               | 6700                         | 21                                | 2.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-22/1500   | 22                 | 68.3                | 1500                               | 9790                         | 21                                | 1.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-22/1000   | 22                 | 68.3                | 1000                               | 14800                        | 14                                | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-30/1500   | 30                 | 68.3                | 1500                               | 13300                        | 22                                | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-37/1500   | 37                 | 68.3                | 1500                               | 18400                        | 22                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-45/1500   | 45                 | 68.3                | 1500                               | 20000                        | 22                                | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-5,5/700   | 5.5                | 68.3                | 700                                | 5050                         | 10                                | 3.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-7,5/700   | 7.5                | 68.3                | 700                                | 6790                         | 11                                | 2.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-68,28-7,5/1000  | 7.5                | 68.3                | 1000                               | 5090                         | 14                                | 3.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-11/1500   | 11                 | 78.5                | 1500                               | 5720                         | 18                                | 3.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-11/1000   | 11                 | 78.5                | 1000                               | 8590                         | 12                                | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-15/1500   | 15                 | 78.5                | 1500                               | 7700                         | 19                                | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-18,5/1500 | 18.5               | 78.5                | 1500                               | 9460                         | 19                                | 1.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-22/1500   | 22                 | 78.5                | 1500                               | 11300                        | 19                                | 1.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-22/1000   | 22                 | 78.5                | 1000                               | 17000                        | 12                                | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-30/1500   | 30                 | 78.5                | 1500                               | 15300                        | 19                                | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-37/1500   | 37                 | 78.5                | 1500                               | 18900                        | 19                                | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-5,5/700   | 5.5                | 78.5                | 700                                | 5800                         | 9.1                               | 3.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-7,5/700   | 7.5                | 78.5                | 700                                | 7810                         | 9.2                               | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-78,46-7,5/1000  | 7.5                | 78.5                | 1000                               | 5850                         | 12                                | 3.1                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                  | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-85,8-11/1500    | 11                 | 85.8                | 1500                               | 6260                         | 17                                | 2.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-11/1000    | 11                 | 85.8                | 1000                               | 9390                         | 11                                | 1.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-15/1500    | 15                 | 85.8                | 1500                               | 8420                         | 17                                | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-15/1000    | 15                 | 85.8                | 1000                               | 12700                        | 11                                | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-18,5/1500  | 18.5               | 85.8                | 1500                               | 10300                        | 17                                | 1.75                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-22/1500    | 22                 | 85.8                | 1500                               | 12300                        | 17                                | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-22/1000    | 22                 | 85.8                | 1000                               | 18600                        | 11                                | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-30/1500    | 30                 | 85.8                | 1500                               | 16700                        | 17                                | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-5,5/700    | 5.5                | 85.8                | 700                                | 6350                         | 8.3                               | 2.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-7,5/700    | 7.5                | 85.8                | 700                                | 8530                         | 8.4                               | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-85,8-7,5/1000   | 7.5                | 85.8                | 1000                               | 6400                         | 11                                | 2.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-93,53-22/1000   | 22                 | 93.5                | 1000                               | 20900                        | 10                                | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-95,53-18,5/1500 | 18.5               | 95.5                | 1500                               | 11600                        | 15                                | 1.55                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-96,53-11/1500   | 11                 | 96.5                | 1500                               | 7040                         | 15                                | 2.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-96,53-11/700    | 11                 | 96.5                | 700                                | 14100                        | 7.5                               | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-96,53-11/1000   | 11                 | 96.5                | 1000                               | 10600                        | 9.9                               | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-96,53-15/1500   | 15                 | 96.5                | 1500                               | 9470                         | 15                                | 1.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-96,53-15/1000   | 15                 | 96.5                | 1000                               | 14300                        | 10                                | 1.25                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-96,53-22/1500   | 22                 | 96.5                | 1500                               | 13800                        | 15                                | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-96,53-30/1500   | 30                 | 96.5                | 1500                               | 18800                        | 15                                | 0.95                        | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                   | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-96,53-5,5/700    | 5.5                | 96.5                | 700                                | 7140                         | 7.4                               | 2.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-96,53-7,5/1000   | 7.5                | 96.5                | 1000                               | 7200                         | 9.9                               | 2.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-98,53-7,5/700    | 7.5                | 98.5                | 700                                | 9600                         | 7.5                               | 1.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-11/1500   | 11                 | 108.5               | 1500                               | 7910                         | 13                                | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-11/700    | 11                 | 108.5               | 700                                | 15800                        | 6.6                               | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-11/1000   | 11                 | 108.5               | 1000                               | 11900                        | 8.9                               | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-15/1500   | 15                 | 108.5               | 1500                               | 10600                        | 13                                | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-15/1000   | 15                 | 108.5               | 1000                               | 16000                        | 8.9                               | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-18,5/1500 | 18.5               | 108.5               | 1500                               | 13100                        | 14                                | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-22/1500   | 22                 | 108.5               | 1500                               | 15600                        | 14                                | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-30/1500   | 30                 | 108.5               | 1500                               | 21100                        | 14                                | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-5,5/700   | 5.5                | 108.5               | 700                                | 8030                         | 6.5                               | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-7,5/700   | 7.5                | 108.5               | 700                                | 10800                        | 6.6                               | 1.65                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-108,49-7,5/1000  | 7.5                | 108.5               | 1000                               | 8090                         | 8.9                               | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-11/1500   | 11                 | 125.1               | 1500                               | 9130                         | 12                                | 1.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-11/700    | 11                 | 125.1               | 700                                | 18300                        | 5.8                               | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-11/1000   | 11                 | 125.1               | 1000                               | 13700                        | 7.7                               | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-15/1500   | 15                 | 125.1               | 1500                               | 12300                        | 12                                | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-15/1000   | 15                 | 125.1               | 1000                               | 18500                        | 7.8                               | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-18,5/1500 | 18.5               | 125.1               | 1500                               | 15100                        | 12                                | 1.2                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                   | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-125,14-22/1500   | 22                 | 125.1               | 1500                               | 17900                        | 12                                | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-5,5/700   | 5.5                | 125.1               | 700                                | 9260                         | 5.7                               | 1.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-7,5/700   | 7.5                | 125.1               | 700                                | 12400                        | 5.8                               | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-125,14-7,5/1000  | 7.5                | 125.1               | 1000                               | 9340                         | 7.7                               | 1.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-11/1500    | 11                 | 141.8               | 1500                               | 10300                        | 10                                | 1.75                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-11/700     | 11                 | 141.8               | 700                                | 20700                        | 5.1                               | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-11/1000    | 11                 | 141.8               | 1000                               | 15500                        | 6.8                               | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-15/1500    | 15                 | 141.8               | 1500                               | 13900                        | 10                                | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-15/1000    | 15                 | 141.8               | 1000                               | 20900                        | 6.8                               | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-18,5/1500  | 18.5               | 141.8               | 1500                               | 17100                        | 10                                | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-22/1500    | 22                 | 141.8               | 1500                               | 20300                        | 10                                | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-5,5/700    | 5.5                | 141.8               | 700                                | 10500                        | 5                                 | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-7,5/700    | 7.5                | 141.8               | 700                                | 14100                        | 5.1                               | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-141,8-7,5/1000   | 7.5                | 141.8               | 1000                               | 10600                        | 6.8                               | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-162,96-11/1500   | 11                 | 163                 | 1500                               | 11900                        | 8.8                               | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-162,96-11/1000   | 11                 | 163                 | 1000                               | 17800                        | 5.9                               | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-162,96-15/1500   | 15                 | 163                 | 1500                               | 16000                        | 9                                 | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-162,96-18,5/1500 | 18.5               | 163                 | 1500                               | 19700                        | 9                                 | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-162,96-5,5/700   | 5.5                | 163                 | 700                                | 12100                        | 4.4                               | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-162,96-7,5/700   | 7.5                | 163                 | 700                                | 16200                        | 4.4                               | 1.1                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                     | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157-162,96-7,5/1000    | 7.5                | 163                 | 1000                               | 12200                        | 5.9                               | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-178,2-11/1500      | 11                 | 178.2               | 1500                               | 13000                        | 8.1                               | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-178,2-11/1000      | 11                 | 178.2               | 1000                               | 19500                        | 5.4                               | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-178,2-15/1500      | 15                 | 178.2               | 1500                               | 17500                        | 8.2                               | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-178,2-18,5/1500    | 18.5               | 178.2               | 1500                               | 21500                        | 8.2                               | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-178,2-5,5/700      | 5.5                | 178.2               | 700                                | 13200                        | 4                                 | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-178,2-7,5/700      | 7.5                | 178.2               | 700                                | 17700                        | 4                                 | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-178,2-7,5/1000     | 7.5                | 178.2               | 1000                               | 13300                        | 5.4                               | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-217,62-11/1500     | 11                 | 217.6               | 1500                               | 15900                        | 6.6                               | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-217,62-15/1500     | 15                 | 217.6               | 1500                               | 21400                        | 6.7                               | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-217,62-5,5/700     | 5.5                | 217.6               | 700                                | 16100                        | 3.3                               | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-217,62-7,5/700     | 7.5                | 217.6               | 700                                | 21600                        | 3.3                               | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-217,62-7,5/1000    | 7.5                | 217.6               | 1000                               | 16200                        | 4.4                               | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-267,43-11/1500     | 11                 | 267.4               | 1500                               | 19500                        | 5.4                               | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-267,43-5,5/700     | 5.5                | 267.4               | 700                                | 19800                        | 2.7                               | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157-267,43-7,5/1000    | 7.5                | 267.4               | 1000                               | 20000                        | 3.6                               | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-197-11/1500   | 11                 | 197                 | 1500                               | 13200                        | 7.3                               | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-197-15/1500   | 15                 | 197                 | 1500                               | 17700                        | 7.4                               | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-197-18,5/1500 | 18.5               | 197                 | 1500                               | 21800                        | 7.5                               | 0.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-197-2,2/1500  | 2.2                | 197                 | 1500                               | 2590                         | 7.2                               | 6.9                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                     | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157 R 97-197-3/1500    | 3                  | 197                 | 1500                               | 3610                         | 7.1                               | 5                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-197-4/1500    | 4                  | 197                 | 1500                               | 4780                         | 7.2                               | 3.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-197-5,5/1500  | 5.5                | 197                 | 1500                               | 6570                         | 7.3                               | 2.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-197-9,2/1500  | 9.2                | 197                 | 1500                               | 11000                        | 7.3                               | 1.65                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-202-11/1500   | 11                 | 202                 | 1500                               | 13500                        | 7.1                               | 1.35                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-202-15/1500   | 15                 | 202                 | 1500                               | 18300                        | 7.2                               | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-202-18,5/1500 | 18.5               | 202                 | 1500                               | 22500                        | 7.2                               | 0.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-202-5,5/1500  | 5.5                | 202                 | 1500                               | 6750                         | 7.1                               | 2.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-202-9,2/1500  | 9.2                | 202                 | 1500                               | 11300                        | 7.1                               | 1.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-232-11/1500   | 11                 | 232                 | 1500                               | 15500                        | 6.2                               | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-232-15/1500   | 15                 | 232                 | 1500                               | 20900                        | 6.3                               | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-232-2,2/1500  | 2.2                | 232                 | 1500                               | 3060                         | 6.1                               | 5.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-232-3/1500    | 3                  | 232                 | 1500                               | 4250                         | 6.1                               | 4.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-232-4/1500    | 4                  | 232                 | 1500                               | 5640                         | 6.1                               | 3.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-232-5,5/1500  | 5.5                | 232                 | 1500                               | 7750                         | 6.2                               | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-232-9,2/1500  | 9.2                | 232                 | 1500                               | 13000                        | 6.2                               | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-273-11/1500   | 11                 | 273                 | 1500                               | 18300                        | 5.3                               | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-273-2,2/1500  | 2.2                | 273                 | 1500                               | 3630                         | 5.2                               | 5                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-273-3/1500    | 3                  | 273                 | 1500                               | 5040                         | 5.1                               | 3.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-273-4/1500    | 4                  | 273                 | 1500                               | 6670                         | 5.2                               | 2.7                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                    | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157 R 97-273-5,5/1500 | 5.5                | 273                 | 1500                               | 9160                         | 5.2                               | 1.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-273-9,2/1500 | 9.2                | 273                 | 1500                               | 15300                        | 5.3                               | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-302-11/1500  | 11                 | 302                 | 1500                               | 20300                        | 4.8                               | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-302-1,5/1500 | 1.5                | 302                 | 1500                               | 2690                         | 4.7                               | 6.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-302-2,2/1500 | 2.2                | 302                 | 1500                               | 4020                         | 4.7                               | 4.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-302-3/1500   | 3                  | 302                 | 1500                               | 5580                         | 4.6                               | 3.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-302-4/1500   | 4                  | 302                 | 1500                               | 7390                         | 4.7                               | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-302-5,5/1500 | 5.5                | 302                 | 1500                               | 10100                        | 4.7                               | 1.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-302-9,2/1500 | 9.2                | 302                 | 1500                               | 16900                        | 4.8                               | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-353-5,5/1500 | 5.5                | 353                 | 1500                               | 11800                        | 4.1                               | 1.55                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-353-9,2/1500 | 9.2                | 353                 | 1500                               | 19700                        | 4.1                               | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-446-1,1/1500 | 1.1                | 446                 | 1500                               | 2880                         | 3.1                               | 6.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-446-1,5/1500 | 1.5                | 446                 | 1500                               | 3980                         | 3.2                               | 4.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-446-2,2/1500 | 2.2                | 446                 | 1500                               | 5940                         | 3.2                               | 3                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-446-3/1500   | 3                  | 446                 | 1500                               | 8250                         | 3.1                               | 2.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-446-4/1500   | 4                  | 446                 | 1500                               | 10900                        | 3.2                               | 1.65                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-446-5,5/1500 | 5.5                | 446                 | 1500                               | 15000                        | 3.2                               | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-503-5,5/1500 | 5.5                | 503                 | 1500                               | 16800                        | 2.8                               | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-576-2,2/1500 | 2.2                | 576                 | 1500                               | 7610                         | 2.5                               | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-576-3/1500   | 3                  | 576                 | 1500                               | 10600                        | 2.4                               | 1.7                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                      | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157 R 97-576-4/1500     | 4                  | 576                 | 1500                               | 14000                        | 2.5                               | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-576-5,5/1500   | 5.5                | 576                 | 1500                               | 19300                        | 2.5                               | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-680-2,2/1500   | 2.2                | 680                 | 1500                               | 9020                         | 2.1                               | 2                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-680-3/1500     | 3                  | 680                 | 1500                               | 12500                        | 2.1                               | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-680-4/1500     | 4                  | 680                 | 1500                               | 16600                        | 2.1                               | 1.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-764-2,2/1500   | 2.2                | 764                 | 1500                               | 10100                        | 1.9                               | 1.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-764-3/1500     | 3                  | 764                 | 1500                               | 14100                        | 1.8                               | 1.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-764-4/1500     | 4                  | 764                 | 1500                               | 18600                        | 1.9                               | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-845-1,1/1500   | 1.1                | 845                 | 1500                               | 5450                         | 1.7                               | 3.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-845-1,5/1500   | 1.5                | 845                 | 1500                               | 7530                         | 1.7                               | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-845-2,2/1500   | 2.2                | 845                 | 1500                               | 11200                        | 1.7                               | 1.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-845-3/1500     | 3                  | 845                 | 1500                               | 15600                        | 1.7                               | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-845-4/1500     | 4                  | 845                 | 1500                               | 20600                        | 1.7                               | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-953-1,1/1500   | 1.1                | 953                 | 1500                               | 6190                         | 1.5                               | 2.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-953-1,5/1500   | 1.5                | 953                 | 1500                               | 8540                         | 1.5                               | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-953-2,2/1500   | 2.2                | 953                 | 1500                               | 12700                        | 1.5                               | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-953-3/1500     | 3                  | 953                 | 1500                               | 17600                        | 1.5                               | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1169-0,55/1500 | 0.55               | 1169                | 1500                               | 3730                         | 1.2                               | 4.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1169-0,75/1500 | 0.75               | 1169                | 1500                               | 5170                         | 1.2                               | 3.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1169-1,1/1500  | 1.1                | 1169                | 1500                               | 7680                         | 1.2                               | 2.3                         | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                      | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1169-1,5/1500  | 1.5                | 1169                | 1500                               | 10600                        | 1.2                               | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1169-2,2/1500  | 2.2                | 1169                | 1500                               | 15700                        | 1.2                               | 1.15                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1169-3/1500    | 3                  | 1169                | 1500                               | 21700                        | 1.2                               | 0.85                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1308-0,55/1500 | 0.55               | 1308                | 1500                               | 4220                         | 1                                 | 4.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1308-0,75/1500 | 0.75               | 1308                | 1500                               | 5830                         | 1.1                               | 3.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1308-1,1/1500  | 1.1                | 1308                | 1500                               | 8640                         | 1.1                               | 2.1                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1308-1,5/1500  | 1.5                | 1308                | 1500                               | 11944                        | 1.1                               | 1.5                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1308-2,2/1500  | 2.2                | 1308                | 1500                               | 17600                        | 1.1                               | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1441-2,2/1500  | 2.2                | 1441                | 1500                               | 18900                        | 1                                 | 0.95                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1674-0,55/1500 | 0.55               | 1674                | 1500                               | 5520                         | 0.8                               | 3.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1674-0,75/1500 | 0.75               | 1674                | 1500                               | 7580                         | 0.8                               | 2.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1674-1,1/1500  | 1.1                | 1674                | 1500                               | 11200                        | 0.8                               | 1.6                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1674-1,5/1500  | 1.5                | 1674                | 1500                               | 15300                        | 0.8                               | 1.2                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1944-1,1/1500  | 1.1                | 1944                | 1500                               | 12700                        | 0.7                               | 1.4                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-1944-1,5/1500  | 1.5                | 1944                | 1500                               | 17500                        | 0.7                               | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2185-1,1/1500  | 1.1                | 2185                | 1500                               | 14300                        | 0.6                               | 1.25                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2185-1,5/1500  | 1.5                | 2185                | 1500                               | 19700                        | 0.7                               | 0.9                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2427-0,55/1500 | 0.55               | 2427                | 1500                               | 7760                         | 0.6                               | 2.3                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2427-0,75/1500 | 0.75               | 2427                | 1500                               | 10700                        | 0.6                               | 1.7                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2427-1,1/1500  | 1.1                | 2427                | 1500                               | 16000                        | 0.6                               | 1.15                        | По запросу |



## F157 мотор-редуктор

Модификации: 266 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                      | Мощность<br>Р, кВт | Передат.<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Сервис-<br>фактор,<br>Sfном | Цена, руб. |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2427-1,5/1500  | 1.5                | 2427                | 1500                               | 21900                        | 0.6                               | 0.8                         | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2780-0,55/1500 | 0.55               | 2780                | 1500                               | 8930                         | 0.5                               | 2                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2780-0,75/1500 | 0.75               | 2780                | 1500                               | 12300                        | 0.5                               | 1.45                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-2780-1,1/1500  | 1.1                | 2780                | 1500                               | 18200                        | 0.5                               | 1                           | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-5404-0,55/1500 | 0.55               | 5404                | 1500                               | 17400                        | 0.3                               | 1.05                        | По запросу |
| Мотор-редуктор F 157 R 97-6295-0,55/1500 | 0.55               | 6295                | 1500                               | 20500                        | 0.2                               | 0.9                         | По запросу |