

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

F47 мотор-редуктор

Модификации: 96 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент M, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис-фактор, Sfnom	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 47-8,96-2,2/1500	2.2	9	1500	133	157	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 47-8,96-3/1500	3	9	1500	183	156	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 47-10,97-2,2/1500	2.2	11	1500	163	129	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 47-10,97-3/1500	3	11	1500	225	128	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 47-12,66-2,2/1500	2.2	12.7	1500	189	111	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 47-12,66-3/1500	3	12.7	1500	260	111	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 47-13,93-1,5/1500	1.5	13.9	1500	142	101	2.8	По запросу
Мотор-редуктор F 47-13,93-2,2/1500	2.2	13.9	1500	210	101	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 47-13,93-3/1500	3	13.9	1500	285	100	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 47-16,36-1,5/1500	1.5	16.4	1500	166	86	2.4	По запросу
Мотор-редуктор F 47-16,36-2,2/1500	2.2	16.4	1500	245	86	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 47-16,36-3/1500	3	16.4	1500	335	86	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 47-17,33-1,5/1500	1.5	17.3	1500	176	81	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 47-17,33-2,2/1500	2.2	17.3	1500	260	81	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 47-17,33-3/1500	3	17.3	1500	355	81	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 47-19,7-1,1/1500	1.1	19.7	1500	148	71	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 47-19,7-1,5/1500	1.5	19.7	1500	200	72	2	По запросу
Мотор-редуктор F 47-19,7-2,2/1500	2.2	19.7	1500	295	72	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 47-19,7-3/1500	3	19.7	1500	405	71	1	По запросу
Мотор-редуктор F 47-21,82-1,1/1500	1.1	21.8	1500	164	64	2.4	По запросу



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

F47 мотор-редуктор

Модификации: 96 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент M, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис-фактор, Sfnom	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 47-21,82-1,5/1500	1.5	21.8	1500	220	65	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 47-21,82-2,2/1500	2.2	21.8	1500	325	65	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 47-25,72-1,1/1500	1.1	25.7	1500	193	54	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 47-25,72-1,5/1500	1.5	25.7	1500	260	55	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 47-25,72-2,2/1500	2.2	25.7	1500	385	55	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 47-28,88-0,75/1500	0.75	28.9	1500	150	48	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 47-28,88-1,1/1500	1.1	28.9	1500	215	48	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 47-28,88-1,5/1500	1.5	28.9	1500	295	49	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 47-29,32-1,1/1500	1.1	29.3	1500	220	48	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 47-29,32-1,5/1500	1.5	29.3	1500	300	48	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 47-30,86-1,1/1500	1.1	30.9	1500	230	45	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 47-30,86-1,5/1500	1.5	30.9	1500	315	46	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 47-34,29-0,75/1500	0.75	34.3	1500	178	40	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 47-34,29-1,1/1500	1.1	34.3	1500	255	41	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 47-34,29-1,5/1500	1.5	34.3	1500	350	41	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 47-36,61-0,75/1500	0.75	36.6	1500	190	38	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 47-36,61-1,1/1500	1.1	36.6	1500	275	38	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 47-36,61-1,5/1500	1.5	36.6	1500	370	39	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 47-42,86-0,55/1500	0.55	42.9	1500	168	32	2.4	По запросу
Мотор-редуктор F 47-42,86-0,75/1500	0.75	42.9	1500	220	32	1.8	По запросу



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

F47 мотор-редуктор

Модификации: 96 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент M, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис-фактор, Sfnom	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 47-42,86-1,1/1500	1.1	42.9	1500	320	33	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 47-42,86-1,5/1500	1.5	42.9	1500	435	33	0.9	По запросу
Мотор-редуктор F 47-48-0,55/1500	0.55	48	1500	185	28	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 47-48-0,75/1500	0.75	48	1500	250	29	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 47-48-1,1/1500	1.1	48	1500	360	29	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 47-56,49-0,55/1500	0.55	56.5	1500	220	24	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 47-56,49-0,75/1500	0.75	56.5	1500	295	24	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 47-56,49-1,1/1500	1.1	56.5	1500	425	25	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 47-65,36-0,37/1500	0.37	65.4	1500	167	21	2.4	По запросу
Мотор-редуктор F 47-65,36-0,55/1500	0.55	65.4	1500	250	21	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 47-65,36-0,75/1500	0.75	65.4	1500	340	21	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 47-68,09-0,37/1500	0.37	68.1	1500	174	20	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 47-68,09-0,55/1500	0.55	68.1	1500	265	20	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 47-68,09-0,75/1500	0.75	68.1	1500	355	20	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 47-79,72-0,12/100	0.12	79.7	100	102	11	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-79,72-0,37/1500	0.37	79.7	1500	205	17	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 47-79,72-0,55/1500	0.55	79.7	1500	310	17	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 47-79,72-0,75/1500	0.75	79.7	1500	415	17	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 47-89,29-0,12/100	0.12	89.3	100	114	10	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-89,29-0,25/1500	0.25	89.3	1500	164	15	2.4	По запросу



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

F47 мотор-редуктор

Модификации: 96 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент M, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис-фактор, Sfnom	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 47-89,29-0,37/1500	0.37	89.3	1500	230	15	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 47-89,29-0,55/1500	0.55	89.3	1500	345	15	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 47-105,09-0,12/100	0.12	105.1	100	134	8.6	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-105,09-0,25/1500	0.25	105.1	1500	193	12	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 47-105,09-0,25/100	0.25	105.1	100	285	8.4	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-105,09-0,37/1500	0.37	105.1	1500	270	13	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 47-105,09-0,55/1500	0.55	105.1	1500	405	13	1	По запросу
Мотор-редуктор F 47-121,57-0,12/100	0.12	121.6	100	155	7.4	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-121,57-0,18/1500	0.18	121.6	1500	158	11	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 47-121,57-0,18/100	0.18	121.6	100	240	7.2	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-121,57-0,25/1500	0.25	121.6	1500	225	11	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 47-121,57-0,25/100	0.25	121.6	100	330	7.2	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-130,07-0,12/1500	0.12	130.1	1500	108	11	3.7	По запросу
Мотор-редуктор F 47-130,07-0,12/100	0.12	130.1	100	166	6.9	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-130,07-0,18/1500	0.18	130.1	1500	169	10	2.4	По запросу
Мотор-редуктор F 47-130,07-0,18/100	0.18	130.1	100	255	6.7	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-130,07-0,25/1500	0.25	130.1	1500	240	10	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 47-130,07-0,25/100	0.25	130.1	100	355	6.8	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-130,07-0,37/1500	0.37	130.1	1500	335	11	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 47-150,06-0,12/1500	0.12	150.1	1500	125	9.2	3.2	По запросу



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

F47 мотор-редуктор

Модификации: 96 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент M, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис-фактор, Sfnom	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 47-150,06-0,12/100	0.12	150.1	100	191	6	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-150,06-0,18/1500	0.18	150.1	1500	195	8.8	2	По запросу
Мотор-редуктор F 47-150,06-0,18/100	0.18	150.1	100	295	5.8	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-150,06-0,25/1500	0.25	150.1	1500	275	8.7	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 47-150,06-0,25/100	0.25	150.1	100	405	5.9	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-150,06-0,37/1500	0.37	150.1	1500	385	9.2	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 47-175,38-0,12/1500	0.12	175.4	1500	146	7.9	2.8	По запросу
Мотор-редуктор F 47-175,38-0,12/100	0.12	175.4	100	225	225	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-175,38-0,18/1500	0.18	175.4	1500	230	7.5	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 47-175,38-0,18/100	0.18	175.4	100	345	5	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-175,38-0,25/1500	0.25	175.4	1500	320	7.4	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 47-190,76-0,12/1500	0.12	190.8	1500	158	7.2	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 47-190,76-0,12/100	0.12	190.8	100	245	4.7	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-190,76-0,18/1500	0.18	190.8	1500	250	6.9	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 47-190,76-0,18/100	0.18	190.8	100	375	4.6	—	По запросу
Мотор-редуктор F 47-190,76-0,25/1500	0.25	190.8	1500	350	6.8	1.15	По запросу