




F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-4,28-11/1500	11	4.3	-	1500	310	336	3.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-4,28-7,5/1500	7.5	4.3	-	1500	215	334	4.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-4,28-9,2/1500	9.2	4.3	-	1500	260	336	3.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-5,16-11/1500	11	5.2	-	1500	375	279	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-5,16-7,5/1500	7.5	5.2	-	1500	260	277	4.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-5,16-9,2/1500	9.2	5.2	-	1500	315	279	3.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-5,76-11/1500	11	5.8	-	1500	420	250	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 77-5,76-7,5/1500	7.5	5.8	-	1500	290	248	3.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-5,76-9,2/1500	9.2	5.8	-	1500	350	250	3.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-6,64-11/1500	11	6.6	-	1500	485	217	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-6,64-7,5/1500	7.5	6.6	-	1500	335	215	3.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-6,64-9,2/1500	9.2	6.6	-	1500	405	217	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-7,39-11/1500	11	7.4	-	1500	540	195	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-7,39-7,5/1500	7.5	7.4	-	1500	370	194	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-7,39-9,2/1500	9.2	7.4	-	1500	450	195	2.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-72,5-1,5/1500	1.5	72.5	-	1500	735	19	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-8,26-11/1500	11	8.3	-	1500	605	174	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 77-8,26-7,5/1500	7.5	8.3	-	1500	415	173	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 77-8,26-9,2/1500	9.2	8.3	-	1500	505	174	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-9,3-11/1500	11	9.3	-	1500	680	155	1.6	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-9,3-7,5/1500	7.5	9.3	-	1500	465	154	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-9,3-9,2/1500	9.2	9.3	-	1500	570	155	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 77-10,93-11/1500	11	10.9	-	1500	795	132	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-10,93-7,5/1500	7.5	10.9	-	1500	545	131	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-10,93-9,2/1500	9.2	10.9	-	1500	665	132	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-12,2-11/1500	11	12.2	-	1500	890	118	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-12,2-5,5/1500	5.5	12.2	-	1500	450	117	3.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-12,2-7,5/1500	7.5	12.2	-	1500	610	117	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77-12,2-9,2/1500	9.2	12.2	-	1500	745	118	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-14,06-11/1500	11	14.1	-	1500	1030	102	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 77-14,06-5,5/1500	5.5	14.1	-	1500	515	102	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-14,06-7,5/1500	7.5	14.1	-	1500	705	102	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-14,06-9,2/1500	9.2	14.1	-	1500	880	102	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 77-15,64-11/1500	11	15.6	-	1500	1140	92	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-15,64-5,5/1500	5.5	15.6	-	1500	575	91	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 77-15,64-7,5/1500	7.5	15.6	-	1500	785	91	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-15,64-9,2/1500	9.2	15.6	-	1500	950	92	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 77-17,49-11/1500	11	17.5	-	1500	1280	82	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-17,49-5,5/1500	5.5	17.5	-	1500	645	82	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-17,49-7,5/1500	7.5	17.5	-	1500	880	82	1.7	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-17,49-9,2/1500	9.2	17.5	-	1500	1070	82	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-19,7-11/1500	11	19.7	-	1500	1440	73	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 77-19,7-4/1500	4	19.7	-	1500	530	72	2.8	По запросу
Мотор-редуктор F 77-19,7-5,5/1500	5.5	19.7	-	1500	725	73	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-19,7-7,5/1500	7.5	19.7	-	1500	990	73	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77-19,7-9,2/1500	9.2	19.7	-	1500	1200	73	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 77-21,43-3/1500	3	21.4	-	1500	440	65	3.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-21,43-4/1500	4	21.4	-	1500	575	66	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 77-21,43-5,5/1500	5.5	21.4	-	1500	785	67	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-21,43-7,5/1500	7.5	21.4	-	1500	1070	67	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-25,5-2,2/1500	2.2	25.5	-	1500	380	55	4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-25,5-3/1500	3	25.5	-	1500	520	55	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-25,5-4/1500	4	25.5	-	1500	685	58	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-25,5-5,5/1500	5.5	25.5	-	1500	940	56	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 77-25,5-7,5/1500	7.5	25.5	-	1500	1280	56	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 77-25,54-4/1500	4	25.5	-	1500	885	56	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-25,54-5,5/1500	5.5	25.5	-	1500	940	56	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 77-25,54-7,5/1500	7.5	25.5	-	1500	1280	56	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 77-28,75-2,2/1500	2.2	28.8	-	1500	430	49	3.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-28,75-3/1500	3	28.8	-	1500	590	49	2.4	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-28,75-4/1500	4	28.8	-	1500	775	49	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77-29,91-4/1500	4	29.9	-	1500	800	47	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77-29,91-5,5/1500	5.5	29.9	-	1500	1100	48	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 77-29,91-7,5/1500	7.5	29.9	-	1500	1500	48	1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-31,51-1,5/1500	1.5	31.5	-	1500	320	45	4.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-31,51-2,2/1500	2.2	31.5	-	1500	470	45	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-31,51-3/1500	3	31.5	-	1500	645	44	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-31,51-4/1500	4	31.5	-	1500	850	45	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 77-33,74-4/1500	4	33.7	-	1500	910	42	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 77-33,74-5,5/1500	5.5	33.7	-	1500	1240	42	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-33,74-7,5/1500	7.5	33.7	-	1500	1690	42	0.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-36,58-1,5/1500	1.5	36.6	-	1500	370	39	3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-36,58-2,2/1500	2.2	36.6	-	1500	545	39	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-36,58-3/1500	3	36.6	-	1500	750	38	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77-38,23-1,5/1500	1.5	38.2	-	1500	390	37	3.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-38,23-3/1500	3	38.2	-	1500	780	37	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-38,23-4/1500	4	38.2	-	1500	1030	37	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 77-38,23-5,5/1500	5.5	38.2	-	1500	1500	37	—	По запросу
Мотор-редуктор F 77-43,58-1,5/1500	1.5	43.6	-	1500	445	32	3.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-43,58-2,2/1500	2.2	43.6	-	1500	650	32	2.3	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-43,58-3/1500	3	43.6	-	1500	890	32	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-43,58-4/1500	4	43.6	-	1500	1170	33	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-43,58-5,5/1500	5.5	43.6	-	1500	1600	33	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-48,37-1,5/1500	1.5	48.4	-	1500	490	29	3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-48,37-2,2/1500	2.2	48.4	-	1500	720	29	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-48,37-3/1500	3	48.4	-	1500	990	29	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77-48,37-4/1500	4	48.4	-	1500	1300	29	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 77-48,37-5,5/1500	5.5	48.4	-	1500	1780	30	0.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77-55,27-1,5/1500	1.5	55.3	-	1500	560	26	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-55,27-2,2/1500	2.2	55.3	-	1500	820	26	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 77-55,27-3/1500	3	55.3	-	1500	1130	25	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 77-55,27-4/1500	4	55.3	-	1500	1490	26	1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-58,32-1,5/1500	1.5	58.3	-	1500	595	24	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77-58,32-2,2/1500	2.2	58.3	-	1500	870	24	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 77-58,32-3/1500	3	58.3	-	1500	1190	24	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 77-58,32-4/1500	4	58.3	-	1500	1570	24	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-66,46-1,5/1500	1.5	66.5	-	1500	675	21	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-66,46-2,2/1500	2.2	66.5	-	1500	990	21	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77-66,46-3/1500	3	66.5	-	1500	1360	21	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-66,49-4/1500	4	66.5	-	1500	1790	21	0.85	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-75,02-1,1/1500	1.1	75	-	1500	565	19	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-75,02-1,5/1500	1.5	75	-	1500	760	19	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-75,02-2,2/1500	2.2	75	-	1500	1120	19	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 77-75,02-3/1500	3	75	-	1500	1540	19	1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-85,52-1,1/1500	1.1	85.5	-	1500	640	16	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-85,52-1,5/1500	1.5	85.5	-	1500	870	16	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 77-85,52-2,2/1500	2.2	85.5	-	1500	1270	16	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-85,52-3/1500	3	85.5	-	1500	1750	16	0.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77-94,93-0,55/1500	0.55	94.9	-	1500	365	14	4.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-94,93-1,1/1500	1.1	94.9	-	1500	710	15	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-94,93-1,5/1500	1.5	94.9	-	1500	960	15	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 77-94,93-2,2/1500	2.2	94.9	-	1500	1410	15	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 77-108,46-0,55/1500	0.55	108.5	-	1500	420	13	3.6	По запросу
Мотор-редуктор F 77-108,46-0,75/1500	0.75	108.5	-	1500	565	13	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-108,46-1,1/1500	1.1	108.5	-	1500	810	13	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77-108,46-1,5/1500	1.5	108.5	-	1500	1100	13	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 77-108,46-2,2/1500	2.2	108.5	-	1500	1620	13	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-114,45-0,55/1500	0.55	114.5	-	1500	440	12	3.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-114,45-0,75/1500	0.75	114.5	-	1500	595	12	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77-114,45-1,1/1500	1.1	114.5	-	1500	860	12	1.75	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-114,45-1,5/1500	1.5	114.5	-	1500	1160	12	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-114,45-2,2/1500	2.2	114.5	-	1500	1710	12	0.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-130,42-0,55/1500	0.55	130.4	-	1500	505	10	3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-130,42-0,55/1000	0.55	130.4	-	1000	760	6.9	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-130,42-0,75/1500	0.75	130.4	-	1500	675	11	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-130,42-0,75/1000	0.75	130.4	-	1000	1040	6.9	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 77-130,42-1,1/1500	1.1	130.4	-	1500	980	11	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 77-130,42-1,5/1500	1.5	130.4	-	1500	1320	11	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 77-142,27-0,37/1000	0.37	142.3	-	1000	560	6.3	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-142,27-0,55/1500	0.55	142.3	-	1500	550	9.6	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-142,27-0,55/1000	0.55	142.3	-	1000	830	6.3	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 77-142,27-0,75/1500	0.75	142.3	-	1500	740	9.7	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-142,27-0,75/1000	0.75	142.3	-	1000	1130	6.3	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-142,27-1,1/1500	1.1	142.3	-	1500	1070	9.8	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-142,27-1,5/1500	1.5	142.3	-	1500	1450	9.9	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 77-166,47-0,37/1000	0.37	166.5	-	1000	655	5.4	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-166,47-0,55/1500	0.55	166.5	-	1500	645	8.2	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-166,47-0,55/1000	0.55	166.5	-	1000	970	5.4	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 77-166,47-0,75/1500	0.75	166.5	-	1500	860	8.3	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 77-166,47-0,75/1000	0.75	166.5	-	1000	1320	5.4	1.15	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-166,47-1,1/1500	1.1	166.5	-	1500	1250	8.4	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-166,47-1,5/1500	1.5	166.5	-	1500	1690	8.5	0.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-188,4-0,25/1000	0.25	188.4	-	1000	510	4.7	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-188,4-0,37/1000	0.37	188.4	-	1000	740	4.8	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-188,4-0,55/1500	0.55	188.4	-	1500	730	7.2	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-188,4-0,55/1000	0.55	188.4	-	1000	1100	4.8	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 77-188,4-0,75/1500	0.75	188.4	-	1500	980	7.3	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 77-188,4-0,75/1000	0.75	188.4	-	1000	1500	4.8	1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-188,4-1,1/1500	1.1	188.4	-	1500	1410	7.4	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 77-198,31-0,25/1000	0.25	198.3	-	1000	540	4.4	2.8	По запросу
Мотор-редуктор F 77-198,31-0,37/1500	0.37	198.3	-	1500	510	7	3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-198,31-0,37/1000	0.37	198.3	-	1000	780	4.5	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-198,31-0,55/1500	0.55	198.3	-	1500	765	6.9	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-198,31-0,55/1000	0.55	198.3	-	1000	1160	4.5	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-198,31-0,75/1500	0.75	198.3	-	1500	1030	7	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 77-198,31-0,75/1000	0.75	198.3	-	1000	1580	4.5	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-198,31-1,1/1500	1.1	198.3	-	1500	1490	7.1	1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-225,79-0,18/1000	0.18	225.8	-	1000	445	3.8	3.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77-225,79-0,25/1000	0.25	225.8	-	1000	615	3.9	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77-225,79-0,37/1500	0.37	225.8	-	1500	580	6.1	2.6	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77-225,79-0,37/1000	0.37	225.8	-	1000	890	4	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-225,79-0,55/1500	0.55	225.8	-	1500	870	6	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-225,79-0,55/1000	0.55	225.8	-	1000	1320	4	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 77-225,79-0,75/1500	0.75	225.8	-	1500	1170	6.1	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77-262,93-0,18/1000	0.18	262.9	-	1000	520	3.3	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77-262,93-0,25/1000	0.25	262.9	-	1000	715	3.3	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77-262,93-0,37/1500	0.37	262.9	-	1500	675	5.2	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77-281,71-0,18/1000	0.18	281.7	-	1000	555	3.1	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 77-281,71-0,25/1000	0.25	281.7	-	1000	765	3.1	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77-281,71-0,37/1500	0.37	281.7	-	1500	720	4.9	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1053-0,12/1500	0.12	1053	-	1500	710	1.3	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1053-0,18/1500	0.18	1053	-	1500	1170	1.2	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1053-0,25/1500	0.25	1053	-	1500	1690	1.2	0.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1200-0,12/1500	0.12	1200	-	1500	810	1.1	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1200-0,18/1500	0.18	1200	-	1500	1330	1.1	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1354-0,12/1500	0.12	1354	-	1500	910	1	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1354-0,18/1500	0.18	1354	-	1500	1500	1	1	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1544-0,12/1500	0.12	1544	-	1500	1040	0.9	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1544-0,18/1500	0.18	1544	-	1500	1710	0.9	0.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-1728-0,12/1500	0.12	1728	-	1500	1130	0.8	1.35	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых. вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77 R 37-1728-0,18/1500	0.18	1728	-	1500	1880	0.8	0.8	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-2029-0,12/1500	0.12	2029	-	1500	1340	0.7	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-2284-0,12/1500	0.12	2284	-	1500	1520	0.6	1	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-2613-0,12/1500	0.12	2613	-	1500	1750	0.5	0.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-280-0,75/1500	0.75	280	-	1500	1310	4.9	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-323-0,37/1500	0.37	323	-	1500	730	4.3	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-323-0,55/1500	0.55	323	-	1500	1120	4.2	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-323-0,75/1500	0.75	323	-	1500	1520	4.3	1	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-367-0,37/1500	0.37	367	-	1500	830	3.8	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-367-0,55/1500	0.55	367	-	1500	1270	3.7	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-367-0,75/1500	0.75	367	-	1500	1720	3.8	0.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-413-0,25/1500	0.25	413	-	1500	645	3.2	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-413-0,37/1500	0.37	413	-	1500	920	3.3	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-413-0,55/1500	0.55	413	-	1500	1420	3.3	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-480-0,25/1500	0.25	480	-	1500	780	2.7	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-480-0,37/1500	0.37	480	-	1500	1080	2.9	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-480-0,55/1500	0.55	480	-	1500	1660	2.8	0.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-538-0,25/1500	0.25	538	-	1500	850	2.4	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-538-0,37/1500	0.37	538	-	1500	1210	2.6	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-538-0,55/1500	0.55	538	-	1500	1860	2.5	0.8	По запросу



F77 мотор-редуктор

Модификации: 214 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	d, вых.вал а, мм	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 77 R 37-615-0,18/1500	0.18	615	-	1500	670	2.2	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-615-0,25/1500	0.25	615	-	1500	970	2.1	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-615-0,37/1500	0.37	615	-	1500	1390	2.2	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-710-0,12/1500	0.12	710	-	1500	445	1.9	3.4	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-710-0,18/1500	0.18	710	-	1500	755	1.9	2	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-710-0,25/1500	0.25	710	-	1500	1110	1.8	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-710-0,37/1500	0.37	710	-	1500	1590	1.9	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-810-0,12/1500	0.12	810	-	1500	510	1.7	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-810-0,18/1500	0.18	810	-	1500	880	1.6	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-810-0,25/1500	0.25	810	-	1500	1260	1.6	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-810-0,37/1500	0.37	810	-	1500	1810	1.7	0.85	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-910-0,12/1500	0.12	910	-	1500	605	1.5	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-910-0,18/1500	0.18	910	-	1500	1000	1.5	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 77 R 37-910-0,25/1500	0.25	910	-	1500	1450	1.4	1.05	По запросу