



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-4,12-18,5/1500	18.5	4.1	1500	495	356	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-4,12-22/1500	22	4.1	1500	590	356	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-4,92-15/1500	15	4.9	1500	485	297	3.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-4,92-18,5/1500	18.5	4.9	1500	595	298	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-4,92-22/1500	22	4.9	1500	705	298	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-5,63-15/1500	15	5.6	1500	555	259	2.8	По запросу
Мотор-редуктор F 87-5,63-18,5/1500	18.5	5.6	1500	680	250	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-5,63-22/1500	22	5.6	1500	810	260	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-6,65-15/1500	15	6.7	1500	650	220	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-6,65-18,5/1500	18.5	6.7	1500	800	220	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-6,65-22/1500	22	6.7	1500	950	220	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-7,35-15/1500	15	7.4	1500	720	199	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-7,35-18,5/1500	18.5	7.4	1500	890	199	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 87-7,35-22/1500	22	7.4	1500	1050	199	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 87-8,29-15/1500	15	8.3	1500	810	176	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-8,29-18,5/1500	18.5	8.3	1500	1000	177	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 87-8,29-22/1500	22	8.3	1500	1190	177	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-9,58-15/1500	15	9.6	1500	940	152	3.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-9,58-18,5/1500	18.5	9.6	1500	1160	153	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-9,58-22/1500	22	9.6	1500	1370	153	2.1	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-11,46-15/1500	15	11.5	1500	1120	127	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87-11,46-18,5/1500	18.5	11.5	1500	1380	128	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-11,46-22/1500	22	11.5	1500	1640	128	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 87-13,12-11/1500	11	13.1	1500	960	110	3.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-13,12-15/1500	15	13.1	1500	1290	111	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-13,12-18,5/1500	18.5	13.1	1500	1580	112	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-13,12-22/1500	22	13.1	1500	1880	112	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-13,12-9,2/1500	9.2	13.1	1500	800	110	3.8	По запросу
Мотор-редуктор F 87-15,48-11/1500	11	15.5	1500	1130	93	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87-15,48-15/1500	15	15.5	1500	1520	94	2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-15,48-18,5/1500	18.5	15.5	1500	1870	95	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-15,48-22/1500	22	15.5	1500	2220	95	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 87-15,48-7,5/1500	7.5	15.5	1500	775	92	3.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-15,48-9,2/1500	9.2	15.5	1500	940	93	3.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-17,12-11/1500	11	17.1	1500	1250	84	2.4	По запросу
Мотор-редуктор F 87-17,12-15/1500	15	17.1	1500	1680	85	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 87-17,12-18,5/1500	18.5	17.1	1500	2060	86	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 87-17,12-22/1500	22	17.1	1500	2460	86	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-17,12-7,5/1500	7.5	17.1	1500	860	84	3.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-17,12-9,2/1500	9.2	17.1	1500	1040	84	2.9	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-19,31-11/1500	11	19.3	1500	1410	75	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-19,31-15/1500	15	19.3	1500	1890	76	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-19,31-18,5/1500	18.5	19.3	1500	2330	76	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-19,31-22/1500	22	19.3	1500	2770	76	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-19,31-7,5/1500	7.5	19.3	1500	970	74	3.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-19,31-9,2/1500	9.2	19.3	1500	1180	75	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-21,32-11/1500	11	21.3	1500	1560	68	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87-21,32-15/1500	15	21.3	1500	2090	68	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 87-21,32-18,5/1500	18.5	21.3	1500	2570	69	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 87-21,32-22/1500	22	21.3	1500	3060	69	1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-21,32-7,5/1500	7.5	21.3	1500	1070	67	2.8	По запросу
Мотор-редуктор F 87-21,32-9,2/1500	9.2	21.3	1500	1300	68	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-23,68-11/1500	11	23.7	1500	1730	61	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 87-23,68-15/1500	15	23.7	1500	2320	62	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-23,68-5,5/1500	5.5	23.7	1500	870	60	3.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-23,68-7,5/1500	7.5	23.7	1500	1190	60	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-23,68-9,2/1500	9.2	23.7	1500	1440	61	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-26,5-11/1500	11	26.5	1500	1930	54	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 87-26,5-15/1500	15	26.5	1500	2600	55	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 87-26,5-5,5/1500	5.5	26.5	1500	970	54	3.1	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-26,5-7,5/1500	7.5	26.5	1500	1330	54	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-26,5-9,2/1500	9.2	26.5	1500	1620	54	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 87-28,78-5,5/1500	5.5	28.8	1500	1060	50	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-28,78-7,5/1500	7.5	28.8	1500	1440	50	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87-29,2-11/1500	11	29.2	1500	2130	49	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-29,2-5,5/1500	5.5	29.2	1500	1070	49	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-29,2-7,5/1500	7.5	29.2	1500	1460	49	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87-29,2-9,2/1500	9.2	29.2	1500	1780	49	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 87-33,92-5,5/1500	5.5	33.9	1500	1250	42	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-35,19-11/1500	11	35.2	1500	2570	41	1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-35,19-5,5/1500	5.5	35.2	1500	1290	41	2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-35,19-7,5/1500	7.5	35.2	1500	1760	41	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-35,19-9,2/1500	9.2	35.2	1500	2150	41	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-39,3-11/1500	11	39.3	1500	2870	37	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87-39,3-5,5/1500	5.5	39.3	1500	1440	36	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-39,3-7,5/1500	7.5	39.3	1500	1970	36	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 87-39,3-9,2/1500	9.2	39.3	1500	2400	37	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 87-45,28-2,2/1500	2.2	45.3	1500	675	31	4.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-45,28-4/1500	4	45.3	1500	1220	31	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-45,28-5,5/1500	5.5	45.3	1500	1660	32	1.7	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-45,28-7,5/1500	7.5	45.3	1500	2270	32	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 87-45,28-9,2/1500	9.2	45.3	1500	2760	32	1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-50,36-2,2/1500	2.2	50.4	1500	750	28	3.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-50,36-3/1500	3	50.4	1500	1030	28	2.8	По запросу
Мотор-редуктор F 87-50,36-4/1500	4	50.4	1500	1350	28	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-50,36-7,5/1500	7.5	50.4	1500	2520	28	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 87-50,36-9,2/1500	9.2	50.4	1500	3070	29	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87-50,38-5,5/1500	5.5	50.4	1500	1850	28	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-56,75-2,2/1500	2.2	56.8	1500	850	25	3.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-56,75-3/1500	3	56.8	1500	1160	25	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-56,75-4/1500	4	56.8	1500	1530	25	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87-56,75-5,5/1500	5.5	56.8	1500	2080	25	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 87-56,75-7,5/1500	7.5	56.8	1500	2840	25	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 87-68,4-2,2/1500	2.2	68.4	1500	1020	21	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-68,4-3/1500	3	68.4	1500	1500	20	—	По запросу
Мотор-редуктор F 87-68,4-4/1500	4	68.4	1500	1840	21	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 87-68,4-5,5/1500	5.5	68.4	1500	2510	21	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-76,39-2,2/1500	2.2	76.4	1500	1140	18	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-76,39-3/1500	3	76.4	1500	1560	18	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-76,39-4/1500	4	76.4	1500	2050	19	1.45	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-76,39-5,5/1500	5.5	76.4	1500	2810	19	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 87-88,01-2,2/1500	2.2	88	1500	1310	16	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-88,01-3/1500	3	88	1500	1800	16	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 87-88,01-4/1500	4	88	1500	2370	16	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 87-88,01-5,5/1500	5.5	88	1500	3230	16	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87-97,89-1,5/1500	1.5	97.9	1500	990	14	3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-97,89-2,2/1500	2.2	97.9	1500	1460	14	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-97,89-3/1500	3	97.9	1500	2000	14	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-97,89-4/1500	4	97.9	1500	2630	15	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 87-109,49-1,5/1500	1.5	109.5	1500	1110	13	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87-109,49-2,2/1500	2.2	109.5	1500	1630	13	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 87-109,49-3/1500	3	109.5	1500	2240	13	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 87-109,49-4/1500	4	109.5	1500	2950	13	1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-123,29-1,1/1500	1.1	123.3	1500	930	11	3.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-123,29-2,2/1500	2.2	123.3	1500	1840	11	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 87-123,29-3/1500	3	123.3	1500	2520	11	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-134,16-1,1/1500	1.1	134.2	1500	1010	10	3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-134,16-1,5/1500	1.5	134.2	1500	1360	11	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-134,16-2,2/1500	2.2	134.2	1500	2000	11	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-134,16-3/1500	3	134.2	1500	2750	10	1.1	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-156,61-0,75/1000	0.75	156.6	1000	1270	5.6	2.4	По запросу
Мотор-редуктор F 87-159,61-1,1/1500	1.1	159.6	1500	1200	8.8	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-159,61-1,1/1000	1.1	159.6	1000	1820	5.8	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 87-159,61-1,5/1500	1.5	159.6	1500	1620	8.8	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 87-159,61-2,2/1500	2.2	159.6	1500	2380	8.8	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 87-179,97-0,55/1000	0.55	180	1000	1050	5	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-179,97-0,75/1000	0.75	180	1000	1430	5	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-179,97-1,1/1500	1.1	180	1500	1350	7.8	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-179,97-1,1/1000	1.1	180	1000	2050	5.1	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 87-179,97-1,5/1500	1.5	180	1500	1830	7.8	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 87-179,97-2,2/1500	2.2	180	1500	2680	7.8	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-197,2-0,37/700	0.37	197.2	700	1020	3.5	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-197,2-0,55/700	0.55	197.2	700	1520	3.5	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87-197,2-0,55/1000	0.55	197.2	1000	1150	4.6	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87-197,2-0,75/1000	0.75	197.2	1000	1570	4.6	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-197,2-1,1/1500	1.1	197.2	1500	1480	7.1	2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-197,2-1,1/1000	1.1	197.2	1000	2250	4.7	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 87-197,2-1,5/1500	1.5	197.2	1500	2000	7.2	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-197,2-2,2/1500	2.2	197.2	1500	2940	7.2	1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-228,93-0,37/700	0.37	228.9	700	1190	3	2.5	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-228,93-0,37/1000	0.37	228.9	1000	1000	3.9	—	По запросу
Мотор-редуктор F 87-228,93-0,55/700	0.55	228.9	700	1770	3	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87-228,93-0,55/1000	0.55	228.9	1000	1340	3.9	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-228,93-0,75/1500	0.75	228.9	1500	1190	6	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-228,93-0,75/1000	0.75	228.9	1000	1820	3.9	1.65	По запросу
Мотор-редуктор F 87-228,93-1,1/1500	1.1	228.9	1500	1720	6.1	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 87-228,93-1,1/1000	1.1	228.9	1000	2610	4	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 87-228,93-1,5/1500	1.5	228.9	1500	2330	6.2	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-0,37/700	0.37	255.4	700	1330	2.7	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-0,37/1000	0.37	255.4	1000	1000	3.5	3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-0,55/700	0.55	255.4	700	1970	2.7	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-0,55/1000	0.55	255.4	1000	1490	3.5	2	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-0,75/1500	0.75	255.4	1500	1330	5.4	2.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-0,75/1000	0.75	255.4	1000	2030	3.5	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-1,1/1500	1.1	255.4	1500	1820	5.5	1.55	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-1,1/1000	1.1	255.4	1000	2920	3.6	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 87-255,37-1,5/1500	1.5	255.4	1500	2590	5.5	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 87-270,68-0,37/700	0.37	270.7	700	1410	2.5	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87-270,68-0,37/1000	0.37	270.7	1000	1060	3.3	2.8	По запросу
Мотор-редуктор F 87-270,68-0,55/700	0.55	270.7	700	2090	2.5	1.45	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87-270,68-0,55/1000	0.55	270.7	1000	1580	3.3	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87-270,68-0,75/1500	0.75	270.7	1500	1500	5.1	—	По запросу
Мотор-редуктор F 87-270,68-0,75/1000	0.75	270.7	1000	2150	3.3	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 87-270,68-1,1/1500	1.1	270.7	1500	2030	5.2	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87-270,68-1,1/1000	1.1	270.7	1000	3090	3.4	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87-270,68-1,5/1500	1.5	270.7	1500	2750	5.2	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1010-0,18/1500	0.18	1010	1500	1050	1.3	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1010-0,25/1500	0.25	1010	1500	1550	1.3	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1010-0,37/1500	0.37	1010	1500	2230	1.4	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1148-0,12/1500	0.12	1148	1500	710	1.2	4.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1148-0,18/1500	0.18	1148	1500	1210	1.1	2.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1148-0,25/1500	0.25	1148	1500	1780	1.1	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1148-0,37/1500	0.37	1148	1500	2550	1.2	1.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1300-0,12/1500	0.12	1300	1500	785	1.1	3.8	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1300-0,18/1500	0.18	1300	1500	1350	1	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1300-0,25/1500	0.25	1300	1500	1990	1	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1300-0,37/1500	0.37	1300	1500	2870	1.1	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1493-0,12/1500	0.12	1493	1500	980	0.9	3	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1493-0,18/1500	0.18	1493	1500	1640	0.9	1.85	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1493-0,25/1500	0.25	1493	1500	2380	0.9	1.25	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87 R 57-1709-0,12/1500	0.12	1709	1500	1120	0.8	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1709-0,18/1500	0.18	1709	1500	1880	0.8	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1709-0,25/1500	0.25	1709	1500	2710	0.8	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1930-0,12/1500	0.12	1930	1500	1240	0.7	2.4	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1930-0,18/1500	0.18	1930	1500	2080	0.7	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-1930-0,25/1500	0.25	1930	1500	3040	0.7	1	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-2199-0,12/1500	0.12	2199	1500	1440	0.6	2.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-2199-0,18/1500	0.18	2199	1500	2400	0.6	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-249-1,1/1500	1.1	249	1500	1670	5.6	1.8	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-249-1,5/1500	1.5	249	1500	2290	5.7	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-2576-0,12/1500	0.12	2576	1500	1700	0.5	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-2576-0,18/1500	0.18	2576	1500	2820	0.5	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-2881-0,12/1500	0.12	2881	1500	1900	0.5	1.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-2881-0,18/1500	0.18	2881	1500	3160	0.5	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-300-1,1/1500	1.1	300	1500	2020	4.7	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-300-1,5/1500	1.5	300	1500	2760	4.7	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-3244-0,12/1500	0.12	3244	1500	2140	0.4	1.4	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-345-0,55/1500	0.55	345	1500	1160	3.9	2.6	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-345-0,75/1500	0.75	345	1500	1590	4	1.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-345-1,1/1500	1.1	345	1500	2330	4.1	1.3	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87 R 57-346-1,5/1500	1.5	346	1500	3180	4.1	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-3721-0,12/1500	0.12	3721	1500	2200	0.4	1.35	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-4245-0,12/1500	0.12	4245	1500	2690	0.3	1.1	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-452-0,37/1500	0.37	452	1500	1000	3	3	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-452-0,55/1500	0.55	452	1500	1540	3	1.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-452-0,75/1500	0.75	452	1500	2100	3	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-452-1,1/1500	1.1	452	1500	3070	3.1	1	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-4954-0,12/1500	0.12	4954	1500	3250	0.3	0.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-515-0,37/1500	0.37	515	1500	1130	2.7	2.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-515-0,55/1500	0.55	515	1500	1750	2.6	1.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-515-0,75/1500	0.75	515	1500	2390	2.7	1.25	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-609-0,37/1500	0.37	609	1500	1340	2.3	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-609-0,55/1500	0.55	609	1500	2080	2.2	1.45	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-609-0,75/1500	0.75	609	1500	2830	2.3	1.05	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-674-0,25/1500	0.25	674	1500	1020	1.9	2.9	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-674-0,37/1500	0.37	674	1500	1470	2	2	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-674-0,55/1500	0.55	674	1500	2290	2	1.3	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-674-0,75/1500	0.75	674	1500	3120	2	0.95	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-780-0,18/1500	0.18	780	1500	810	1.7	3.7	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-780-0,25/1500	0.25	780	1500	1200	1.7	2.5	По запросу



F87 мотор-редуктор

Модификации: 226 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис- фактор, Sfном	Цена, руб.
Мотор-редуктор F 87 R 57-780-0,37/1500	0.37	780	1500	1720	1.8	1.75	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-780-0,55/1500	0.55	780	1500	2660	1.7	1.15	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-887-0,18/1500	0.18	887	1500	940	1.5	3.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-887-0,25/1500	0.25	887	1500	1370	1.5	2.2	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-887-0,37/1500	0.37	887	1500	1970	1.6	1.5	По запросу
Мотор-редуктор F 87 R 57-887-0,55/1500	0.55	887	1500	3040	1.5	1	По запросу