

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-106,58-0,12/1000-Мотор-редуктор | 0.12 | 106.6 | 1000 | 136 | 8.4 | По запросу |
| RL125-120,63-0,12/1000-Мотор-редуктор | 0.12 | 120.6 | 1000 | 154 | 7.5 | По запросу |
| RL125-128,77-0,12/1000-Мотор-редуктор | 0.12 | 128.8 | 1000 | 164 | 7 | По запросу |
| RL125-128,77-0,12/1500-Мотор-редуктор | 0.12 | 128.8 | 1500 | 107 | 11 | По запросу |
| RL125-147,92-0,12/1000-Мотор-редуктор | 0.12 | 147.9 | 1000 | 188 | 6.1 | По запросу |
| RL125-147,92-0,12/1500-Мотор-редуктор | 0.12 | 147.9 | 1500 | 123 | 9.3 | По запросу |
| RL125-172,17-0,12/1000-Мотор-редуктор | 0.12 | 172.2 | 1000 | 220 | 5.2 | По запросу |
| RL125-172,17-0,12/1500-Мотор-редуктор | 0.12 | 172.2 | 1500 | 143 | 8 | По запросу |
| RL125-186,89-0,12/1000-Мотор-редуктор | 0.12 | 186.9 | 1000 | 240 | 4.8 | По запросу |
| RL125-186,89-0,12/1500-Мотор-редуктор | 0.12 | 186.9 | 1500 | 155 | 7.4 | По запросу |
| RL125-98,99-0,12/1000-Мотор-редуктор | 0.12 | 99 | 1000 | 126 | 9.1 | По запросу |
| RL125-106,58-0,18/1500-Мотор-редуктор | 0.18 | 106.6 | 1500 | 139 | 12 | По запросу |
| RL125-120,63-0,18/1000-Мотор-редуктор | 0.18 | 120.6 | 1000 | 240 | 7.2 | По запросу |
| RL125-120,63-0,18/1500-Мотор-редуктор | 0.18 | 120.6 | 1500 | 157 | 11 | По запросу |
| RL125-128,77-0,18/1000-Мотор-редуктор | 0.18 | 128.8 | 1000 | 255 | 6.8 | По запросу |
| RL125-128,77-0,18/1500-Мотор-редуктор | 0.18 | 128.8 | 1500 | 168 | 10 | По запросу |
| RL125-147,92-0,18/1000-Мотор-редуктор | 0.18 | 147.9 | 1000 | 29 | 5.9 | По запросу |
| RL125-147,92-0,18/1500-Мотор-редуктор | 0.18 | 147.9 | 1500 | 193 | 8.9 | По запросу |
| RL125-172,17-0,18/1000-Мотор-редуктор | 0.18 | 172.2 | 1000 | 340 | 5.1 | По запросу |
| RL125-172,17-0,18/1500-Мотор-редуктор | 0.18 | 172.2 | 1500 | 225 | 7.7 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-186,89-0,18/1000-Мотор-редуктор | 0.18 | 186.9 | 1000 | 370 | 4.7 | По запросу |
| RL125-186,89-0,18/1500-Мотор-редуктор | 0.18 | 186.9 | 1500 | 245 | 7.1 | По запросу |
| RL125-89,71-0,18/1500-Мотор-редуктор | 0.18 | 89.7 | 1500 | 117 | 15 | По запросу |
| RL125-98,99-0,18/1500-Мотор-редуктор | 0.18 | 99 | 1500 | 129 | 13 | По запросу |
| RL125-106,58-0,25/1000-Мотор-редуктор | 0.25 | 106.6 | 1000 | 29 | 8.3 | По запросу |
| RL125-106,58-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 106.6 | 1500 | 196 | 12 | По запросу |
| RL125-120,63-0,25/1000-Мотор-редуктор | 0.25 | 120.6 | 1000 | 325 | 7.3 | По запросу |
| RL125-120,63-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 120.6 | 1500 | 220 | 11 | По запросу |
| RL125-128,77-0,25/1000-Мотор-редуктор | 0.25 | 128.8 | 1000 | 350 | 6.8 | По запросу |
| RL125-128,77-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 128.8 | 1500 | 235 | 10 | По запросу |
| RL125-147,92-0,25/1000-Мотор-редуктор | 0.25 | 147.9 | 1000 | 400 | 5.9 | По запросу |
| RL125-147,92-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 147.9 | 1500 | 270 | 8.8 | По запросу |
| RL125-172,17-0,25/1000-Мотор-редуктор | 0.25 | 172.2 | 1000 | 465 | 5.1 | По запросу |
| RL125-172,17-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 172.2 | 1500 | 315 | 7.6 | По запросу |
| RL125-186,89-0,25/1000-Мотор-редуктор | 0.25 | 186.9 | 1000 | 505 | 4.7 | По запросу |
| RL125-186,89-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 186.9 | 1500 | 345 | 7 | По запросу |
| RL125-69,23-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 69.2 | 1500 | 127 | 19 | По запросу |
| RL125-80,55-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 80.6 | 1500 | 148 | 16 | По запросу |
| RL125-89,71-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 89.7 | 1500 | 165 | 14 | По запросу |
| RL125-98,99-0,25/1000-Мотор-редуктор | 0.25 | 99 | 1000 | 270 | 8.9 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-98,99-0,25/1500-Мотор-редуктор | 0.25 | 99 | 1500 | 182 | 13 | По запросу |
| RL125-106,58-0,37/1000-Мотор-редуктор | 0.37 | 106.6 | 1000 | 420 | 8.4 | По запросу |
| RL125-106,58-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 106.6 | 1500 | 275 | 13 | По запросу |
| RL125-120,63-0,37/1000-Мотор-редуктор | 0.37 | 120.6 | 1000 | 475 | 7.5 | По запросу |
| RL125-120,63-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 120.6 | 1500 | 310 | 12 | По запросу |
| RL125-128,77-0,37/1000-Мотор-редуктор | 0.37 | 128.8 | 1000 | 505 | 7 | По запросу |
| RL125-128,77-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 128.8 | 1500 | 330 | 11 | По запросу |
| RL125-147,92-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 147.9 | 1500 | 380 | 9.3 | По запросу |
| RL125-172,17-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 172.2 | 1500 | 440 | 8 | По запросу |
| RL125-186,89-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 186.9 | 1500 | 480 | 7.4 | По запросу |
| RL125-48,23-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 48.2 | 1500 | 124 | 29 | По запросу |
| RL125-53,22-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 53.2 | 1500 | 136 | 26 | По запросу |
| RL125-57,29-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 57.3 | 1500 | 147 | 24 | По запросу |
| RL125-64,85-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 64.9 | 1500 | 166 | 21 | По запросу |
| RL125-69,23-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 69.2 | 1500 | 177 | 20 | По запросу |
| RL125-80,55-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 80.6 | 1500 | 205 | 17 | По запросу |
| RL125-89,71-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 89.7 | 1500 | 230 | 15 | По запросу |
| RL125-98,99-0,37/1000-Мотор-редуктор | 0.37 | 99 | 1000 | 390 | 9.1 | По запросу |
| RL125-98,99-0,37/1500-Мотор-редуктор | 0.37 | 99 | 1500 | 255 | 14 | По запросу |
| RL125-106,58-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 106.6 | 1500 | 410 | 13 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-120,63-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 120.6 | 1500 | 465 | 11 | По запросу |
| RL125-18,6-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 18.6 | 1500 | 72 | 73 | По запросу |
| RL125-21,93-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 21.9 | 1500 | 85 | 62 | По запросу |
| RL125-24,99-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 25 | 1500 | 97 | 54 | По запросу |
| RL125-26,31-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 26.3 | 1500 | 102 | 52 | По запросу |
| RL125-35,07-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 35.1 | 1500 | 136 | 39 | По запросу |
| RL125-37,3-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 37.3 | 1500 | 144 | 36 | По запросу |
| RL125-43,3-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 43.3 | 1500 | 167 | 31 | По запросу |
| RL125-48,23-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 48.2 | 1500 | 186 | 28 | По запросу |
| RL125-53,22-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 53.2 | 1500 | 205 | 26 | По запросу |
| RL125-57,29-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 57.3 | 1500 | 220 | 24 | По запросу |
| RL125-64,85-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 64.9 | 1500 | 250 | 21 | По запросу |
| RL125-69,23-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 69.2 | 1500 | 265 | 20 | По запросу |
| RL125-80,55-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 80.6 | 1500 | 310 | 17 | По запросу |
| RL125-89,71-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 89.7 | 1500 | 345 | 15 | По запросу |
| RL125-98,99-0,55/1500-Мотор-редуктор | 0.55 | 99 | 1500 | 380 | 14 | По запросу |
| RL125-106,58-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 106.6 | 1500 | 555 | 13 | По запросу |
| RL125-18,6-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 18.6 | 1500 | 97 | 74 | По запросу |
| RL125-21,93-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 21.9 | 1500 | 114 | 63 | По запросу |
| RL125-24,99-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 25 | 1500 | 130 | 55 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-26,31-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 26.3 | 1500 | 137 | 52 | По запросу |
| RL125-26,97-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 27 | 1500 | 140 | 51 | По запросу |
| RL125-30,18-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 30.2 | 1500 | 157 | 46 | По запросу |
| RL125-35,07-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 35.1 | 1500 | 482 | 39 | По запросу |
| RL125-37,3-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 37.3 | 1500 | 194 | 37 | По запросу |
| RL125-43,3-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 43.3 | 1500 | 225 | 32 | По запросу |
| RL125-48,23-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 48.2 | 1500 | 250 | 29 | По запросу |
| RL125-53,22-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 53.2 | 1500 | 275 | 26 | По запросу |
| RL125-57,29-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 57.3 | 1500 | 395 | 24 | По запросу |
| RL125-64,85-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 64.9 | 1500 | 335 | 21 | По запросу |
| RL125-69,23-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 69.2 | 1500 | 360 | 20 | По запросу |
| RL125-80,55-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 80.6 | 1500 | 420 | 17 | По запросу |
| RL125-89,71-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 89.7 | 1500 | 465 | 15 | По запросу |
| RL125-98,99-0,75/1500-Мотор-редуктор | 0.75 | 99 | 1500 | 515 | 14 | По запросу |
| RL125-16,97-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 17 | 1500 | 126 | 83 | По запросу |
| RL125-18,6-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 18.6 | 1500 | 140 | 75 | По запросу |
| RL125-21,93-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 21.9 | 1500 | 165 | 64 | По запросу |
| RL125-24,99-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 25 | 1500 | 188 | 56 | По запросу |
| RL125-26,31-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 26.3 | 1500 | 197 | 53 | По запросу |
| RL125-26,97-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 27 | 1500 | 200 | 52 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-30,18-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 30.2 | 1500 | 225 | 46 | По запросу |
| RL125-35,07-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 35.1 | 1500 | 265 | 40 | По запросу |
| RL125-37,3-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 37.3 | 1500 | 280 | 38 | По запросу |
| RL125-43,3-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 43.3 | 1500 | 325 | 32 | По запросу |
| RL125-48,23-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 48.2 | 1500 | 360 | 29 | По запросу |
| RL125-53,22-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 53.2 | 1500 | 400 | 26 | По запросу |
| RL125-57,29-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 57.3 | 1500 | 430 | 24 | По запросу |
| RL125-64,85-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 64.9 | 1500 | 485 | 22 | По запросу |
| RL125-69,23-1,1/1500-Мотор-редуктор | 1.1 | 69.2 | 1500 | 520 | 20 | По запросу |
| RL125-11,88-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 11.9 | 1500 | 121 | 119 | По запросу |
| RL125-13,95-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 14 | 1500 | 142 | 101 | По запросу |
| RL125-14,77-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 14.8 | 1500 | 150 | 95 | По запросу |
| RL125-16,79-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 16.8 | 1500 | 171 | 84 | По запросу |
| RL125-18,6-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 18.6 | 1500 | 189 | 76 | По запросу |
| RL125-21,93-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 21.9 | 1500 | 225 | 64 | По запросу |
| RL125-24,99-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 25 | 1500 | 255 | 56 | По запросу |
| RL125-26,31-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 26.3 | 1500 | 265 | 54 | По запросу |
| RL125-26,97-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 27 | 1500 | 275 | 52 | По запросу |
| RL125-30,18-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 30.2 | 1500 | 305 | 47 | По запросу |
| RL125-35,07-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 35.1 | 1500 | 355 | 40 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-37,3-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 37.3 | 1500 | 380 | 38 | По запросу |
| RL125-43,3-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 43.3 | 1500 | 440 | 33 | По запросу |
| RL125-48,23-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 48.2 | 1500 | 490 | 29 | По запросу |
| RL125-53,22-1,5/1500-Мотор-редуктор | 1.5 | 53.2 | 1500 | 540 | 27 | По запросу |
| RL125-10,79-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 10.8 | 1500 | 161 | 131 | По запросу |
| RL125-11,88-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 11.9 | 1500 | 177 | 119 | По запросу |
| RL125-13,95-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 14 | 1500 | 210 | 101 | По запросу |
| RL125-14,77-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 14.8 | 1500 | 220 | 95 | По запросу |
| RL125-16,79-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 16.8 | 1500 | 250 | 84 | По запросу |
| RL125-18,6-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 18.6 | 1500 | 275 | 76 | По запросу |
| RL125-21,93-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 21.9 | 1500 | 325 | 64 | По запросу |
| RL125-26,97-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 27 | 1500 | 400 | 52 | По запросу |
| RL125-30,18-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 30.2 | 1500 | 450 | 47 | По запросу |
| RL125-35,07-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 35.1 | 1500 | 525 | 40 | По запросу |
| RL125-37,3-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 37.3 | 1500 | 555 | 38 | По запросу |
| RL125-7,97-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 8 | 1500 | 119 | 177 | По запросу |
| RL125-9,06-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 9.1 | 1500 | 135 | 156 | По запросу |
| RL125-9,35-2,2/1500-Мотор-редуктор | 2.2 | 9.4 | 1500 | 139 | 151 | По запросу |
| RL125-13,95-2,2/3000-Мотор-редуктор | 2.2 | 14 | 3000 | 107 | 107 | По запросу |
| RL125-14,77-2,2/3000-Мотор-редуктор | 2.2 | 14.8 | 3000 | 114 | 203 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-16,79-2,2/3000-Мотор-редуктор | 2.2 | 16.8 | 3000 | 129 | 129 | По запросу |
| RL125-18,6-2,2/3000-Мотор-редуктор | 2.2 | 18.6 | 3000 | 143 | 143 | По запросу |
| RL125-21,93-2,2/3000-Мотор-редуктор | 2.2 | 21.9 | 3000 | 169 | 169 | По запросу |
| RL125-24,99-2,2/3000-Мотор-редуктор | 2.2 | 25 | 3000 | 192 | 192 | По запросу |
| RL125-26,31-2,2/3000-Мотор-редуктор | 2.2 | 26.3 | 3000 | 205 | 205 | По запросу |
| RL125-10,79-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 10.8 | 1500 | 220 | 130 | По запросу |
| RL125-10,79-3/3000-Мотор-редуктор | 3 | 10.8 | 3000 | 110 | 259 | По запросу |
| RL125-11,88-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 11.9 | 1500 | 245 | 118 | По запросу |
| RL125-11,88-3/3000-Мотор-редуктор | 3 | 11.9 | 3000 | 122 | 236 | По запросу |
| RL125-13,95-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 14 | 1500 | 285 | 100 | По запросу |
| RL125-13,95-3/3000-Мотор-редуктор | 3 | 14 | 3000 | 143 | 201 | По запросу |
| RL125-14,77-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 14.8 | 1500 | 300 | 95 | По запросу |
| RL125-14,77-3/3000-Мотор-редуктор | 3 | 14.8 | 3000 | 151 | 190 | По запросу |
| RL125-16,79-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 16.8 | 1500 | 345 | 83 | По запросу |
| RL125-16,79-3/3000-Мотор-редуктор | 3 | 16.8 | 3000 | 172 | 167 | По запросу |
| RL125-18,6-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 18.6 | 1500 | 380 | 75 | По запросу |
| RL125-18,6-3/3000-Мотор-редуктор | 3 | 18.6 | 3000 | 190 | 151 | По запросу |
| RL125-21,93-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 21.9 | 1500 | 450 | 64 | По запросу |
| RL125-21,93-3/3000-Мотор-редуктор | 3 | 21.9 | 3000 | 225 | 128 | По запросу |
| RL125-26,97-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 27 | 1500 | 550 | 52 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-4,39-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 4.4 | 1500 | 90 | 319 | По запросу |
| RL125-5,05-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 5.1 | 1500 | 103 | 277 | По запросу |
| RL125-5,82-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 5.8 | 1500 | 119 | 240 | По запросу |
| RL125-6,41-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 6.4 | 1500 | 131 | 218 | По запросу |
| RL125-7,97-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 8 | 1500 | 163 | 176 | По запросу |
| RL125-9,06-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 9.1 | 1500 | 185 | 155 | По запросу |
| RL125-9,35-3/1500-Мотор-редуктор | 3 | 9.4 | 1500 | 191 | 150 | По запросу |
| RL125-10,79-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 10.8 | 1500 | 29 | 132 | По запросу |
| RL125-11,88-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 11.9 | 1500 | 320 | 120 | По запросу |
| RL125-13,95-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 14 | 1500 | 375 | 102 | По запросу |
| RL125-14,77-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 14.8 | 1500 | 395 | 96 | По запросу |
| RL125-16,79-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 16.8 | 1500 | 450 | 85 | По запросу |
| RL125-18,6-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 18.6 | 1500 | 500 | 76 | По запросу |
| RL125-4,39-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 4.4 | 1500 | 118 | 323 | По запросу |
| RL125-5,05-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 5.1 | 1500 | 136 | 281 | По запросу |
| RL125-5,82-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 5.8 | 1500 | 157 | 244 | По запросу |
| RL125-6,41-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 6.4 | 1500 | 172 | 222 | По запросу |
| RL125-7,97-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 8 | 1500 | 215 | 178 | По запросу |
| RL125-9,06-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 9.1 | 1500 | 245 | 157 | По запросу |
| RL125-9,35-4/1500-Мотор-редуктор | 4 | 9.4 | 1500 | 250 | 152 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-10,79-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 10.8 | 1500 | 395 | 132 | По запросу |
| RL125-11,88-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 11.9 | 1500 | 435 | 120 | По запросу |
| RL125-13,95-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 14 | 1500 | 510 | 103 | По запросу |
| RL125-14,77-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 14.8 | 1500 | 545 | 97 | По запросу |
| RL125-4,39-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 4.4 | 1500 | 161 | 326 | По запросу |
| RL125-4,39-5,5/3000-Мотор-редуктор | 5.5 | 4.4 | 3000 | 80 | 656 | По запросу |
| RL125-5,05-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 5.1 | 1500 | 185 | 283 | По запросу |
| RL125-5,05-5,5/3000-Мотор-редуктор | 5.5 | 5.1 | 3000 | 92 | 571 | По запросу |
| RL125-5,82-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 5.8 | 1500 | 215 | 246 | По запросу |
| RL125-5,82-5,5/3000-Мотор-редуктор | 5.5 | 5.8 | 3000 | 106 | 494 | По запросу |
| RL125-6,41-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 6.4 | 1500 | 235 | 223 | По запросу |
| RL125-6,41-5,5/3000-Мотор-редуктор | 5.5 | 6.4 | 3000 | 117 | 449 | По запросу |
| RL125-7,53-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 7.5 | 1500 | 275 | 190 | По запросу |
| RL125-7,53-5,5/3000-Мотор-редуктор | 5.5 | 7.5 | 3000 | 137 | 383 | По запросу |
| RL125-7,97-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 8 | 1500 | 295 | 179 | По запросу |
| RL125-7,97-5,5/3000-Мотор-редуктор | 5.5 | 8 | 3000 | 145 | 361 | По запросу |
| RL125-9,35-5,5/1500-Мотор-редуктор | 5.5 | 9.4 | 1500 | 345 | 153 | По запросу |
| RL125-9,35-5,5/3000-Мотор-редуктор | 5.5 | 9.4 | 3000 | 171 | 308 | По запросу |
| RL125-10,79-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 10.8 | 3000 | 265 | 269 | По запросу |
| RL125-11,88-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 11.9 | 3000 | 295 | 244 | По запросу |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## RL125 мотор-редуктор

Модификации: 215 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Мощность P, кВт | Передаточное число i | Обороты двигателя n1, об/мин | Крутящий момент M, Н·м | Выходные обороты n2, об/мин | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL125-13,95-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 14 | 3000 | 345 | 208 | По запросу |
| RL125-14,77-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 14.8 | 3000 | 365 | 196 | По запросу |
| RL125-4,39-7,5/1500-Мотор-редуктор | 7.5 | 4.4 | 1500 | 220 | 326 | По запросу |
| RL125-4,39-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 4.4 | 3000 | 108 | 660 | По запросу |
| RL125-5,05-7,5/1500-Мотор-редуктор | 7.5 | 5.1 | 1500 | 255 | 283 | По запросу |
| RL125-5,05-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 5.1 | 3000 | 125 | 575 | По запросу |
| RL125-5,82-7,5/1500-Мотор-редуктор | 7.5 | 5.8 | 1500 | 29 | 246 | По запросу |
| RL125-5,82-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 5.8 | 3000 | 144 | 498 | По запросу |
| RL125-6,41-7,5/1500-Мотор-редуктор | 7.5 | 6.4 | 1500 | 320 | 223 | По запросу |
| RL125-6,41-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 6.4 | 3000 | 158 | 452 | По запросу |
| RL125-7,53-7,5/1500-Мотор-редуктор | 7.5 | 7.5 | 1500 | 375 | 190 | По запросу |
| RL125-7,53-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 7.5 | 3000 | 186 | 385 | По запросу |
| RL125-7,97-7,5/1500-Мотор-редуктор | 7.5 | 8 | 1500 | 400 | 179 | По запросу |
| RL125-7,97-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 8 | 3000 | 197 | 364 | По запросу |
| RL125-9,35-7,5/3000-Мотор-редуктор | 7.5 | 9.4 | 3000 | 230 | 310 | По запросу |