



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-113,91-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	113.9	1000	145	7.9	По запросу
RL130-128,97-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	129	1000	164	7	По запросу
RL130-137,67-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	137.7	1000	175	6.5	По запросу
RL130-158,14-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	158.1	1000	200	5.7	По запросу
RL130-184,07-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	184.1	1000	235	4.9	По запросу
RL130-199,81-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	199.8	1000	255	4.5	По запросу
RL130-199,81-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	199.8	1500	166	6.9	По запросу
RL130-105,83-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	105.8	1000	210	8.2	По запросу
RL130-105,83-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	105.8	1500	138	13	По запросу
RL130-113,94-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	113.9	1000	225	7.6	По запросу
RL130-113,94-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	113.9	1500	148	12	По запросу
RL130-128,97-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	129	1000	255	6.8	По запросу
RL130-128,97-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	129	1500	168	10	По запросу
RL130-137,67-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	137.7	1000	270	6.3	По запросу
RL130-137,67-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	137.7	1500	179	9.6	По запросу
RL130-158,14-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	158.1	1000	310	5.5	По запросу
RL130-158,14-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	158.1	1500	205	8.4	По запросу
RL130-184,07-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	184.1	1000	365	4.7	По запросу
RL130-184,07-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	184.1	1500	240	7.2	По запросу
RL130-199,81-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	199.8	1000	395	4.3	По запросу



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-199,81-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	199.8	1500	260	6.6	По запросу
RL130-69,75-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	69.8	1000	138	13	По запросу
RL130-74,17-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	74.2	1000	147	12	По запросу
RL130-86,11-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	86.1	1000	170	10	По запросу
RL130-95,91-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	95.9	1000	190	9.1	По запросу
RL130-105,83-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	105.8	1000	285	8.3	По запросу
RL130-105,83-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	105.8	1500	194	12	По запросу
RL130-113,94-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	113.9	1000	310	7.7	По запросу
RL130-113,94-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	113.9	1500	210	11	По запросу
RL130-113,94-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	113.9	750	400	6	По запросу
RL130-128,97-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	129	1000	350	6.8	По запросу
RL130-128,97-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	129	1500	235	10	По запросу
RL130-128,97-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	129	750	455	5.3	По запросу
RL130-137,67-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	137.7	1000	375	6.4	По запросу
RL130-137,67-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	137.7	1500	255	9.4	По запросу
RL130-137,67-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	137.7	750	485	4.9	По запросу
RL130-158,14-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	158.1	1000	430	5.6	По запросу
RL130-158,14-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	158.1	1500	29	8.2	По запросу
RL130-158,14-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	158.1	750	555	4.3	По запросу
RL130-184,07-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	184.1	1000	500	4.8	По запросу



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-184,07-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	184.1	1500	340	7.1	По запросу
RL130-199,81-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	199.8	1000	540	4.4	По запросу
RL130-199,81-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	199.8	1500	365	6.5	По запросу
RL130-86,11-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	86.1	1500	158	15	По запросу
RL130-95,91-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	95.9	1500	176	14	По запросу
RL130-105,83-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	105.8	1500	270	13	По запросу
RL130-113,94-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	113.9	1000	445	7.9	По запросу
RL130-113,94-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	113.9	1500	29	12	По запросу
RL130-128,97-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	129	1000	505	7	По запросу
RL130-128,97-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	129	1500	330	11	По запросу
RL130-137,67-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	137.7	1000	540	6.5	По запросу
RL130-137,67-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	137.7	1500	355	10	По запросу
RL130-158,14-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	158.1	1000	620	5.7	По запросу
RL130-158,14-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	158.1	1500	405	8.7	По запросу
RL130-184,07-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	184.1	1500	470	7.5	По запросу
RL130-199,81-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	199.8	1500	510	6.9	По запросу
RL130-59,89-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	59.9	1500	146	24	По запросу
RL130-61,26-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	61.3	1500	157	23	По запросу
RL130-69,75-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	69.8	1500	179	20	По запросу
RL130-74,17-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	74.2	1500	190	19	По запросу



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-86,11-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	86.1	1500	220	16	По запросу
RL130-95,91-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	95.9	1500	245	14	По запросу
RL130-105,83-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	105.8	1500	410	13	По запросу
RL130-113,94-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	113.9	1500	440	12	По запросу
RL130-128,97-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	129	1500	500	11	По запросу
RL130-137,67-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	137.7	1500	530	9.9	По запросу
RL130-158,14-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	158.1	1500	610	8.6	По запросу
RL130-56,89-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	56.9	1500	220	24	По запросу
RL130-61,26-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	61.3	1500	235	22	По запросу
RL130-69,75-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	69.8	1500	270	20	По запросу
RL130-74,17-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	74.2	1500	285	18	По запросу
RL130-86,11-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	86.1	1500	335	16	По запросу
RL130-95,91-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	95.9	1500	370	14	По запросу
RL130-105,83-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	105.8	1500	550	13	По запросу
RL130-113,94-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	113.9	1500	590	12	По запросу
RL130-128,97-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	129	1500	670	11	По запросу
RL130-46,29-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	46.3	1500	240	30	По запросу
RL130-51,56-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	51.6	1500	270	27	По запросу
RL130-56,89-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	56.9	1500	295	24	По запросу
RL130-61,26-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	61.3	1500	320	23	По запросу



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-69,75-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	69.8	1500	360	20	По запросу
RL130-74,17-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	74.2	1500	385	19	По запросу
RL130-86,11-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	86.1	1500	445	16	По запросу
RL130-95,91-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	95.9	1500	500	14	По запросу
RL130-19,89-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	19.9	1500	149	70	По запросу
RL130-23,44-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	23.4	1500	176	60	По запросу
RL130-26,72-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	26.7	1500	200	52	По запросу
RL130-28,13-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	28.1	1500	210	50	По запросу
RL130-28,83-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	28.8	1500	215	49	По запросу
RL130-32,27-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	32.3	1500	240	43	По запросу
RL130-37,5-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	37.5	1500	280	37	По запросу
RL130-39,88-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	39.9	1500	300	35	По запросу
RL130-46,29-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	46.3	1500	345	30	По запросу
RL130-51,56-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	51.6	1500	385	27	По запросу
RL130-56,89-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	56.9	1500	425	25	По запросу
RL130-61,26-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	61.3	1500	460	23	По запросу
RL130-69,75-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	69.8	1500	525	20	По запросу
RL130-74,17-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	74.2	1500	555	19	По запросу
RL130-86,11-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	86.1	1500	645	16	По запросу
RL130-17,95-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	18	1500	182	79	По запросу



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-19,89-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	19.9	1500	200	71	По запросу
RL130-23,44-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	23.4	1500	240	60	По запросу
RL130-26,72-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	26.7	1500	270	53	По запросу
RL130-28,13-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	28.1	1500	285	50	По запросу
RL130-28,83-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	28.8	1500	295	49	По запросу
RL130-32,27-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	32.3	1500	330	44	По запросу
RL130-37,5-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	37.5	1500	380	38	По запросу
RL130-39,88-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	39.9	1500	405	35	По запросу
RL130-46,29-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	46.3	1500	470	30	По запросу
RL130-51,56-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	51.6	1500	525	27	По запросу
RL130-56,89-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	56.9	1500	580	25	По запросу
RL130-61,26-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	61.3	1500	620	23	По запросу
RL130-10-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	10	1500	149	141	По запросу
RL130-11,54-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	11.5	1500	172	122	По запросу
RL130-12,7-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	12.7	1500	189	111	По запросу
RL130-14,91-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	14.9	1500	220	95	По запросу
RL130-15,79-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	15.8	1500	235	89	По запросу
RL130-17,95-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	18	1500	270	79	По запросу
RL130-19,89-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	19.9	1500	295	71	По запросу
RL130-23,44-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	23.4	1500	350	60	По запросу



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-28,83-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	28.8	1500	430	49	По запросу
RL130-32,27-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	32.3	1500	480	44	По запросу
RL130-37,5-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	37.5	1500	560	38	По запросу
RL130-39,88-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	39.9	1500	595	35	По запросу
RL130-7,79-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	7.8	1500	116	181	По запросу
RL130-8,7-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	8.7	1500	130	162	По запросу
RL130-10-4/1500-Мотор-редуктор	4	10	1500	270	142	По запросу
RL130-11,54-4/1500-Мотор-редуктор	4	11.5	1500	310	123	По запросу
RL130-12,7-4/1500-Мотор-редуктор	4	12.7	1500	340	112	По запросу
RL130-14,91-4/1500-Мотор-редуктор	4	14.9	1500	400	95	По запросу
RL130-17,95-4/1500-Мотор-редуктор	4	18	1500	485	79	По запросу
RL130-19,89-4/1500-Мотор-редуктор	4	19.9	1500	535	71	По запросу
RL130-23,44-4/1500-Мотор-редуктор	4	23.4	1500	480	60	По запросу
RL130-4,29-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.3	1500	116	331	По запросу
RL130-4,93-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.9	1500	133	288	По запросу
RL130-5,7-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.7	1500	153	249	По запросу
RL130-6,27-4/1500-Мотор-редуктор	4	6.3	1500	169	227	По запросу
RL130-7,36-4/1500-Мотор-редуктор	4	7.4	1500	198	19	По запросу
RL130-7,79-4/1500-Мотор-редуктор	4	7.8	1500	210	182	По запросу
RL130-8,7-4/1500-Мотор-редуктор	4	8.7	1500	235	163	По запросу



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-10-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	10	1500	365	143	По запросу
RL130-11,54-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	11.5	1500	425	124	По запросу
RL130-12,7-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	12.7	1500	465	113	По запросу
RL130-14,91-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	14.9	1500	550	96	По запросу
RL130-15,79-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	15.8	1500	580	91	По запросу
RL130-4,29-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	4.3	1500	158	333	По запросу
RL130-4,29-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	4.3	1000	78	671	По запросу
RL130-4,93-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	4.9	1500	181	290	По запросу
RL130-4,93-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	4.9	1000	90	584	По запросу
RL130-5,7-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	5.7	1500	210	251	По запросу
RL130-5,7-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	5.7	1000	104	506	По запросу
RL130-6,27-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	6.3	1500	230	228	По запросу
RL130-6,27-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	6.3	1000	114	460	По запросу
RL130-7,36-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	7.4	1500	270	194	По запросу
RL130-7,36-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	7.4	1000	134	391	По запросу
RL130-7,79-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	7.8	1500	285	183	По запросу
RL130-7,79-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	7.8	1000	142	369	По запросу
RL130-8,7-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	8.7	1500	320	164	По запросу
RL130-8,7-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	8.7	1000	159	331	По запросу
RL130-10-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	10	1500	500	143	По запросу



RL130 мотор-редуктор

Модификации: 169 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-11,54-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	11.5	1500	580	124	По запросу
RL130-12,7-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	12.7	1500	635	113	По запросу
RL130-4,29-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	4.3	1500	215	333	По запросу
RL130-4,93-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	4.9	1500	245	290	По запросу
RL130-5,7-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	5.7	1500	285	251	По запросу
RL130-6,27-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	6.3	1500	315	228	По запросу
RL130-7,36-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.4	1500	370	194	По запросу
RL130-7,79-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.8	1500	390	183	По запросу
RL130-8,7-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	8.7	1500	435	164	По запросу