



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-181,77-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	181.8	750	640	3.7	По запросу
RL140-205,71-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	205.7	750	720	3.3	По запросу
RL140-216,54-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	216.5	750	760	3.1	По запросу
RL140-246,54-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	246.5	750	870	2.8	По запросу
RL140-142,41-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	142.4	1000	560	6.3	По запросу
RL140-155,34-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	155.3	1000	610	5.8	По запросу
RL140-181,77-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	181.8	1000	715	4.9	По запросу
RL140-181,77-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	181.8	750	940	3.7	По запросу
RL140-205,71-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	205.7	1000	810	4.4	По запросу
RL140-205,71-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	205.7	750	1070	3.3	По запросу
RL140-216,54-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	216.5	1000	850	4.2	По запросу
RL140-216,54-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	216.5	750	1130	3.1	По запросу
RL140-246,54-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	246.5	1000	970	3.7	По запросу
RL140-103,65-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	103.7	1500	400	13	По запросу
RL140-118,43-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	118.4	1500	455	12	По запросу
RL140-124,97-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	125	1500	485	11	По запросу
RL140-142,41-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	142.4	1500	550	9.6	По запросу
RL140-155,34-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	155.3	1000	910	5.8	По запросу
RL140-155,34-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	155.3	1500	600	8.8	По запросу
RL140-181,77-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	181.8	1000	1060	4.9	По запросу



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-181,77-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	181.8	1500	700	7.5	По запросу
RL140-205,71-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	205.7	1500	795	6.6	По запросу
RL140-206,71-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	206.7	1000	1200	4.4	По запросу
RL140-216,54-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	216.5	1000	1260	4.2	По запросу
RL140-216,54-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	216.5	1500	840	6.3	По запросу
RL140-246,54-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	246.5	1000	1440	3.7	По запросу
RL140-246,54-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	246.5	1500	950	5.5	По запросу
RL140-103,65-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	103.7	1500	540	13	По запросу
RL140-118,43-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	118.4	1500	615	12	По запросу
RL140-121,42-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	121.4	1500	630	11	По запросу
RL140-124,97-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	125	1500	650	11	По запросу
RL140-138,39-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	138.4	1500	720	10	По запросу
RL140-142,41-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	142.4	1000	1130	6.3	По запросу
RL140-142,41-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	142.4	1500	740	9.7	По запросу
RL140-145,67-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	145.7	1500	755	9.5	По запросу
RL140-155,34-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	155.3	1000	1240	5.8	По запросу
RL140-155,34-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	155.3	1500	810	8.9	По запросу
RL140-166,59-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	166.6	1500	860	8.3	По запросу
RL140-181,77-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	181.8	1000	1450	4.9	По запросу
RL140-181,77-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	181.8	1500	940	7.6	По запросу



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-205,71-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	205.7	1000	1640	4.4	По запросу
RL140-205,71-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	205.7	1500	1070	6.7	По запросу
RL140-216,54-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	216.5	1000	1720	4.2	По запросу
RL140-216,54-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	216.5	1500	1120	6.4	По запросу
RL140-246,54-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	246.5	1500	1280	5.6	По запросу
RL140-93,38-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	93.4	1500	485	15	По запросу
RL140-103,65-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	103.7	1500	780	14	По запросу
RL140-118,43-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	118.4	1500	890	12	По запросу
RL140-124,97-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	125	1500	940	11	По запросу
RL140-142,41-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	142.4	1500	1070	9.8	По запросу
RL140-155,34-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	155.3	1500	1170	9	По запросу
RL140-181,77-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	181.8	1500	1360	7.7	По запросу
RL140-205,71-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	205.7	1500	1540	6.8	По запросу
RL140-216,54-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	216.5	1500	1620	6.5	По запросу
RL140-52,82-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	52.8	1500	395	27	По запросу
RL140-60,35-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	60.4	1500	455	23	По запросу
RL140-63,68-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	63.7	1500	480	22	По запросу
RL140-72,57-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	72.6	1500	545	19	По запросу
RL140-81,29-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	81.3	1500	615	17	По запросу
RL140-93,38-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	93.4	1500	700	15	По запросу



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-103,65-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	103.7	1500	1050	14	По запросу
RL140-118,43-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	118.4	1500	1200	12	По запросу
RL140-124,97-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	125	1500	1270	11	По запросу
RL140-142,41-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	142.4	1500	1450	9.9	По запросу
RL140-155,34-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	155.3	1500	1580	9.1	По запросу
RL140-36,84-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	36.8	1500	375	38	По запросу
RL140-41,74-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	41.7	1500	425	34	По запросу
RL140-47,58-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	47.6	1500	485	30	По запросу
RL140-52,82-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	52.8	1500	535	27	По запросу
RL140-60,35-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	60.4	1500	615	23	По запросу
RL140-63,68-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	63.7	1500	645	22	По запросу
RL140-72,57-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	72.6	1500	735	19	По запросу
RL140-81,92-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	81.9	1500	830	17	По запросу
RL140-93,38-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	93.4	1500	950	15	По запросу
RL140-11,93-11/1500-Мотор-редуктор	11	11.9	1500	870	121	По запросу
RL140-13,33-11/1500-Мотор-редуктор	11	13.3	1500	970	108	По запросу
RL140-15,35-11/1500-Мотор-редуктор	11	15.4	1500	1120	94	По запросу
RL140-17,08-11/1500-Мотор-редуктор	11	17.1	1500	1250	84	По запросу
RL140-19,1-11/1500-Мотор-редуктор	11	19.1	1500	1390	75	По запросу
RL140-21,51-11/1500-Мотор-редуктор	11	21.5	1500	1570	67	По запросу




RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-5,3-11/1500-Мотор-редуктор	11	5.3	1500	385	272	По запросу
RL140-6,39-11/1500-Мотор-редуктор	11	6.4	1500	465	225	По запросу
RL140-7,13-11/1500-Мотор-редуктор	11	7.1	1500	520	202	По запросу
RL140-8,22-11/1500-Мотор-редуктор	11	8.2	1500	600	175	По запросу
RL140-9,14-11/1500-Мотор-редуктор	11	9.1	1500	665	158	По запросу
RL140-9,9-11/1500-Мотор-редуктор	11	9.9	1500	720	145	По запросу
RL140-11,93-15/1500-Мотор-редуктор	15	11.9	1500	1170	122	По запросу
RL140-13,33-15/1500-Мотор-редуктор	15	13.3	1500	1310	110	По запросу
RL140-15,35-15/1500-Мотор-редуктор	15	15.4	1500	1510	95	По запросу
RL140-17,08-15/1500-Мотор-редуктор	15	17.1	1500	1680	85	По запросу
RL140-5,3-15/1500-Мотор-редуктор	15	5.3	1500	520	275	По запросу
RL140-6,39-15/1500-Мотор-редуктор	15	6.4	1500	625	229	По запросу
RL140-7,13-15/1500-Мотор-редуктор	15	7.1	1500	700	205	По запросу
RL140-8,22-15/1500-Мотор-редуктор	15	8.2	1500	810	178	По запросу
RL140-9,14-15/1500-Мотор-редуктор	15	9.1	1500	900	160	По запросу
RL140-9,9-15/1500-Мотор-редуктор	15	9.9	1500	970	147	По запросу
RL140-11,93-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	11.9	1500	1440	123	По запросу
RL140-13,33-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	13.3	1500	1610	110	По запросу
RL140-5,3-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	5.3	1500	640	276	По запросу
RL140-6,39-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	6.4	1500	770	229	По запросу



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-7,13-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	7.1	1500	860	205	По запросу
RL140-8,22-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	8.2	1500	990	178	По запросу
RL140-9,14-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	9.1	1500	1100	160	По запросу
RL140-9,9-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	9.9	1500	1190	148	По запросу
RL140-103,65-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	103.7	1500	1540	14	По запросу
RL140-118,43-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	118.4	1500	71	12	По запросу
RL140-124,97-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	125	1500	1860	11	По запросу
RL140-21,51-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	21.5	1500	320	66	По запросу
RL140-23,4-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	23.4	1500	350	60	По запросу
RL140-27,84-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	27.8	1500	415	51	По запросу
RL140-31,4-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	31.4	1500	470	45	По запросу
RL140-32,66-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	32.7	1500	485	43	По запросу
RL140-34,4-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	34.4	1500	515	41	По запросу
RL140-36,84-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	36.8	1500	550	38	По запросу
RL140-41,74-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	41.7	1500	620	34	По запросу
RL140-47,58-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	47.6	1500	710	30	По запросу
RL140-52,82-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	52.8	1500	785	27	По запросу
RL140-60,35-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	60.4	1500	900	23	По запросу
RL140-63,68-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	63.7	1500	950	22	По запросу
RL140-72,57-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	72.6	1500	1080	19	По запросу



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-81,92-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	81.9	1500	1220	17	По запросу
RL140-93,38-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	93.4	1500	1390	15	По запросу
RL140-5,3-22/1500-Мотор-редуктор	22	5.3	1500	760	276	По запросу
RL140-6,39-22/1500-Мотор-редуктор	22	6.4	1500	920	229	По запросу
RL140-7,13-22/1500-Мотор-редуктор	22	7.1	1500	1020	205	По запросу
RL140-8,22-22/1500-Мотор-редуктор	22	8.2	1500	1180	178	По запросу
RL140-9,14-22/1500-Мотор-редуктор	22	9.1	1500	1310	160	По запросу
RL140-9,9-22/1500-Мотор-редуктор	22	9.9	1500	1420	148	По запросу
RL140-15,35-3/1500-Мотор-редуктор	3	15.4	1500	315	91	По запросу
RL140-17,8-3/1500-Мотор-редуктор	3	17.8	1500	350	82	По запросу
RL140-19,1-3/1500-Мотор-редуктор	3	19.1	1500	390	73	По запросу
RL140-21,51-3/1500-Мотор-редуктор	3	21.5	1500	440	65	По запросу
RL140-23,4-3/1500-Мотор-редуктор	3	23.4	1500	480	60	По запросу
RL140-27,84-3/1500-Мотор-редуктор	3	27.8	1500	570	50	По запросу
RL140-31,4-3/1500-Мотор-редуктор	3	31.4	1500	640	45	По запросу
RL140-32,66-3/1500-Мотор-редуктор	3	32.7	1500	670	43	По запросу
RL140-34,4-3/1500-Мотор-редуктор	3	34.4	1500	705	41	По запросу
RL140-36,84-3/1500-Мотор-редуктор	3	36.8	1500	755	38	По запросу
RL140-41,74-3/1500-Мотор-редуктор	3	41.7	1500	850	34	По запросу
RL140-47,58-3/1500-Мотор-редуктор	3	47.6	1500	970	29	По запросу



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-52,82-3/1500-Мотор-редуктор	3	52.8	1500	1080	27	По запросу
RL140-60,35-3/1500-Мотор-редуктор	3	60.4	1500	1230	23	По запросу
RL140-63,68-3/1500-Мотор-редуктор	3	63.7	1500	1300	22	По запросу
RL140-72,57-3/1500-Мотор-редуктор	3	72.6	1500	1490	19	По запросу
RL140-81,92-3/1500-Мотор-редуктор	3	81.9	1500	1680	17	По запросу
RL140-93,38-3/1500-Мотор-редуктор	3	93.4	1500	1910	15	По запросу
RL140-11,93-4/1500-Мотор-редуктор	4	11.9	1500	320	119	По запросу
RL140-13,33-4/1500-Мотор-редуктор	4	13.3	1500	360	107	По запросу
RL140-15,35-4/1500-Мотор-редуктор	4	15.4	1500	415	92	По запросу
RL140-17,08-4/1500-Мотор-редуктор	4	17.1	1500	460	83	По запросу
RL140-19,1-4/1500-Мотор-редуктор	4	19.1	1500	515	74	По запросу
RL140-21,51-4/1500-Мотор-редуктор	4	21.5	1500	580	66	По запросу
RL140-23,4-4/1500-Мотор-редуктор	4	23.4	1500	630	61	По запросу
RL140-27,84-4/1500-Мотор-редуктор	4	27.8	1500	750	51	По запросу
RL140-31,4-4/1500-Мотор-редуктор	4	31.4	1500	840	45	По запросу
RL140-32,66-4/1500-Мотор-редуктор	4	32.7	1500	880	43	По запросу
RL140-34,4-4/1500-Мотор-редуктор	4	34.4	1500	930	41	По запросу
RL140-36,84-4/1500-Мотор-редуктор	4	36.8	1500	990	39	По запросу
RL140-41,74-4/1500-Мотор-редуктор	4	41.7	1500	1120	34	По запросу
RL140-47,58-4/1500-Мотор-редуктор	4	47.6	1500	1280	30	По запросу



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-52,82-4/1500-Мотор-редуктор	4	52.8	1500	1420	27	По запросу
RL140-60,35-4/1500-Мотор-редуктор	4	60.4	1500	1620	24	По запросу
RL140-63,68-4/1500-Мотор-редуктор	4	63.7	1500	1710	22	По запросу
RL140-11,93-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	11.9	1500	440	120	По запросу
RL140-13,33-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	13.3	1500	490	107	По запросу
RL140-15,35-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	15.4	1500	565	93	По запросу
RL140-17,08-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	17.1	1500	625	34	По запросу
RL140-19,1-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	19.1	1500	700	75	По запросу
RL140-21,51-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	21.5	1500	790	66	По запросу
RL140-23,4-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	23.4	1500	860	61	По запросу
RL140-27,88-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	27.9	1500	1020	51	По запросу
RL140-32,66-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	32.7	1500	1200	44	По запросу
RL140-36,84-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	36.8	1500	1350	39	По запросу
RL140-41,74-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	41.7	1500	1530	34	По запросу
RL140-47,58-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	47.6	1500	1750	30	По запросу
RL140-7,13-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	7.1	1500	260	200	По запросу
RL140-8,22-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	8.2	1500	300	174	По запросу
RL140-9,14-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	9.1	1500	335	156	По запросу
RL140-9,9-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	9.9	1500	365	144	По запросу
RL140-11,93-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	11.9	1500	600	120	По запросу



RL140 мотор-редуктор

Модификации: 196 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-13,33-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	13.3	1500	670	107	По запросу
RL140-15,35-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	15.4	1500	770	93	По запросу
RL140-17,08-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	17.1	1500	860	84	По запросу
RL140-19,1-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	19.1	1500	960	75	По запросу
RL140-21,51-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	21.5	1500	1080	66	По запросу
RL140-23,4-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	23.4	1500	1170	61	По запросу
RL140-27,84-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.8	1500	1390	51	По запросу
RL140-32,66-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	32.7	1500	1640	44	По запросу
RL140-36,84-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	36.8	1500	1840	39	По запросу
RL140-5,3-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	5.3	1500	265	270	По запросу
RL140-6,39-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	6.4	1500	320	224	По запросу
RL140-7,13-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.1	1500	355	200	По запросу
RL140-8,22-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	8.2	1500	410	174	По запросу
RL140-9,14-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	9.1	1500	460	156	По запросу
RL140-9,9-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	9.9	1500	495	144	По запросу
RL140-27,88-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.9	1500	1020	51	По запросу