



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-216,28-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	216.3	750	760	3.1	По запросу
RL145-241,25-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	241.3	750	850	2.8	По запросу
RL145-255,71-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	255.7	750	900	2.7	По запросу
RL145-289,74-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	289.7	750	1020	2.3	По запросу
RL145-186,3-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	186.3	750	970	3.7	По запросу
RL145-216,28-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	216.3	1000	850	4.2	По запросу
RL145-216,28-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	216.3	750	1120	3.1	По запросу
RL145-241,25-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	241.3	1000	950	3.7	По запросу
RL145-241,25-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	241.3	750	1250	2.8	По запросу
RL145-255,71-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	255.7	1000	1000	3.5	По запросу
RL145-255,71-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	255.7	750	1330	2.7	По запросу
RL145-289,74-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	289.7	1000	1140	3.1	По запросу
RL145-216,28-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	216.3	1000	1260	4.2	По запросу
RL145-216,28-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	216.3	1500	840	6.3	По запросу
RL145-216,28-0,55/750-Мотор-редуктор	0.55	216.3	750	1670	3.1	По запросу
RL145-241,25-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	241.3	1000	1410	3.7	По запросу
RL145-241,25-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	241.3	1500	930	5.6	По запросу
RL145-241,25-0,55/750-Мотор-редуктор	0.55	241.3	750	1860	2.8	По запросу
RL145-255,71-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	255.7	1000	1490	3.5	По запросу
RL145-255,71-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	255.7	1500	990	5.3	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-255,71-0,55/750-Мотор-редуктор	0.55	255.7	750	1980	2.7	По запросу
RL145-289,74-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	289.7	1000	1690	3.1	По запросу
RL145-289,74-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	289.7	1500	1120	4.7	По запросу
RL145-170,02-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	170	1500	880	8.1	По запросу
RL145-170,02-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	170	750	1760	4.1	По запросу
RL145-186,3-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	186.3	1500	970	7.4	По запросу
RL145-186,3-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	186.3	750	1930	3.7	По запросу
RL145-216,28-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	216.3	1000	1720	4.2	По запросу
RL145-216,28-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	216.3	1500	1120	6.4	По запросу
RL145-216,28-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	216.3	750	2240	3.2	По запросу
RL145-241,25-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	241.3	1000	1920	3.7	По запросу
RL145-241,25-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	241.3	1500	1250	5.7	По запросу
RL145-255,71-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	255.7	1000	2030	3.5	По запросу
RL145-255,71-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	255.7	1500	1330	5.4	По запросу
RL145-289,74-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	289.7	1500	1500	4.8	По запросу
RL145-116,48-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	116.5	1500	870	12	По запросу
RL145-126,75-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	126.8	1500	950	11	По запросу
RL145-150,78-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	150.8	1500	1130	9.3	По запросу
RL145-170,02-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	170	1500	1280	8.2	По запросу
RL145-186,3-1,1/1000-Мотор-редуктор	1.1	186.3	1000	2130	4.9	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-186,3-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	186.3	1500	1400	7.5	По запросу
RL145-216,28-1,1/1000-Мотор-редуктор	1.1	216.3	1000	2470	4.2	По запросу
RL145-216,28-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	216.3	1500	1620	6.5	По запросу
RL145-241,25-1,1/1000-Мотор-редуктор	1.1	241.3	1000	2750	3.8	По запросу
RL145-241,25-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	241.3	1500	1810	5.8	По запросу
RL145-255,71-1,1/1000-Мотор-редуктор	1.1	255.7	1000	2920	3.6	По запросу
RL145-255,71-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	255.7	1500	1920	5.5	По запросу
RL145-103,44-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	103.4	1500	1050	14	По запросу
RL145-116,48-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	116.5	1500	1180	12	По запросу
RL145-126,75-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	126.8	1500	1290	11	По запросу
RL145-150,78-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	150.8	1500	1530	9.4	По запросу
RL145-170,02-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	170	1500	1730	8.3	По запросу
RL145-186,3-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	186.3	1500	1890	7.6	По запросу
RL145-216,28-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	216.3	1500	2200	6.5	По запросу
RL145-241,25-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	241.3	1500	2450	5.8	По запросу
RL145-92,48-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	92.5	1500	940	15	По запросу
RL145-255,71-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	255.7	1500	2600	5.8	По запросу
RL145-10,83-11/1500-Мотор-редуктор	11	10.8	1500	790	133	По запросу
RL145-12,39-11/1500-Мотор-редуктор	11	12.4	1500	900	116	По запросу
RL145-14,62-11/1500-Мотор-редуктор	11	14.6	1500	1070	98	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-16,17-11/1500-Мотор-редуктор	11	16.2	1500	1180	89	По запросу
RL145-18,24-11/1500-Мотор-редуктор	11	18.2	1500	1330	79	По запросу
RL145-20,14-11/1500-Мотор-редуктор	11	20.1	1500	1470	71	По запросу
RL145-22,37-11/1500-Мотор-редуктор	11	22.4	1500	1630	64	По запросу
RL145-25,03-11/1500-Мотор-редуктор	11	25	1500	1830	58	По запросу
RL145-27,58-11/1500-Мотор-редуктор	11	27.6	1500	2010	52	По запросу
RL145-33,25-11/1500-Мотор-редуктор	11	33.3	1500	2430	43	По запросу
RL145-37,13-11/1500-Мотор-редуктор	11	37.1	1500	2710	39	По запросу
RL145-42,78-11/1500-Мотор-редуктор	11	42.8	1500	3120	34	По запросу
RL145-6,21-11/1500-Мотор-редуктор	11	6.2	1500	455	232	По запросу
RL145-7,12-11/1500-Мотор-редуктор	11	7.1	1500	520	202	По запросу
RL145-8,39-11/1500-Мотор-редуктор	11	8.4	1500	610	172	По запросу
RL145-9,29-11/1500-Мотор-редуктор	11	9.3	1500	675	155	По запросу
RL145-10,83-15/1500-Мотор-редуктор	15	10.8	1500	1060	135	По запросу
RL145-12,39-15/1500-Мотор-редуктор	15	12.4	1500	1220	118	По запросу
RL145-14,62-15/1500-Мотор-редуктор	15	14.6	1500	1430	100	По запросу
RL145-16,17-15/1500-Мотор-редуктор	15	16.2	1500	1590	90	По запросу
RL145-18,24-15/1500-Мотор-редуктор	15	18.2	1500	1790	80	По запросу
RL145-20,14-15/1500-Мотор-редуктор	15	20.1	1500	1980	72	По запросу
RL145-22,37-15/1500-Мотор-редуктор	15	22.4	1500	2200	65	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-25,03-15/1500-Мотор-редуктор	15	25	1500	2460	58	По запросу
RL145-27,58-15/1500-Мотор-редуктор	15	27.6	1500	2710	53	По запросу
RL145-6,21-15/1500-Мотор-редуктор	15	6.2	1500	610	235	По запросу
RL145-7,12-15/1500-Мотор-редуктор	15	7.1	1500	700	205	По запросу
RL145-8,39-15/1500-Мотор-редуктор	15	8.4	1500	820	174	По запросу
RL145-9,29-15/1500-Мотор-редуктор	15	9.3	1500	910	157	По запросу
RL145-10,83-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	10.8	1500	1310	135	По запросу
RL145-12,39-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	12.4	1500	1490	118	По запросу
RL145-14,62-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	14.6	1500	1760	100	По запросу
RL145-16,17-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	16.2	1500	1950	91	По запросу
RL145-18,24-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	18.2	1500	2200	80	По запросу
RL145-20,14-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	20.1	1500	2430	73	По запросу
RL145-4,5-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	4.5	1500	545	326	По запросу
RL145-5,2-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	5.2	1500	625	282	По запросу
RL145-6,21-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	6.2	1500	750	236	По запросу
RL145-7,12-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	7.1	1500	860	206	По запросу
RL145-8,39-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	8.4	1500	1010	175	По запросу
RL145-9,29-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	9.3	1500	1120	158	По запросу
RL145-103,44-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	103.4	1500	1540	14	По запросу
RL145-116,48-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	116.5	1500	1740	12	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-126,75-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	126.8	1500	1890	11	По запросу
RL145-150,78-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	150.8	1500	2250	9.4	По запросу
RL145-170,02-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	170	1500	2530	8.3	По запросу
RL145-186,3-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	186.3	1500	2780	7.6	По запросу
RL145-216,28-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	216.3	1500	3220	6.5	По запросу
RL145-47,58-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	47.6	1500	710	30	По запросу
RL145-53,21-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	53.2	1500	795	27	По запросу
RL145-59,92-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	59.9	1500	890	24	По запросу
RL145-65,21-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	65.2	1500	970	22	По запросу
RL145-72,17-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	72.2	1500	1080	20	По запросу
RL145-83,15-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	83.2	1500	1240	17	По запросу
RL145-92,48-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	92.5	1500	1380	15	По запросу
RL145-4,5-22/1500-Мотор-редуктор	22	4.5	1500	645	326	По запросу
RL145-10,83-22/1500-Мотор-редуктор	22	10.8	1500	1550	135	По запросу
RL145-12,39-22/1500-Мотор-редуктор	22	12.4	1500	1780	118	По запросу
RL145-14,62-22/1500-Мотор-редуктор	22	14.6	1500	2100	100	По запросу
RL145-16,17-22/1500-Мотор-редуктор	22	16.2	1500	2320	91	По запросу
RL145-18,24-22/1500-Мотор-редуктор	22	18.2	1500	2620	80	По запросу
RL145-20,14-22/1500-Мотор-редуктор	22	20.1	1500	2890	73	По запросу
RL145-5,2-22/1500-Мотор-редуктор	22	5.2	1500	745	282	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-6,21-22/1500-Мотор-редуктор	22	6.2	1500	890	236	По запросу
RL145-7,12-22/1500-Мотор-редуктор	22	7.1	1500	1020	206	По запросу
RL145-8,39-22/1500-Мотор-редуктор	22	8.4	1500	1200	175	По запросу
RL145-9,29-22/1500-Мотор-редуктор	22	9.3	1500	1330	158	По запросу
RL145-103,44-3/1500-Мотор-редуктор	3	103.4	1500	2120	14	По запросу
RL145-116,48-3/1500-Мотор-редуктор	3	116.5	1500	2380	12	По запросу
RL145-126,75-3/1500-Мотор-редуктор	3	126.8	1500	2590	11	По запросу
RL145-150,78-3/1500-Мотор-редуктор	3	150.8	1500	3090	9.3	По запросу
RL145-33,25-3/1500-Мотор-редуктор	3	33.3	1500	680	42	По запросу
RL145-37,13-3/1500-Мотор-редуктор	3	37.1	1500	760	38	По запросу
RL145-42,78-3/1500-Мотор-редуктор	3	42.8	1500	880	33	По запросу
RL145-47,58-3/1500-Мотор-редуктор	3	47.6	1500	970	29	По запросу
RL145-53,21-3/1500-Мотор-редуктор	3	53.2	1500	1090	26	По запросу
RL145-59,92-3/1500-Мотор-редуктор	3	59.9	1500	1230	23	По запросу
RL145-65,21-3/1500-Мотор-редуктор	3	65.2	1500	1330	21	По запросу
RL145-72,17-3/1500-Мотор-редуктор	3	72.2	1500	1480	19	По запросу
RL145-83,15-3/1500-Мотор-редуктор	3	83.2	1500	1700	17	По запросу
RL145-92,48-3/1500-Мотор-редуктор	3	92.5	1500	1890	15	По запросу
RL145-10,83-30/1500-Мотор-редуктор	30	10.8	1500	2110	136	По запросу
RL145-12,39-30/1500-Мотор-редуктор	30	12.4	1500	2420	119	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-14,62-30/1500-Мотор-редуктор	30	14.6	1500	2850	101	По запросу
RL145-4,5-30/1500-Мотор-редуктор	30	4.5	1500	880	327	По запросу
RL145-5,2-30/1500-Мотор-редуктор	30	5.2	1500	1010	283	По запросу
RL145-6,21-30/1500-Мотор-редуктор	30	6.2	1500	1210	237	По запросу
RL145-7,12-30/1500-Мотор-редуктор	30	7.1	1500	1390	207	По запросу
RL145-8,39-30/1500-Мотор-редуктор	30	8.4	1500	1640	175	По запросу
RL145-9,29-30/1500-Мотор-редуктор	30	9.3	1500	1810	158	По запросу
RL145-103,44-4/1500-Мотор-редуктор	4	103.4	1500	2780	14	По запросу
RL145-20,14-4/1500-Мотор-редуктор	4	20.1	1500	540	71	По запросу
RL145-22,37-4/1500-Мотор-редуктор	4	22.4	1500	600	63	По запросу
RL145-25,03-4/1500-Мотор-редуктор	4	25	1500	675	57	По запросу
RL145-27,19-4/1500-Мотор-редуктор	4	27.2	1500	730	52	По запросу
RL145-32,05-4/1500-Мотор-редуктор	4	32.1	1500	860	44	По запросу
RL145-33,25-4/1500-Мотор-редуктор	4	33.3	1500	890	43	По запросу
RL145-37,13-4/1500-Мотор-редуктор	4	37.1	1500	1000	38	По запросу
RL145-42,78-4/1500-Мотор-редуктор	4	42.8	1500	1150	33	По запросу
RL145-47,58-4/1500-Мотор-редуктор	4	47.6	1500	1280	30	По запросу
RL145-53,21-4/1500-Мотор-редуктор	4	53.2	1500	1430	27	По запросу
RL145-59,92-4/1500-Мотор-редуктор	4	59.9	1500	1610	24	По запросу
RL145-65,21-4/1500-Мотор-редуктор	4	65.2	1500	1750	22	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-72,17-4/1500-Мотор-редуктор	4	72.2	1500	1940	20	По запросу
RL145-83,15-4/1500-Мотор-редуктор	4	83.2	1500	2240	17	По запросу
RL145-92,48-4/1500-Мотор-редуктор	4	92.5	1500	2490	15	По запросу
RL145-116,48-4/1500-Мотор-редуктор	4	116.5	1500	3130	12	По запросу
RL145-16,17-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	16.2	1500	595	88	По запросу
RL145-18,24-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	18.2	1500	670	78	По запросу
RL145-20,14-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	20.1	1500	740	71	По запросу
RL145-22,37-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	22.4	1500	820	64	По запросу
RL145-25,03-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	25	1500	920	57	По запросу
RL145-27,19-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	27.2	1500	1000	53	По запросу
RL145-27,58-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	27.6	1500	1010	52	По запросу
RL145-32,05-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	32.1	1500	1180	45	По запросу
RL145-33,25-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	33.3	1500	1220	43	По запросу
RL145-37,13-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	37.1	1500	1360	39	По запросу
RL145-42,78-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	42.8	1500	1570	33	По запросу
RL145-47,58-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	47.6	1500	1750	30	По запросу
RL145-53,21-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	53.2	1500	1950	27	По запросу
RL145-59,92-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	59.9	1500	2200	24	По запросу
RL145-65,21-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	65.2	1500	2390	22	По запросу
RL145-72,17-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	72.2	1500	2650	20	По запросу



RL145 мотор-редуктор

Модификации: 194 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-83,15-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	83.2	1500	3050	17	По запросу
RL145-18,24-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	18.2	1500	910	78	По запросу
RL145-20,14-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	20.1	1500	1010	71	По запросу
RL145-22,37-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	22.4	1500	1120	64	По запросу
RL145-25,03-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	25	1500	1250	57	По запросу
RL145-27,19-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.2	1500	1360	53	По запросу
RL145-27,58-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.6	1500	1380	52	По запросу
RL145-32,05-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	32.1	1500	1610	45	По запросу
RL145-33,25-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	33.3	1500	1670	43	По запросу
RL145-37,13-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	37.1	1500	1860	39	По запросу
RL145-42,78-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	42.8	1500	2140	33	По запросу
RL145-47,58-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	47.6	1500	2380	30	По запросу
RL145-53,21-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	53.2	1500	2670	27	По запросу
RL145-59,92-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	59.9	1500	3000	24	По запросу