



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-107,49-11/1500-Мотор-редуктор	11	107.5	1500	10500	13	По запросу
RL165-121,81-11/1000-Мотор-редуктор	11	121.8	1000	13300	12	По запросу
RL165-121,81-11/1500-Мотор-редуктор	11	121.8	1500	12000	12	По запросу
RL165-139,98-11/1000-Мотор-редуктор	11	140	1000	15300	7.1	По запросу
RL165-139,98-11/1500-Мотор-редуктор	11	140	1500	1370	10	По запросу
RL165-153,07-11/1000-Мотор-редуктор	11	153.1	1000	16700	6.3	По запросу
RL165-153,07-11/1500-Мотор-редуктор	11	153.1	1500	15000	9.4	По запросу
RL165-186,93-11/1000-Мотор-редуктор	11	186.9	1000	20500	5.3	По запросу
RL165-186,93-11/1500-Мотор-редуктор	11	186.9	1500	18300	7.7	По запросу
RL165-229,71-11/1500-Мотор-редуктор	11	229.7	1500	22500	6.3	По запросу
RL165-67,4-11/1500-Мотор-редуктор	11	67.4	1500	6610	22	По запросу
RL165-73,7-11/1500-Мотор-редуктор	11	73.7	1500	7230	20	По запросу
RL165-82,91-11/1500-Мотор-редуктор	11	82.9	1500	8130	17	По запросу
RL165-93,19-11/1500-Мотор-редуктор	11	93.2	1500	9140	15	По запросу
RL165-10,24-110/1500-Мотор-редуктор	110	10.2	1500	7240	145	По запросу
RL165-11,99-110/1500-Мотор-редуктор	110	12	1500	8480	124	По запросу
RL165-14,48-110/1500-Мотор-редуктор	110	14.5	1500	10200	103	По запросу
RL165-16,98-110/1500-Мотор-редуктор	110	17	1500	12000	87	По запросу
RL165-19,03-110/1500-Мотор-редуктор	110	19	1500	13500	78	По запросу
RL165-23,71-110/1500-Мотор-редуктор	110	23.7	1500	16800	63	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-27,96-110/1500-Мотор-редуктор	110	28	1500	19800	53	По запросу
RL165-10,24-132/1500-Мотор-редуктор	132	10.2	1500	8600	145	По запросу
RL165-11,99-132/1500-Мотор-редуктор	132	12	1500	10200	124	По запросу
RL165-14,48-132/1500-Мотор-редуктор	132	14.5	1500	12300	103	По запросу
RL165-16-132/1500-Мотор-редуктор	132	16	1500	14400	87	По запросу
RL165-19,03-132/1500-Мотор-редуктор	132	19	1500	16200	78	По запросу
RL165-23,71-132/1500-Мотор-редуктор	132	23.7	1500	20100	63	По запросу
RL165-107,49-15/1500-Мотор-редуктор	15	107.5	1500	10500	14	По запросу
RL165-121,81-15/1500-Мотор-редуктор	15	121.8	1500	12000	12	По запросу
RL165-139,98-15/1500-Мотор-редуктор	15	140	1500	13700	10	По запросу
RL165-153,07-15/1500-Мотор-редуктор	15	153.1	1500	15000	9.5	По запросу
RL165-186,93-15/1500-Мотор-редуктор	15	186.9	1500	18300	7.8	По запросу
RL165-67,4-15/1500-Мотор-редуктор	15	67.4	1500	6610	22	По запросу
RL165-73,7-15/1500-Мотор-редуктор	15	73.7	1500	7230	20	По запросу
RL165-82,91-15/1500-Мотор-редуктор	15	82.9	1500	8130	18	По запросу
RL165-93,19-15/1500-Мотор-редуктор	15	93.2	1500	9140	16	По запросу
RL165-107,49-15/1000-Мотор-редуктор	15	107.5	1000	15900	8.9	По запросу
RL165-121,81-15/1000-Мотор-редуктор	15	121.8	1000	18000	8.2	По запросу
RL165-139,98-15/1000-Мотор-редуктор	15	140	1000	20700	6.8	По запросу
RL165-153,07-15/1000-Мотор-редуктор	15	153.1	1000	22600	6.3	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-229,71-15/1500-Мотор-редуктор	15	229.7	1500	22500	6.4	По запросу
RL165-10,24-160/1500-Мотор-редуктор	160	10.2	1500	10500	145	По запросу
RL165-11,99-160/1500-Мотор-редуктор	160	12	1500	12300	124	По запросу
RL165-14,48-160/1500-Мотор-редуктор	160	14.5	1500	14900	103	По запросу
RL165-107,49-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	107.5	1500	13000	14	По запросу
RL165-121,81-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	121.8	1500	14700	12	По запросу
RL165-139,98-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	140	1500	16900	10	По запросу
RL165-153,07-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	153.1	1500	18500	9.6	По запросу
RL165-186,93-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	186.9	1500	22500	7.8	По запросу
RL165-58,65-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	58.7	1500	7070	25	По запросу
RL165-67,4-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	67.4	1500	8130	22	По запросу
RL165-73,7-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	73.7	1500	8890	20	По запросу
RL165-82,91-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	82.9	1500	10000	18	По запросу
RL165-93,19-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	93.2	1500	11200	16	По запросу
RL165-107,49-22/1500-Мотор-редуктор	22	107.5	1500	15400	14	По запросу
RL165-121,81-22/1500-Мотор-редуктор	22	121.8	1500	17500	12	По запросу
RL165-139,98-22/1500-Мотор-редуктор	22	140	1500	20100	10	По запросу
RL165-153,07-22/1500-Мотор-редуктор	22	153.1	1500	22000	9.6	По запросу
RL165-44,87-22/1500-Мотор-редуктор	22	44.9	1500	6430	33	По запросу
RL165-51,76-22/1500-Мотор-редуктор	22	51.8	1500	7420	28	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-58,65-22/1500-Мотор-редуктор	22	58.7	1500	8410	25	По запросу
RL165-67,4-22/1500-Мотор-редуктор	22	67.4	1500	9670	22	По запросу
RL165-73,7-22/1500-Мотор-редуктор	22	73.7	1500	10600	20	По запросу
RL165-82,91-22/1500-Мотор-редуктор	22	82.9	1500	11900	18	По запросу
RL165-93,19-22/1500-Мотор-редуктор	22	93.2	1500	13400	16	По запросу
RL165-107,49-30/1500-Мотор-редуктор	30	107.5	1500	20900	14	По запросу
RL165-23,71-30/1500-Мотор-редуктор	30	23.7	1500	4620	62	По запросу
RL165-27,96-30/1500-Мотор-редуктор	30	28	1500	5450	53	По запросу
RL165-34,41-30/1500-Мотор-редуктор	30	34.4	1500	6710	43	По запросу
RL165-39,92-30/1500-Мотор-редуктор	30	39.9	1	7780	37	По запросу
RL165-44,87-30/1500-Мотор-редуктор	30	44.9	1	8740	33	По запросу
RL165-51,76-30/1500-Мотор-редуктор	30	51.8	1	10100	28	По запросу
RL165-58,65-30/1500-Мотор-редуктор	30	58.7	1	11400	25	По запросу
RL165-67,4-30/1500-Мотор-редуктор	30	67.4	1	13100	22	По запросу
RL165-73,7-30/1500-Мотор-редуктор	30	73.7	1	14400	20	По запросу
RL165-82,91-30/1500-Мотор-редуктор	30	82.9	1	16200	18	По запросу
RL165-93,19-30/1500-Мотор-редуктор	30	93.2	1	18200	16	По запросу
RL165-13,91-37/1500-Мотор-редуктор	37	13.9	1	3340	106	По запросу
RL165-15,64-37/1500-Мотор-редуктор	37	15.6	1	3760	94	По запросу
RL165-16,98-37/1500-Мотор-редуктор	37	17	1	4080	87	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-18,04-37/1500-Мотор-редуктор	37	18	1	4340	82	По запросу
RL165-19,03-37/1500-Мотор-редуктор	37	19	1	4580	77	По запросу
RL165-20,44-37/1500-Мотор-редуктор	37	20.4	1	4910	72	По запросу
RL165-21,85-37/1500-Мотор-редуктор	37	21.9	1	5250	67	По запросу
RL165-24,19-37/1500-Мотор-редуктор	37	24.2	1	5810	61	По запросу
RL165-24,57-37/1500-Мотор-редуктор	37	24.6	1	5900	60	По запросу
RL165-27,96-37/1500-Мотор-редуктор	37	28	1	6720	53	По запросу
RL165-29,95-37/1500-Мотор-редуктор	37	30	1	7200	49	По запросу
RL165-30,71-37/1500-Мотор-редуктор	37	30.7	1	7380	48	По запросу
RL165-34,41-37/1500-Мотор-редуктор	37	34.4	1	8270	43	По запросу
RL165-35,64-37/1500-Мотор-редуктор	37	35.6	1	8570	41	По запросу
RL165-39,92-37/1500-Мотор-редуктор	37	39.9	1	9600	37	По запросу
RL165-40,29-37/1500-Мотор-редуктор	37	40.3	1	9680	36	По запросу
RL165-44,87-37/1500-Мотор-редуктор	37	44.9	1	10800	33	По запросу
RL165-46,65-37/1500-Мотор-редуктор	37	46.7	1	11200	32	По запросу
RL165-51,76-37/1500-Мотор-редуктор	37	51.8	1	12400	28	По запросу
RL165-52,87-37/1500-Мотор-редуктор	37	52.9	1	12700	28	По запросу
RL165-58,65-37/1500-Мотор-редуктор	37	58.7	1	14100	25	По запросу
RL165-61,09-37/1500-Мотор-редуктор	37	61.1	1	14700	24	По запросу
RL165-66,99-37/1500-Мотор-редуктор	37	67	1	16100	22	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-67,4-37/1500-Мотор-редуктор	37	67.4	1	16200	22	По запросу
RL165-73,7-37/1500-Мотор-редуктор	37	73.7	1	17700	20	По запросу
RL165-82,91-37/1500-Мотор-редуктор	37	82.9	1	19900	18	По запросу
RL165-93,19-37/1500-Мотор-редуктор	37	93.2	1	22400	16	По запросу
RL165-16,98-45/1500-Мотор-редуктор	45	17	1	4960	87	По запросу
RL165-19,03-45/1500-Мотор-редуктор	45	19	1	5560	77	По запросу
RL165-21,85-45/1500-Мотор-редуктор	45	21.9	1	6390	67	По запросу
RL165-23,71-45/1500-Мотор-редуктор	45	23.7	1	6930	62	По запросу
RL165-24,57-45/1500-Мотор-редуктор	45	24.6	1	7180	60	По запросу
RL165-27,96-45/1500-Мотор-редуктор	45	28	1	8170	53	По запросу
RL165-30,71-45/1500-Мотор-редуктор	45	30.7	1	8980	48	По запросу
RL165-34,41-45/1500-Мотор-редуктор	45	34.4	1	10100	43	По запросу
RL165-39,92-45/1500-Мотор-редуктор	45	39.9	1	11700	37	По запросу
RL165-44,87-45/1500-Мотор-редуктор	45	44.9	1	13100	33	По запросу
RL165-51,76-45/1500-Мотор-редуктор	45	51.8	1	15100	28	По запросу
RL165-58,65-45/1500-Мотор-редуктор	45	58.7	1	17100	25	По запросу
RL165-67,4-45/1500-Мотор-редуктор	45	67.4	1	19700	22	По запросу
RL165-73,7-45/1500-Мотор-редуктор	45	73.7	1	21500	20	По запросу
RL165-121,81-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	121.8	750	9010	5.8	По запросу
RL165-139,98-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	140	750	10400	5.3	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-153,07-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	153.1	750	11300	6.3	По запросу
RL165-186,93-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	186.9	750	13800	3.2	По запросу
RL165-229,71-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	229.7	750	17000	3.1	По запросу
RL165-11,99-55/1500-Мотор-редуктор	55	12	1	4270	123	По запросу
RL165-14,48-55/1500-Мотор-редуктор	55	14.5	1	5150	102	По запросу
RL165-16,98-55/1500-Мотор-редуктор	55	17	1	6050	87	По запросу
RL165-19,03-55/1500-Мотор-редуктор	55	19	1	6780	77	По запросу
RL165-21,85-55/1500-Мотор-редуктор	55	21.9	1	7780	68	По запросу
RL165-23,71-55/1500-Мотор-редуктор	55	23.7	1	8440	62	По запросу
RL165-24,57-55/1500-Мотор-редуктор	55	24.6	1	8750	60	По запросу
RL165-27,96-55/1500-Мотор-редуктор	55	28	1	9960	53	По запросу
RL165-34,41-55/1500-Мотор-редуктор	55	34.4	1	12300	43	По запросу
RL165-39,92-55/1500-Мотор-редуктор	55	39.9	1	14200	37	По запросу
RL165-44,87-55/1500-Мотор-редуктор	55	44.9	1	16000	33	По запросу
RL165-51,76-55/1500-Мотор-редуктор	55	51.8	1	18400	29	По запросу
RL165-58,65-55/1500-Мотор-редуктор	55	58.7	1	20900	25	По запросу
RL165-107,49-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	107.5	1	8020	8.9	По запросу
RL165-121,81-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	121.8	1	9090	7.9	По запросу
RL165-139,98-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	140	1	10400	6.9	По запросу
RL165-153,07-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	153.1	1	11400	6.3	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-186,93-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	186.9	1	13900	5.1	По запросу
RL165-229,71-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	229.7	1	17100	4.2	По запросу
RL165-67,4-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	67.4	1	5030	14	По запросу
RL165-73,7-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	73.7	1	5500	13	По запросу
RL165-82,91-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	82.9	1	6190	12	По запросу
RL165-93,19-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	93.2	1	6950	10	По запросу
RL165-121,81-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	121.8	750	12100	9.1	По запросу
RL165-139,98-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	140	750	13900	5.1	По запросу
RL165-153,07-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	153.1	750	15200	4.6	По запросу
RL165-186,93-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	186.9	750	18600	3.1	По запросу
RL165-229,71-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	229.7	750	22900	3.2	По запросу
RL165-10,24-75/1500-Мотор-редуктор	75	10.2	1	4950	145	По запросу
RL165-11,99-75/1500-Мотор-редуктор	75	12	1	5800	123	По запросу
RL165-14,48-75/1500-Мотор-редуктор	75	14.5	1	7000	102	По запросу
RL165-16,98-75/1500-Мотор-редуктор	75	17	1	8220	87	По запросу
RL165-19,03-75/1500-Мотор-редуктор	75	19	1	9210	78	По запросу
RL165-21,85-75/1500-Мотор-редуктор	75	21.9	1	10600	68	По запросу
RL165-23,71-75/1500-Мотор-редуктор	75	23.7	1	11500	62	По запросу
RL165-24,57-75/1500-Мотор-редуктор	75	24.6	1	11900	60	По запросу
RL165-27-75/1500-Мотор-редуктор	75	27	1	13500	53	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL165-34,41-75/1500-Мотор-редуктор	75	34.4	1	16700	43	По запросу
RL165-39,92-75/1500-Мотор-редуктор	75	39.9	1	19300	37	По запросу
RL165-44,87-75/1500-Мотор-редуктор	75	44.9	1	21700	33	По запросу
RL165-10,24-90/1500-Мотор-редуктор	90	10.2	1	5940	145	По запросу
RL165-11,99-90/1500-Мотор-редуктор	90	12	1	6960	123	По запросу
RL165-14,48-90/1500-Мотор-редуктор	90	14.5	1	8410	102	По запросу
RL165-16,98-90/1500-Мотор-редуктор	90	17	1	9860	87	По запросу
RL165-19,03-90/1500-Мотор-редуктор	90	19	1	11100	78	По запросу
RL165-21,85-90/1500-Мотор-редуктор	90	21.9	1	12700	68	По запросу
RL165-23,71-90/1500-Мотор-редуктор	90	23.7	1	13800	62	По запросу
RL165-24,57-90/1500-Мотор-редуктор	90	24.6	1	14300	60	По запросу
RL165-27,96-90/1500-Мотор-редуктор	90	28	1	16200	53	По запросу
RL165-34,41-90/1500-Мотор-редуктор	90	34.4	1	20000	43	По запросу
RL165-39,92-90/1500-Мотор-редуктор	90	39.9	1	23200	37	По запросу
RL105-10,15-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	10.2	1500	8	136	По запросу
RL105-11,45-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	11.5	1500	9	121	По запросу
RL105-12,98-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	13	1500	11	106	По запросу
RL105-13,84-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	13.8	1500	12	100	По запросу
RL105-15,84-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	15.8	1500	13	87	По запросу
RL105-16,99-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	17	1500	14	81	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-19,71-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	19.7	1500	16	70	По запросу
RL105-23,15-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	23.2	1500	19	60	По запросу
RL105-24,07-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	24.1	1500	20	57	По запросу
RL105-25,23-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	25.2	1500	21	55	По запросу
RL105-28,32-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	28.3	1500	24	49	По запросу
RL105-3,83-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	3.8	1500	3	360	По запросу
RL105-31,94-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	31.9	1500	27	43	По запросу
RL105-36,2-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	36.2	1500	30	38	По запросу
RL105-38,61-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	38.6	1500	32	36	По запросу
RL105-4,51-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	4.5	1500	3	306	По запросу
RL105-44,18-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	44.2	1500	37	31	По запросу
RL105-47,44-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	47.4	1000	60	19	По запросу
RL105-47,44-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	47.4	1500	39	29	По запросу
RL105-5,09-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	5.1	1500	4	271	По запросу
RL105-5,76-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	5.8	1500	4	239	По запросу
RL105-53,76-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	53.8	1000	68	17	По запросу
RL105-53,76-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	53.8	1500	45	26	По запросу
RL105-57,35-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	57.4	1000	73	16	По запросу
RL105-57,35-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	57.4	1500	48	24	По запросу
RL105-6,15-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	6.2	1500	5	224	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-65,61-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	65.6	1000	84	14	По запросу
RL105-65,61-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	65.6	1500	55	21	По запросу
RL105-7,04-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	7	1500	5	196	По запросу
RL105-7,55-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	7.6	1500	6	183	По запросу
RL105-70,39-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	70.4	1000	90	13	По запросу
RL105-70,39-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	70.4	1500	58	20	По запросу
RL105-8,63-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	8.6	1500	7	160	По запросу
RL105-81,64-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	81.6	1000	104	11	По запросу
RL105-81,64-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	81.6	1500	68	17	По запросу
RL105-10,15-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	10.2	1500	13	130	По запросу
RL105-10,15-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	10.2	3000	6	268	По запросу
RL105-11,45-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	11.5	1500	15	115	По запросу
RL105-12,98-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	13	1500	17	102	По запросу
RL105-13,84-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	13.8	1500	18	95	По запросу
RL105-15,84-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	15.8	1500	21	83	По запросу
RL105-16,99-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	17	1500	22	78	По запросу
RL105-19,71-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	19.7	1500	26	67	По запросу
RL105-23,15-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	23.2	1500	30	57	По запросу
RL105-24,07-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	24.1	1500	31	55	По запросу
RL105-25,23-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	25.2	1500	33	52	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передающее число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-28,32-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	28.3	1500	37	47	По запросу
RL105-3,83-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	3.8	1500	5	344	По запросу
RL105-3,83-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	3.8	3000	2	710	По запросу
RL105-31,94-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	31.9	1500	42	41	По запросу
RL105-36,2-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	36.2	1500	47	36	По запросу
RL105-38,61-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	38.6	1500	50	34	По запросу
RL105-4,51-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	4.5	1500	5	293	По запросу
RL105-4,51-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	4.5	3000	2	603	По запросу
RL105-44,18-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	44.2	1500	58	30	По запросу
RL105-47,44-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	47.4	1500	62	28	По запросу
RL105-5,09-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	5.1	1500	6	259	По запросу
RL105-5,09-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	5.1	3000	3	535	По запросу
RL105-5,76-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	5.8	1500	7	229	По запросу
RL105-5,76-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	5.8	3000	3	472	По запросу
RL105-53,76-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	53.8	1500	70	25	По запросу
RL105-57,35-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	57.4	1500	75	23	По запросу
RL105-6,15-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	6.2	1500	8	215	По запросу
RL105-6,15-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	6.2	3000	3	442	По запросу
RL105-65,61-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	65.6	1500	85	20	По запросу
RL105-7,04-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	7	1500	9	188	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-7,04-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	7	3000	4	387	По запросу
RL105-7,55-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	7.6	1500	9	175	По запросу
RL105-7,55-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	7.6	3000	4	360	По запросу
RL105-70,39-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	70.4	1500	92	19	По запросу
RL105-8,63-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	8.6	1500	11	153	По запросу
RL105-8,63-0,18/3000-Мотор-редуктор	0.18	8.6	3000	5	315	По запросу
RL105-81,64-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	81.6	1500	106	16	По запросу
RL105-10,15-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	10.2	1500	19	128	По запросу
RL105-11,45-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	11.5	1500	21	114	По запросу
RL105-12,98-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	13	1500	24	100	По запросу
RL105-13,84-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	13.8	1500	25	94	По запросу
RL105-15,84-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	15.8	1500	29	82	По запросу
RL105-16,99-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	17	1500	31	77	По запросу
RL105-19,71-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	19.7	1500	36	66	По запросу
RL105-23,15-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	23.2	1500	43	56	По запросу
RL105-24,07-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	24.1	1500	44	54	По запросу
RL105-25,23-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	25.2	1500	46	52	По запросу
RL105-28,32-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	28.3	1500	52	46	По запросу
RL105-3,83-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	3.8	1500	7	339	По запросу
RL105-3,83-0,25/3000-Мотор-редуктор	0.25	3.8	3000	3	694	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-31,94-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	31.9	1500	59	41	По запросу
RL105-36,2-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	36.2	1500	67	36	По запросу
RL105-38,61-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	38.6	1500	71	34	По запросу
RL105-4,51-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	4.5	1500	8	288	По запросу
RL105-4,51-0,25/3000-Мотор-редуктор	0.25	4.5	3000	4	590	По запросу
RL105-44,18-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	44.2	1500	81	29	По запросу
RL105-47,44-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	47.4	1500	87	27	По запросу
RL105-5,09-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	5.1	1500	9	256	По запросу
RL105-5,09-0,25/3000-Мотор-редуктор	0.25	5.1	3000	4	523	По запросу
RL105-5,76-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	5.8	1500	11	226	По запросу
RL105-5,76-0,25/3000-Мотор-редуктор	0.25	5.8	3000	5	461	По запросу
RL105-53,35-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	53.4	1500	99	24	По запросу
RL105-57,35-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	57.4	1500	105	23	По запросу
RL105-6,15-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	6.2	1500	11	211	По запросу
RL105-6,15-0,25/3000-Мотор-редуктор	0.25	6.2	3000	5	433	По запросу
RL105-7,04-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	7	1500	13	185	По запросу
RL105-7,55-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	7.6	1500	14	172	По запросу
RL105-8,63-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	8.6	1500	16	151	По запросу
RL105-10,15-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	10.2	1500	26	136	По запросу
RL105-10,15-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	10.2	3000	14	261	По запросу




RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-11,45-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	11.5	1500	29	121	По запросу
RL105-11,45-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	11.5	3000	15	231	По запросу
RL105-12,96-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	13	3000	17	204	По запросу
RL105-12,98-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	13	1500	33	106	По запросу
RL105-13,84-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	13.8	1500	35	100	По запросу
RL105-13,84-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	13.8	3000	19	191	По запросу
RL105-15,84-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	15.8	1500	41	87	По запросу
RL105-16,99-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	17	1500	44	81	По запросу
RL105-19,71-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	19.7	1500	51	70	По запросу
RL105-23,15-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	23.2	1500	59	60	По запросу
RL105-24,07-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	24.1	1500	62	57	По запросу
RL105-25,23-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	25.2	1500	65	55	По запросу
RL105-28,32-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	28.3	1500	73	49	По запросу
RL105-3,83-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	3.8	1500	9	360	По запросу
RL105-3,83-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	3.8	3000	5	691	По запросу
RL105-31,94-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	31.9	1500	82	43	По запросу
RL105-36,2-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	36.2	1500	93	38	По запросу
RL105-38,61-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	38.6	1500	99	36	По запросу
RL105-4,51-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	4.5	1500	12	306	По запросу
RL105-4,51-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	4.5	3000	6	588	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-5,09-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	5.1	1500	13	271	По запросу
RL105-5,09-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	5.1	3000	6	521	По запросу
RL105-5,76-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	5.8	1500	15	239	По запросу
RL105-5,76-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	5.8	3000	7	460	По запросу
RL105-6,15-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	6.2	1500	16	224	По запросу
RL105-6,15-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	6.2	3000	8	431	По запросу
RL105-7,04-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	7	1500	18	196	По запросу
RL105-7,04-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	7	3000	9	377	По запросу
RL105-7,55-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	7.6	1500	19	183	По запросу
RL105-7,55-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	7.6	3000	10	351	По запросу
RL105-8,63-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	8.6	1500	22	160	По запросу
RL105-8,63-0,37/3000-Мотор-редуктор	0.37	8.6	3000	12	307	По запросу
RL105-10,15-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	10.2	1500	39	134	По запросу
RL105-11,45-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	11.5	1500	44	119	По запросу
RL105-12,96-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	13	1500	50	105	По запросу
RL105-13,84-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	13.8	1500	54	98	По запросу
RL105-15,84-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	15.8	1500	61	86	По запросу
RL105-16,99-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	17	1500	66	80	По запросу
RL105-19,71-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	19.7	1500	76	69	По запросу
RL105-3,83-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	3.8	1500	15	355	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-3,83-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	3.8	3000	7	704	По запросу
RL105-38,61-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	38.6	3000	75	70	По запросу
RL105-4,51-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	4.5	1500	17	302	По запросу
RL105-4,51-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	4.5	3000	8	599	По запросу
RL105-44,18-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	44.2	3000	86	61	По запросу
RL105-47,44-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	47.4	3000	92	57	По запросу
RL105-5,09-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	5.1	1500	20	267	По запросу
RL105-5,09-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	5.1	3000	9	531	По запросу
RL105-5,76-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	5.8	1500	22	236	По запросу
RL105-5,76-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	5.8	3000	11	468	По запросу
RL105-53,76-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	53.8	3000	105	50	По запросу
RL105-6,15-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	6.2	1500	24	221	По запросу
RL105-6,15-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	6.2	3000	12	439	По запросу
RL105-7,04-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	7	1500	27	193	По запросу
RL105-7,04-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	7	3000	14	384	По запросу
RL105-7,55-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	7.6	1500	29	180	По запросу
RL105-7,55-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	7.6	3000	15	358	По запросу
RL105-8,63-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	8.6	1500	33	158	По запросу
RL105-8,63-0,55/3000-Мотор-редуктор	0.55	8.6	3000	17	313	По запросу
RL105-10,15-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	10.2	1500	53	136	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-10,15-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	10.2	3000	27	266	По запросу
RL105-11,45-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	11.5	1500	59	121	По запросу
RL105-11,45-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	11.5	3000	30	236	По запросу
RL105-12,98-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	13	1500	67	106	По запросу
RL105-13,84-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	13.8	1500	72	100	По запросу
RL105-15,84-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	15.8	1500	82	87	По запросу
RL105-16,99-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	17	1500	88	81	По запросу
RL105-19,71-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	19.7	1500	102	70	По запросу
RL105-3,83-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	3.8	1500	20	360	По запросу
RL105-3,83-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	3.8	3000	10	704	По запросу
RL105-4,51-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	4.5	1500	23	306	По запросу
RL105-4,51-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	4.5	3000	12	599	По запросу
RL105-5,09-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	5.1	1500	26	271	По запросу
RL105-5,09-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	5.1	3000	14	531	По запросу
RL105-5,76-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	5.8	1500	30	239	По запросу
RL105-5,76-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	5.8	3000	15	468	По запросу
RL105-6,15-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	6.2	1500	32	224	По запросу
RL105-6,15-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	6.2	3000	16	439	По запросу
RL105-7,04-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	7	1500	37	196	По запросу
RL105-7,04-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	7	3000	19	384	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL105-7,55-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	7.6	1500	39	183	По запросу
RL105-7,55-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	7.6	3000	20	358	По запросу
RL105-8,63-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	8.6	1500	45	160	По запросу
RL105-8,63-0,75/3000-Мотор-редуктор	0.75	8.6	3000	23	313	По запросу
RL105-10,15-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	10.2	3000	40	266	По запросу
RL105-11,45-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	11.5	3000	45	236	По запросу
RL105-12,98-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	13	3000	51	208	По запросу
RL105-13,84-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	13.8	3000	54	195	По запросу
RL105-15,84-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	15.8	3000	62	170	По запросу
RL105-16,99-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	17	3000	66	159	По запросу
RL105-19,71-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	19.7	3000	77	137	По запросу
RL105-3,83-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	3.8	3000	15	704	По запросу
RL105-4,51-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	4.5	3000	18	599	По запросу
RL105-5,09-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	5.1	3000	20	531	По запросу
RL105-5,76-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	5.8	3000	22	468	По запросу
RL105-6,15-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	6.2	3000	24	439	По запросу
RL105-7,04-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	7	3000	27	384	По запросу
RL105-7,55-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	7.6	3000	29	358	По запросу
RL105-8,63-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	8.6	3000	34	313	По запросу
RL110-105,49-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	105.5	1000	134	8.5	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-105,49-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	105.5	1500	88	13	По запросу
RL110-123,91-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	123.9	1000	158	7.3	По запросу
RL110-123,91-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	123.9	1500	103	11	По запросу
RL110-135,09-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	135.1	1500	112	10	По запросу
RL110-44,9-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	44.9	1500	37	31	По запросу
RL110-48,17-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	48.2	1500	40	29	По запросу
RL110-55,87-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	55.9	1500	46	25	По запросу
RL110-61,3-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	61.3	1500	51	23	По запросу
RL110-69,47-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	69.5	1500	58	20	По запросу
RL110-74,11-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	74.1	1000	94	12	По запросу
RL110-74,11-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	74.1	1500	62	19	По запросу
RL110-84,78-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	84.8	1000	108	11	По запросу
RL110-84,78-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	84.8	1500	70	16	По запросу
RL110-90,96-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	91	1000	116	9.9	По запросу
RL110-90,96-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	91	1500	76	15	По запросу
RL110-105,49-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	105.5	1500	137	13	По запросу
RL110-123,91-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	123.9	1500	161	11	По запросу
RL110-13,28-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	13.3	1500	17	99	По запросу
RL110-15,63-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	15.6	1500	20	84	По запросу
RL110-18,08-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	18.1	1500	24	73	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-19,35-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	19.4	1500	25	68	По запросу
RL110-22,32-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	22.3	1500	29	59	По запросу
RL110-24,47-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	24.5	1500	32	54	По запросу
RL110-26,09-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	26.1	1500	34	51	По запросу
RL110-28,37-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	28.4	1500	37	47	По запросу
RL110-28,78-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	28.8	1500	38	46	По запросу
RL110-32,47-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	32.5	1500	42	41	По запросу
RL110-36,79-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	36.8	1500	48	36	По запросу
RL110-39,25-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	39.3	1500	51	34	По запросу
RL110-44,9-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	44.9	1500	59	29	По запросу
RL110-48,17-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	48.2	1500	63	27	По запросу
RL110-55,87-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	55.9	1500	73	24	По запросу
RL110-61,3-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	61.3	1500	80	22	По запросу
RL110-69,47-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	69.5	1500	91	19	По запросу
RL110-74,11-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	74.1	1500	97	18	По запросу
RL110-84,78-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	84.8	1500	110	16	По запросу
RL110-90,96-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	91	1500	118	15	По запросу
RL110-10,13-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	10.1	1500	19	128	По запросу
RL110-11,86-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	11.9	1500	22	110	По запросу
RL110-13,28-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	13.3	1500	24	98	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-15,63-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	15.6	1500	29	83	По запросу
RL110-18,08-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	18.1	1500	33	72	По запросу
RL110-19,35-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	19.4	1500	36	67	По запросу
RL110-22,32-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	22.3	1500	41	58	По запросу
RL110-24,47-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	24.5	1500	45	53	По запросу
RL110-26,09-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	26.1	1500	48	50	По запросу
RL110-28,37-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	28.4	1500	52	46	По запросу
RL110-28,78-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	28.8	1500	53	45	По запросу
RL110-3,37-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	3.4	1500	6	386	По запросу
RL110-32,47-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	32.5	1500	60	40	По запросу
RL110-36,79-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	36.8	1500	68	35	По запросу
RL110-39,25-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	39.3	1500	72	33	По запросу
RL110-4-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	4	1500	7	325	По запросу
RL110-4,27-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	4.3	1500	7	304	По запросу
RL110-44,9-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	44.9	1500	83	29	По запросу
RL110-48,17-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	48.2	1500	89	27	По запросу
RL110-5-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	5	1500	9	260	По запросу
RL110-5,6-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	5.6	1500	10	232	По запросу
RL110-55,87-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	55.9	1500	103	23	По запросу
RL110-6,59-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	6.6	1500	12	197	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-61,3-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	61.3	1500	113	21	По запросу
RL110-69,47-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	69.5	1500	128	19	По запросу
RL110-7,63-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	7.6	1500	14	170	По запросу
RL110-74,11-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	74.1	1500	136	18	По запросу
RL110-8,16-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	8.2	1500	15	159	По запросу
RL110-84,78-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	84.8	1500	156	15	По запросу
RL110-9,41-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	9.4	1500	17	138	По запросу
RL110-13,28-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	13.3	1500	34	101	По запросу
RL110-15,63-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	15.6	1500	40	88	По запросу
RL110-18,08-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	18.1	1500	46	76	По запросу
RL110-19,35-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	19.4	1500	50	71	По запросу
RL110-22,32-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	22.3	1500	57	62	По запросу
RL110-24,47-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	24.5	1500	63	56	По запросу
RL110-26,09-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	26.1	1500	67	53	По запросу
RL110-28,37-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	28.4	1500	73	49	По запросу
RL110-28,78-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	28.8	1500	74	48	По запросу
RL110-32,47-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	32.5	1500	83	43	По запросу
RL110-36,79-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	36.8	1500	94	38	По запросу
RL110-39,25-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	39.3	1500	101	35	По запросу
RL110-44,9-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	44.9	1500	115	31	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-48,17-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	48.2	1500	123	29	По запросу
RL110-55,87-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	55.9	1500	143	25	По запросу
RL110-61,3-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	61.3	1500	157	23	По запросу
RL110-10,13-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	10.1	1500	39	134	По запросу
RL110-11,86-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	11.9	1500	46	115	По запросу
RL110-13,28-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	13.3	1500	51	102	По запросу
RL110-15,63-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	15.6	1500	60	87	По запросу
RL110-18,08-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	18.1	1500	70	75	По запросу
RL110-22,32-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	22.3	1500	86	61	По запросу
RL110-24,47-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	24.5	1500	95	56	По запросу
RL110-28,78-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	28.8	1500	111	47	По запросу
RL110-3,37-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	3.4	1500	13	404	По запросу
RL110-32,47-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	32.5	1500	125	42	По запросу
RL110-36,79-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	36.8	1500	142	37	По запросу
RL110-39,25-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	39.3	1500	152	35	По запросу
RL110-4-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	4	1500	15	340	По запросу
RL110-4,27-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	4.3	1500	17	318	По запросу
RL110-5-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	5	1500	19	272	По запросу
RL110-5,6-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	5.6	1500	22	243	По запросу
RL110-6,59-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	6.6	1500	26	206	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-7,63-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	7.6	1500	29	178	По запросу
RL110-8,16-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	8.2	1500	32	167	По запросу
RL110-9,41-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	9.4	1500	36	145	По запросу
RL110-10,13-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	10.1	1500	53	136	По запросу
RL110-11,86-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	11.9	1500	62	116	По запросу
RL110-13,28-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	13.3	1500	69	104	По запросу
RL110-15,63-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	15.6	1500	81	88	По запросу
RL110-18,08-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	18.1	1500	94	76	По запросу
RL110-19,35-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	19.4	1500	100	71	По запросу
RL110-22,32-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	22.3	1500	116	62	По запросу
RL110-24,47-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	24.5	1500	127	56	По запросу
RL110-28,78-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	28.8	1500	149	48	По запросу
RL110-5-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	5	1500	26	276	По запросу
RL110-5,6-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	5.6	1500	29	246	По запросу
RL110-6,59-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	6.6	1500	34	209	По запросу
RL110-7,63-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	7.6	1500	40	181	По запросу
RL110-8,16-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	8.2	1500	42	169	По запросу
RL110-9,41-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	9.4	1500	49	147	По запросу
RL110-10,13-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	10.1	1500	76	138	По запросу
RL110-10,13-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	10.1	3000	39	267	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-11,86-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	11.9	1500	89	118	По запросу
RL110-11,86-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	11.9	3000	46	228	По запросу
RL110-13,28-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	13.3	1500	100	105	По запросу
RL110-13,28-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	13.3	3000	52	203	По запросу
RL110-15,63-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	15.6	1500	117	90	По запросу
RL110-18,08-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	18.1	1500	136	77	По запросу
RL110-19,35-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	19.4	1500	145	72	По запросу
RL110-3,37-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	3.4	1500	25	415	По запросу
RL110-3,37-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	3.4	3000	13	801	По запросу
RL110-4-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	4	1500	30	350	По запросу
RL110-4-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	4	3000	16	675	По запросу
RL110-4,27-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	4.3	1500	32	328	По запросу
RL110-4,27-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	4.3	3000	17	632	По запросу
RL110-5-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	5	1500	38	280	По запросу
RL110-5-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	5	3000	20	540	По запросу
RL110-5,6-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	5.6	1500	42	250	По запросу
RL110-5,6-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	5.6	3000	22	482	По запросу
RL110-6,59-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	6.6	1500	50	212	По запросу
RL110-6,59-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	6.6	3000	26	410	По запросу
RL110-7,63-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	7.6	1500	57	184	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-7,63-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	7.6	3000	30	354	По запросу
RL110-8,16-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	8.2	1500	61	172	По запросу
RL110-8,16-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	8.2	3000	32	331	По запросу
RL110-9,41-1,1/3000-Мотор-редуктор	1.1	9.4	3000	37	287	По запросу
RL110-10,13-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	10.1	1500	103	139	По запросу
RL110-10,13-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	10.1	3000	54	267	По запросу
RL110-11,86-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	11.9	1500	121	119	По запросу
RL110-11,86-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	11.9	3000	63	228	По запросу
RL110-13,28-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	13.3	1500	135	106	По запросу
RL110-15,63-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	15.6	1500	159	90	По запросу
RL110-26,31-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	26.3	3000	205	104	По запросу
RL110-3,37-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	3.4	1500	34	418	По запросу
RL110-3,37-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	3.4	3000	18	801	По запросу
RL110-4-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	4	1500	41	353	По запросу
RL110-4-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	4	3000	21	675	По запросу
RL110-4,27-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	4.3	1500	43	330	По запросу
RL110-4,27-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	4.3	3000	23	632	По запросу
RL110-5-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	5	1500	51	282	По запросу
RL110-5-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	5	3000	27	540	По запросу
RL110-5,6-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	5.6	3000	30	482	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-5,6-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	5.6	1500	57	252	По запросу
RL110-6,59-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	6.6	1500	67	214	По запросу
RL110-6,59-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	6.6	3000	35	410	По запросу
RL110-7,63-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	7.6	1500	78	185	По запросу
RL110-7,63-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	7.6	3000	41	354	По запросу
RL110-8,16-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	8.2	1500	83	173	По запросу
RL110-8,16-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	8.2	3000	43	331	По запросу
RL110-10,13-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	10.1	1500	151	139	По запросу
RL110-10,13-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	10.1	3000	78	270	По запросу
RL110-11,86-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	11.9	3000	91	230	По запросу
RL110-13,28-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	13.3	3000	102	206	По запросу
RL110-13,95-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	14	3000	107	196	По запросу
RL110-14,77-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	14.8	3000	114	185	По запросу
RL110-16,79-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	16.8	3000	129	163	По запросу
RL110-18,6-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	18.6	3000	143	147	По запросу
RL110-21,93-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	21.9	3000	169	124	По запросу
RL110-24,99-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	25	3000	192	109	По запросу
RL110-3,37-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	3.4	1500	50	418	По запросу
RL110-3,37-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	3.4	3000	26	810	По запросу
RL110-4-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	4	1500	60	353	По запросу




RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-4-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	4	3000	31	683	По запросу
RL110-4,27-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	4.3	1500	64	330	По запросу
RL110-4,27-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	4.3	3000	33	639	По запросу
RL110-5-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	5	1500	75	282	По запросу
RL110-5-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	5	3000	39	546	По запросу
RL110-5,6-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	5.6	1500	83	252	По запросу
RL110-5,6-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	5.6	3000	43	488	По запросу
RL110-6,59-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	6.6	1500	98	214	По запросу
RL110-6,59-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	6.6	3000	51	414	По запросу
RL110-7,63-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	7.6	3000	59	358	По запросу
RL110-8,16-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	8.2	3000	63	335	По запросу
RL110-3,37-3/1500-Мотор-редуктор	3	3.4	1500	69	415	По запросу
RL110-3,37-3/3000-Мотор-редуктор	3	3.4	3000	35	831	По запросу
RL110-4-3/1500-Мотор-редуктор	3	4	1500	82	350	По запросу
RL110-4-3/3000-Мотор-редуктор	3	4	3000	41	700	По запросу
RL110-4,27-3/1500-Мотор-редуктор	3	4.3	1500	87	328	По запросу
RL110-4,27-3/3000-Мотор-редуктор	3	4.3	3000	44	656	По запросу
RL110-5-3/1500-Мотор-редуктор	3	5	1500	102	280	По запросу
RL110-5-3/3000-Мотор-редуктор	3	5	3000	51	560	По запросу
RL110-5,6-3/1500-Мотор-редуктор	3	5.6	1500	115	250	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL110-5,6-3/3000-Мотор-редуктор	3	5.6	3000	57	500	По запросу
RL110-6,59-3/3000-Мотор-редуктор	3	6.6	3000	67	425	По запросу
RL110-5-4/1500-Мотор-редуктор	4	5	1500	102	280	По запросу
RL110-3,37-4/1500-Мотор-редуктор	4	3.4	1500	69	415	По запросу
RL110-3,37-4/3000-Мотор-редуктор	4	3.4	3000	35	831	По запросу
RL110-4-4/1500-Мотор-редуктор	4	4	1500	82	350	По запросу
RL110-4-4/3000-Мотор-редуктор	4	4	3000	41	700	По запросу
RL110-4,27-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.3	1500	87	328	По запросу
RL110-4,27-4/3000-Мотор-редуктор	4	4.3	3000	44	656	По запросу
RL110-5-4/3000-Мотор-редуктор	4	5	3000	51	560	По запросу
RL110-5,6-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.6	1500	115	250	По запросу
RL110-5,6-4/3000-Мотор-редуктор	4	5.6	3000	57	500	По запросу
RL110-6,59-4/3000-Мотор-редуктор	4	6.6	3000	67	425	По запросу
RL115-105,28-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	105.3	1000	134	8.6	По запросу
RL115-105,28-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	105.3	1500	87	13	По запросу
RL115-123,66-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	123.7	1000	157	7.3	По запросу
RL115-123,66-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	123.7	1500	103	11	По запросу
RL115-134,82-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	134.8	1000	172	6.7	По запросу
RL115-134,82-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	134.8	1500	112	10	По запросу
RL115-73,96-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	74	1000	94	12	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-73,96-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	74	1500	61	19	По запросу
RL115-84,61-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	84.6	1000	108	11	По запросу
RL115-84,61-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	84.6	1500	70	16	По запросу
RL115-90,77-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	90.8	1000	116	9.9	По запросу
RL115-90,77-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	90.8	1500	75	15	По запросу
RL115-105,28-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	105.3	1000	210	8.3	По запросу
RL115-105,28-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	105.3	1500	137	13	По запросу
RL115-123,66-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	123.7	1000	245	7	По запросу
RL115-123,66-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	123.7	1500	161	11	По запросу
RL115-134,82-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	134.8	1500	176	9.8	По запросу
RL115-48,08-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	48.1	1500	63	27	По запросу
RL115-55,76-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	55.8	1500	73	24	По запросу
RL115-61,18-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	61.2	1500	80	22	По запросу
RL115-69,33-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	69.3	1500	90	19	По запросу
RL115-73,96-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	74	1500	96	18	По запросу
RL115-84,61-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	84.6	1000	167	10	По запросу
RL115-84,61-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	84.6	1500	110	16	По запросу
RL115-90,77-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	90.8	1000	179	9.6	По запросу
RL115-90,77-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	90.8	1500	118	15	По запросу
RL115-105,28-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	105.3	1500	193	12	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-123,66-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	123.7	1500	225	11	По запросу
RL115-134,82-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	134.8	1500	250	9.6	По запросу
RL115-32,4-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	32.4	1500	60	40	По запросу
RL115-36,72-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	36.7	1500	67	35	По запросу
RL115-39,17-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	39.2	1500	72	33	По запросу
RL115-44,81-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	44.8	1500	82	29	По запросу
RL115-48,08-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	48.1	1500	88	27	По запросу
RL115-55,76-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	55.8	1500	102	23	По запросу
RL115-61,18-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	61.2	1500	112	21	По запросу
RL115-69,33-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	69.3	1500	127	19	По запросу
RL115-73,96-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	74	1500	136	18	По запросу
RL115-84,61-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	84.6	1500	155	15	По запросу
RL115-90,77-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	90.8	1500	167	14	По запросу
RL115-11,83-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	11.8	1500	30	117	По запросу
RL115-13,25-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	13.3	1500	34	104	По запросу
RL115-15,6-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	15.6	1500	40	88	По запросу
RL115-18,05-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	18.1	1500	46	76	По запросу
RL115-19,31-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	19.3	1500	49	71	По запросу
RL115-22,27-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	22.3	1500	57	62	По запросу
RL115-24,42-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	24.4	1500	63	57	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-26,03-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	26	1500	67	53	По запросу
RL115-28,32-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	28.3	1500	73	49	По запросу
RL115-28,73-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	28.7	1500	74	48	По запросу
RL115-32,4-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	32.4	1500	83	43	По запросу
RL115-36,72-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	36.7	1500	94	38	По запросу
RL115-39,17-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	39.2	1500	100	35	По запросу
RL115-44,81-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	44.8	1500	115	31	По запросу
RL115-48,08-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	48.1	1500	123	29	По запросу
RL115-55,76-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	55.8	1500	143	25	По запросу
RL115-61,18-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	61.2	1500	157	23	По запросу
RL115-69,33-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	69.3	1500	178	20	По запросу
RL115-73,96-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	74	1500	189	19	По запросу
RL115-84,61-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	84.6	1500	215	16	По запросу
RL115-90,77-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	90.8	1500	230	15	По запросу
RL115-11,83-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	11.8	1500	46	115	По запросу
RL115-13,25-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	13.3	1500	51	103	По запросу
RL115-15,6-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	15.6	1500	60	87	По запросу
RL115-18,05-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	18.1	1500	70	75	По запросу
RL115-19,31-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	19.3	1500	75	70	По запросу
RL115-22,27-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	22.3	1500	86	61	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-24,42-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	24.4	1500	94	56	По запросу
RL115-28,73-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	28.7	1500	111	47	По запросу
RL115-32,4-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	32.4	1500	125	42	По запросу
RL115-36,72-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	36.7	1500	142	37	По запросу
RL115-39,17-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	39.2	1500	151	35	По запросу
RL115-44,81-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	44.8	1500	173	30	По запросу
RL115-48,08-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	48.1	1500	186	28	По запросу
RL115-55,76-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	55.8	1500	215	24	По запросу
RL115-61,18-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	61.2	1500	235	22	По запросу
RL115-10,11-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	10.1	1500	53	137	По запросу
RL115-11,83-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	11.8	1500	61	117	По запросу
RL115-13,25-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	13.3	1500	69	104	По запросу
RL115-15,6-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	15.6	1500	81	88	По запросу
RL115-18,05-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	18.1	1500	94	76	По запросу
RL115-19,31-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	19.3	1500	100	71	По запросу
RL115-22,27-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	22.3	1500	116	62	По запросу
RL115-24,42-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	24.4	1500	127	57	По запросу
RL115-28,73-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	28.7	1500	149	48	По запросу
RL115-32,4-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	32.4	1500	168	43	По запросу
RL115-36,72-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	36.7	1500	191	38	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-39,17-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	39.2	1500	205	35	По запросу
RL115-44,81-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	44.8	1500	235	31	По запросу
RL115-48,08-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	48.1	1500	250	29	По запросу
RL115-9,47-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	9.5	1500	49	146	По запросу
RL115-10,11-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	10.1	1500	76	139	По запросу
RL115-11,83-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	11.8	1500	89	118	По запросу
RL115-13,25-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	13.3	1500	99	106	По запросу
RL115-15,6-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	15.6	1500	117	90	По запросу
RL115-18,05-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	18.1	1500	135	78	По запросу
RL115-19,31-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	19.3	1500	145	73	По запросу
RL115-24,42-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	24.4	1500	183	57	По запросу
RL115-28,73-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	28.7	1500	215	49	По запросу
RL115-32,4-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	32.4	1500	245	43	По запросу
RL115-5,06-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	5.1	1500	38	277	По запросу
RL115-5,67-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	5.7	1500	43	247	По запросу
RL115-6,67-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	6.7	1500	50	210	По запросу
RL115-7,97-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	8	1500	60	176	По запросу
RL115-9,47-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	9.5	1500	71	148	По запросу
RL115-10,11-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	10.1	1500	103	140	По запросу
RL115-10,11-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	10.1	3000	54	267	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-11,83-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	11.8	1500	120	119	По запросу
RL115-11,83-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	11.8	3000	63	228	По запросу
RL115-13,25-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	13.3	1500	135	106	По запросу
RL115-13,25-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	13.3	3000	70	204	По запросу
RL115-15,6-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	15.6	1500	159	90	По запросу
RL115-18,05-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	18.1	1500	183	78	По запросу
RL115-19,31-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	19.3	1500	196	73	По запросу
RL115-3,41-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	3.4	1500	35	414	По запросу
RL115-4,05-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	4.1	1500	41	348	По запросу
RL115-4,32-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	4.3	1500	44	326	По запросу
RL115-5,06-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	5.1	1500	51	279	По запросу
RL115-5,67-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	5.7	1500	58	249	По запросу
RL115-6,67-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	6.7	1500	68	211	По запросу
RL115-7,97-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	8	1500	81	177	По запросу
RL115-7,97-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	8	3000	42	339	По запросу
RL115-9,47-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	9.5	1500	96	149	По запросу
RL115-9,47-1,5/3000-Мотор-редуктор	1.5	9.5	3000	50	285	По запросу
RL115-10,11-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	10.1	1500	151	140	По запросу
RL115-10,11-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	10.1	3000	78	270	По запросу
RL115-11,83-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	11.8	1500	176	119	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-11,83-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	11.8	3000	91	231	По запросу
RL115-13,25-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	13.3	1500	198	106	По запросу
RL115-13,25-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	13.3	3000	102	206	По запросу
RL115-15,6-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	15.6	1500	230	90	По запросу
RL115-15,6-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	15.6	3000	120	175	По запросу
RL115-18,05-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	18.1	3000	139	151	По запросу
RL115-19,31-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	19.3	3000	149	141	По запросу
RL115-3,41-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	3.4	1500	51	414	По запросу
RL115-3,41-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	3.4	3000	26	801	По запросу
RL115-4,05-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	4.1	1500	60	348	По запросу
RL115-4,05-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	4.1	3000	31	675	По запросу
RL115-4,32-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	4.3	1500	64	326	По запросу
RL115-4,32-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	4.3	3000	33	632	По запросу
RL115-5,06-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	5.1	1500	75	279	По запросу
RL115-5,06-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	5.1	3000	39	540	По запросу
RL115-5,67-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	5.7	1500	84	249	По запросу
RL115-5,67-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	5.7	3000	44	482	По запросу
RL115-6,67-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	6.7	1500	99	211	По запросу
RL115-6,67-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	6.7	3000	51	409	По запросу
RL115-7,97-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	8	1500	119	177	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-7,97-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	8	3000	61	342	По запросу
RL115-9,47-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	9.5	1500	141	149	По запросу
RL115-9,47-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	9.5	3000	73	288	По запросу
RL115-10,11-3/1500-Мотор-редуктор	3	10.1	1500	205	139	По запросу
RL115-10,11-3/3000-Мотор-редуктор	3	10.1	3000	103	277	По запросу
RL115-3,41-3/1500-Мотор-редуктор	3	3.4	1500	411	411	По запросу
RL115-3,41-3/3000-Мотор-редуктор	3	3.4	3000	35	821	По запросу
RL115-4,05-3/1500-Мотор-редуктор	3	4.1	1500	83	346	По запросу
RL115-4,05-3/3000-Мотор-редуктор	3	4.1	3000	41	692	По запросу
RL115-4,32-3/1500-Мотор-редуктор	3	4.3	1500	88	324	По запросу
RL115-4,32-3/3000-Мотор-редуктор	3	4.3	3000	44	648	По запросу
RL115-5,06-3/1500-Мотор-редуктор	3	5.1	1500	104	277	По запросу
RL115-5,06-3/3000-Мотор-редуктор	3	5.1	3000	52	553	По запросу
RL115-5,67-3/1500-Мотор-редуктор	3	5.7	1500	116	247	По запросу
RL115-5,67-3/3000-Мотор-редуктор	3	5.7	3000	58	494	По запросу
RL115-6,67-3/1500-Мотор-редуктор	3	6.7	1500	137	210	По запросу
RL115-6,67-3/3000-Мотор-редуктор	3	6.7	3000	68	494	По запросу
RL115-7,97-3/1500-Мотор-редуктор	3	8	1500	163	176	По запросу
RL115-7,97-3/3000-Мотор-редуктор	3	8	3000	82	351	По запросу
RL115-9,47-3/1500-Мотор-редуктор	3	9.5	1500	194	148	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL115-9,47-3/3000-Мотор-редуктор	3	9.5	3000	97	296	По запросу
RL115-9,47-4/1500-Мотор-редуктор	4	9.5	1500	194	148	По запросу
RL115-10,11-4/1500-Мотор-редуктор	4	10.1	1500	205	139	По запросу
RL115-3,41-4/1500-Мотор-редуктор	4	3.4	1500	70	411	По запросу
RL115-4,05-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.1	1500	83	346	По запросу
RL115-4,32-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.3	1500	88	324	По запросу
RL115-5,06-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.1	1500	104	277	По запросу
RL115-5,67-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.7	1500	116	247	По запросу
RL115-6,67-4/1500-Мотор-редуктор	4	6.7	1500	137	210	По запросу
RL115-7,97-4/1500-Мотор-редуктор	4	8	1500	163	176	По запросу
RL120-100,86-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	100.9	1500	84	14	По запросу
RL120-114,17-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	114.2	1500	95	12	По запросу
RL120-121,87-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	121.9	1000	155	7.4	По запросу
RL120-121,87-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	121.9	1500	101	11	По запросу
RL120-139,99-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	140	1000	178	6.4	По запросу
RL120-139,99-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	140	1500	116	9.9	По запросу
RL120-162,91-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	162.9	1000	210	5.5	По запросу
RL120-162,94-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	162.9	1500	135	8.5	По запросу
RL120-176,88-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	176.9	1000	225	5.1	По запросу
RL120-176,88-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	176.9	1500	147	7.8	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-93,68-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	93.7	1500	78	15	По запросу
RL120-100,86-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	100.9	1500	131	13	По запросу
RL120-114,17-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	114.2	1500	149	12	По запросу
RL120-121,87-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	121.9	1500	159	11	По запросу
RL120-139,99-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	140	1500	182	9.4	По запросу
RL120-162,94-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	162.9	1500	210	8.1	По запросу
RL120-176,88-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	176.9	1500	230	7.5	По запросу
RL120-76,23-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	76.2	1500	99	17	По запросу
RL120-84,9-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	84.9	1500	111	16	По запросу
RL120-93,68-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	93.7	1500	122	14	По запросу
RL120-100,86-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	100.9	1500	185	13	По запросу
RL120-114,17-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	114.2	1500	210	12	По запросу
RL120-121,87-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	121.9	1500	225	11	По запросу
RL120-139,99-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	140	1500	255	9.3	По запросу
RL120-162,94-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	162.9	1500	300	8	По запросу
RL120-176,88-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	176.9	1500	325	7.3	По запросу
RL120-47,75-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	47.8	1500	88	27	По запросу
RL120-52,69-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	52.7	1500	97	25	По запросу
RL120-56,73-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	56.7	1500	104	23	По запросу
RL120-64,21-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	64.2	1500	118	20	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-68,54-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	68.5	1500	126	19	По запросу
RL120-76,23-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	76.2	1500	140	17	По запросу
RL120-84,9-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	84.9	1500	156	15	По запросу
RL120-93,68-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	93.7	1500	172	14	По запросу
RL120-100,86-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	100.9	1500	260	14	По запросу
RL120-114,17-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	114.2	1500	290	12	По запросу
RL120-121,87-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	121.9	1500	310	11	По запросу
RL120-139,99-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	140	1500	360	9.9	По запросу
RL120-21,81-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	21.8	1500	56	63	По запросу
RL120-23,28-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	23.3	1500	60	59	По запросу
RL120-26,74-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	26.7	1500	69	52	По запросу
RL120-31,12-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	31.1	1500	80	44	По запросу
RL120-33,79-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	33.8	1500	87	41	По запросу
RL120-34,73-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	34.7	1500	89	40	По запросу
RL120-36,93-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	36.9	1500	95	37	По запросу
RL120-42,87-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	42.9	1500	110	32	По запросу
RL120-47,75-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	47.8	1500	122	29	По запросу
RL120-52,69-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	52.7	1500	135	26	По запросу
RL120-56,73-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	56.7	1500	145	24	По запросу
RL120-64,21-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	64.2	1500	164	21	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-68,54-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	68.5	1500	176	20	По запросу
RL120-76,23-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	76.2	1500	195	18	По запросу
RL120-84,9-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	84.9	1500	215	16	По запросу
RL120-93,68-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	93.7	1500	240	15	По запросу
RL120-21,81-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	21.8	1500	84	62	По запросу
RL120-23,28-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	23.3	1500	90	58	По запросу
RL120-26,74-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	26.7	1500	103	51	По запросу
RL120-29,88-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	29.9	1500	115	46	По запросу
RL120-34,73-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	34.7	1500	134	39	По запросу
RL120-36,93-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	36.9	1500	143	37	По запросу
RL120-42,87-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	42.9	1500	166	32	По запросу
RL120-47,75-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	47.8	1500	184	28	По запросу
RL120-52,69-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	52.7	1500	205	26	По запросу
RL120-56,73-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	56.7	1500	220	24	По запросу
RL120-64,21-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	64.2	1500	250	21	По запросу
RL120-68,54-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	68.5	1500	265	20	По запросу
RL120-76,23-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	76.2	1500	295	18	По запросу
RL120-84,9-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	84.9	1500	330	16	По запросу
RL120-93,68-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	93.7	1500	360	15	По запросу
RL120-16,22-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	16.2	1500	84	85	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-17,89-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	17.9	1500	93	77	По запросу
RL120-19,27-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	19.3	1500	100	72	По запросу
RL120-21,81-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	21.8	1500	113	63	По запросу
RL120-23,28-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	23.3	1500	121	59	По запросу
RL120-23,59-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	23.6	1500	122	58	По запросу
RL120-26,74-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	26.7	1500	139	52	По запросу
RL120-29,88-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	29.9	1500	155	46	По запросу
RL120-34,73-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	34.7	1500	180	40	По запросу
RL120-36,93-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	36.9	1500	192	37	По запросу
RL120-42,87-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	42.9	1500	225	32	По запросу
RL120-47,75-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	47.8	1500	250	29	По запросу
RL120-52,69-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	52.7	1500	275	26	По запросу
RL120-56,73-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	56.7	1500	295	24	По запросу
RL120-64,21-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	64.2	1500	335	21	По запросу
RL120-68,54-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	68.5	1500	355	20	По запросу
RL120-10,15-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	10.2	1500	76	138	По запросу
RL120-11,79-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	11.8	1500	89	119	По запросу
RL120-12,54-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	12.5	1500	94	112	По запросу
RL120-14,56-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	14.6	1500	109	96	По запросу
RL120-16,22-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	16.2	1500	122	86	По запросу




RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-17,89-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	17.9	1500	134	78	По запросу
RL120-19,27-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	19.3	1500	145	73	По запросу
RL120-21,81-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	21.8	1500	164	64	По запросу
RL120-23,59-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	23.6	1500	177	59	По запросу
RL120-26,7-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	26.7	1500	200	52	По запросу
RL120-29,88-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	29.9	1500	225	47	По запросу
RL120-34,73-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	34.7	1500	260	40	По запросу
RL120-36,93-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	36.9	1500	275	38	По запросу
RL120-42,87-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	42.9	1500	320	33	По запросу
RL120-47,75-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	47.8	1500	360	29	По запросу
RL120-9,07-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	9.1	1500	68	154	По запросу
RL120-9,07-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	9.1	1500	92	155	По запросу
RL120-10,15-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	10.2	1500	103	139	По запросу
RL120-11,79-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	11.8	1500	120	120	По запросу
RL120-12,54-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	12.5	1500	127	112	По запросу
RL120-14,56-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	14.6	1500	148	97	По запросу
RL120-16,22-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	16.2	1500	165	87	По запросу
RL120-17,89-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	17.9	1500	182	79	По запросу
RL120-19,27-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	19.3	1500	196	73	По запросу
RL120-21,81-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	21.8	1500	220	65	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-23,28-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	23.3	1500	235	61	По запросу
RL120-23,59-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	23.6	1500	240	60	По запросу
RL120-26,7-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	26.7	1500	270	53	По запросу
RL120-29,88-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	29.9	1500	305	47	По запросу
RL120-3,83-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	3.8	1500	39	368	По запросу
RL120-34,73-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	34.7	1500	355	41	По запросу
RL120-36,93-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	36.9	1500	375	38	По запросу
RL120-4,34-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	4.3	1500	44	325	По запросу
RL120-5,64-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	5.6	1500	57	250	По запросу
RL120-6-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	6	1500	61	235	По запросу
RL120-6,96-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	7	1500	71	203	По запросу
RL120-7,76-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	7.8	1500	79	182	По запросу
RL120-8,01-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	8	1500	81	176	По запросу
RL120-10,15-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	10.2	1500	151	139	По запросу
RL120-10,15-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	10.2	3000	78	269	По запросу
RL120-11,79-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	11.8	1500	176	120	По запросу
RL120-11,79-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	11.8	3000	91	231	По запросу
RL120-12,54-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	12.5	1500	187	112	По запросу
RL120-12,54-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	12.5	3000	97	218	По запросу
RL120-14,56-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	14.6	1500	215	97	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-14,56-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	14.6	3000	112	187	По запросу
RL120-16,22-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	16.2	1500	240	87	По запросу
RL120-16,22-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	16.2	3000	125	168	По запросу
RL120-17,89-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	17.9	3000	138	153	По запросу
RL120-19,27-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	19.3	1500	285	73	По запросу
RL120-19,27-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	19.3	3000	148	142	По запросу
RL120-21,81-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	21.8	3000	168	125	По запросу
RL120-23,28-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	23.3	3000	179	117	По запросу
RL120-3,83-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	3.8	1500	57	368	По запросу
RL120-4,34-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	4.3	1500	65	325	По запросу
RL120-4,85-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	4.9	1500	72	291	По запросу
RL120-5,64-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	5.6	1500	84	250	По запросу
RL120-6-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	6	1500	89	235	По запросу
RL120-6,96-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	7	1500	104	203	По запросу
RL120-7,76-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	7.8	1500	116	182	По запросу
RL120-8,01-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	8	1500	119	176	По запросу
RL120-8,01-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	8	3000	62	341	По запросу
RL120-9,07-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	9.1	1500	135	155	По запросу
RL120-9,07-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	9.1	3000	70	301	По запросу
RL120-10,15-3/1500-Мотор-редуктор	3	10.2	1500	210	138	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-11,79-3/1500-Мотор-редуктор	3	11.8	1500	240	119	По запросу
RL120-12,54-3/1500-Мотор-редуктор	3	12.5	1500	255	112	По запросу
RL120-14,56-3/1500-Мотор-редуктор	3	14.6	1500	300	96	По запросу
RL120-16,22-3/1500-Мотор-редуктор	3	16.2	1500	330	86	По запросу
RL120-3,83-3/1500-Мотор-редуктор	3	3.8	1500	78	365	По запросу
RL120-4,34-3/1500-Мотор-редуктор	3	4.3	1500	89	323	По запросу
RL120-4,85-3/1500-Мотор-редуктор	3	4.9	1500	99	288	По запросу
RL120-5,64-3/1500-Мотор-редуктор	3	5.6	1500	115	248	По запросу
RL120-6-3/1500-Мотор-редуктор	3	6	1500	123	233	По запросу
RL120-6,96-3/1500-Мотор-редуктор	3	7	1500	143	201	По запросу
RL120-7,76-3/1500-Мотор-редуктор	3	7.8	1500	159	181	По запросу
RL120-8,01-3/1500-Мотор-редуктор	3	8	1500	164	175	По запросу
RL120-9,07-3/1500-Мотор-редуктор	3	9.1	1500	186	154	По запросу
RL120-10,15-3/3000-Мотор-редуктор	3	10.2	3000	104	276	По запросу
RL120-11,79-3/3000-Мотор-редуктор	3	11.8	3000	121	237	По запросу
RL120-4,34-3/3000-Мотор-редуктор	3	4.3	3000	44	646	По запросу
RL120-4,85-3/3000-Мотор-редуктор	3	4.9	3000	50	577	По запросу
RL120-3,83-3/3000-Мотор-редуктор	3	3.8	3000	39	68.2	По запросу
RL120-5,64-3/3000-Мотор-редуктор	3	5.6	3000	58	496	По запросу
RL120-6-3/3000-Мотор-редуктор	3	6	3000	61	467	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-6,96-3/3000-Мотор-редуктор	3	7	3000	71	402	По запросу
RL120-7,76-3/3000-Мотор-редуктор	3	7.8	3000	792	361	По запросу
RL120-8,01-3/3000-Мотор-редуктор	3	8	3000	82	349	По запросу
RL120-9,07-3/3000-Мотор-редуктор	3	9.1	3000	93	330	По запросу
RL120-10,15-4/1500-Мотор-редуктор	4	10.2	1500	275	140	По запросу
RL120-10,15-4/1000-Мотор-редуктор	4	10.2	1000	136	97.5	По запросу
RL120-10,15-4/3000-Мотор-редуктор	4	10.2	3000	104	270	По запросу
RL120-11,79-4/1000-Мотор-редуктор	4	11.8	1000	158	12.4	По запросу
RL120-11,79-4/3000-Мотор-редуктор	4	11.8	3000	158	242	По запросу
RL120-11,97-4/3000-Мотор-редуктор	4	12	3000	121	237	По запросу
RL120-12,54-4/1000-Мотор-редуктор	4	12.5	1000	168	78.9	По запросу
RL120-12,54-4/3000-Мотор-редуктор	4	12.5	3000	168	228	По запросу
RL120-14,56-4/1000-Мотор-редуктор	4	14.6	1000	300	67.9	По запросу
RL120-14,56-4/3000-Мотор-редуктор	4	14.6	3000	195	196	По запросу
RL120-16,22-4/1000-Мотор-редуктор	4	16.2	1000	215	61	По запросу
RL120-16,22-4/3000-Мотор-редуктор	4	16.2	3000	215	176	По запросу
RL120-3,83-4/1500-Мотор-редуктор	4	3.8	1500	103	371	По запросу
RL120-3,83-4/1000-Мотор-редуктор	4	3.8	1000	51	258	По запросу
RL120-3,83-4/3000-Мотор-редуктор	4	3.8	3000	39	731	По запросу
RL120-4,34-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.3	1500	117	327	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-4,34-4/1000-Мотор-редуктор	4	4.3	1000	58	228	По запросу
RL120-4,34-4/3000-Мотор-редуктор	4	4.3	3000	58	660	По запросу
RL120-4,85-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.9	1500	131	293	По запросу
RL120-4,85-4/1000-Мотор-редуктор	4	4.9	1000	65	204	По запросу
RL120-4,85-4/3000-Мотор-редуктор	4	4.9	3000	65	589	По запросу
RL120-5,64-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.6	1500	152	252	По запросу
RL120-5,64-4/1000-Мотор-редуктор	4	5.6	1000	75	175	По запросу
RL120-5,64-4/3000-Мотор-редуктор	4	5.6	3000	75	507	По запросу
RL120-6-4/1500-Мотор-редуктор	4	6	1500	161	233	По запросу
RL120-6-4/1000-Мотор-редуктор	4	6	1000	80	165	По запросу
RL120-6-4/3000-Мотор-редуктор	4	6	3000	80	477	По запросу
RL120-6,96-4/1500-Мотор-редуктор	4	7	1500	187	204	По запросу
RL120-6,96-4/1000-Мотор-редуктор	4	7	1000	93	142.2	По запросу
RL120-7,76-4/1000-Мотор-редуктор	4	7.8	1000	104	127.5	По запросу
RL120-7,76-4/3000-Мотор-редуктор	4	7.8	3000	79	361	По запросу
RL120-8,01-4/1500-Мотор-редуктор	4	8	1500	215	177	По запросу
RL120-8,01-4/1000-Мотор-редуктор	4	8	1000	107	123.5	По запросу
RL120-8,01-4/3000-Мотор-редуктор	4	8	3000	82	349	По запросу
RL120-9,07-4/1500-Мотор-редуктор	4	9.1	1500	245	157	По запросу
RL120-9,07-4/1000-Мотор-редуктор	4	9.1	1000	121	109	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL120-9,07-4/3000-Мотор-редуктор	4	9.1	3000	93	309	По запросу
RL120-10,15-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	10.2	3000	185	284	По запросу
RL120-11,79-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	11.8	3000	215	244	По запросу
RL120-12,54-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	12.5	3000	230	230	По запросу
RL120-3,83-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	3.8	1500	141	373	По запросу
RL120-3,83-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	3.8	3000	70	752	По запросу
RL120-4,34-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	4.3	1500	159	330	По запросу
RL120-4,34-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	4.3	3000	79	664	По запросу
RL120-4,85-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	4.9	1500	178	295	По запросу
RL120-4,85-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	4.9	3000	89	593	По запросу
RL120-5,64-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	5.6	3000	103	511	По запросу
RL120-6,5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	6	3000	109	480	По запросу
RL120-8,01-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	8	3000	146	359	По запросу
RL120-9,07-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	9.1	3000	165	318	По запросу
RL125-106,58-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	106.6	1000	136	8.4	По запросу
RL125-120,63-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	120.6	1000	154	7.5	По запросу
RL125-128,77-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	128.8	1000	164	7	По запросу
RL125-128,77-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	128.8	1500	107	11	По запросу
RL125-147,92-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	147.9	1000	188	6.1	По запросу
RL125-147,92-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	147.9	1500	123	9.3	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-172,17-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	172.2	1000	220	5.2	По запросу
RL125-172,17-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	172.2	1500	143	8	По запросу
RL125-186,89-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	186.9	1000	240	4.8	По запросу
RL125-186,89-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	186.9	1500	155	7.4	По запросу
RL125-98,99-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	99	1000	126	9.1	По запросу
RL125-106,58-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	106.6	1500	139	12	По запросу
RL125-120,63-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	120.6	1000	240	7.2	По запросу
RL125-120,63-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	120.6	1500	157	11	По запросу
RL125-128,77-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	128.8	1000	255	6.8	По запросу
RL125-128,77-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	128.8	1500	168	10	По запросу
RL125-147,92-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	147.9	1000	29	5.9	По запросу
RL125-147,92-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	147.9	1500	193	8.9	По запросу
RL125-172,17-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	172.2	1000	340	5.1	По запросу
RL125-172,17-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	172.2	1500	225	7.7	По запросу
RL125-186,89-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	186.9	1000	370	4.7	По запросу
RL125-186,89-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	186.9	1500	245	7.1	По запросу
RL125-89,71-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	89.7	1500	117	15	По запросу
RL125-98,99-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	99	1500	129	13	По запросу
RL125-106,58-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	106.6	1000	29	8.3	По запросу
RL125-106,58-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	106.6	1500	196	12	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-120,63-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	120.6	1000	325	7.3	По запросу
RL125-120,63-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	120.6	1500	220	11	По запросу
RL125-128,77-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	128.8	1000	350	6.8	По запросу
RL125-128,77-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	128.8	1500	235	10	По запросу
RL125-147,92-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	147.9	1000	400	5.9	По запросу
RL125-147,92-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	147.9	1500	270	8.8	По запросу
RL125-172,17-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	172.2	1000	465	5.1	По запросу
RL125-172,17-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	172.2	1500	315	7.6	По запросу
RL125-186,89-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	186.9	1000	505	4.7	По запросу
RL125-186,89-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	186.9	1500	345	7	По запросу
RL125-69,23-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	69.2	1500	127	19	По запросу
RL125-80,55-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	80.6	1500	148	16	По запросу
RL125-89,71-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	89.7	1500	165	14	По запросу
RL125-98,99-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	99	1000	270	8.9	По запросу
RL125-98,99-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	99	1500	182	13	По запросу
RL125-106,58-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	106.6	1000	420	8.4	По запросу
RL125-106,58-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	106.6	1500	275	13	По запросу
RL125-120,63-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	120.6	1000	475	7.5	По запросу
RL125-120,63-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	120.6	1500	310	12	По запросу
RL125-128,77-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	128.8	1000	505	7	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-128,77-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	128.8	1500	330	11	По запросу
RL125-147,92-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	147.9	1500	380	9.3	По запросу
RL125-172,17-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	172.2	1500	440	8	По запросу
RL125-186,89-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	186.9	1500	480	7.4	По запросу
RL125-48,23-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	48.2	1500	124	29	По запросу
RL125-53,22-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	53.2	1500	136	26	По запросу
RL125-57,29-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	57.3	1500	147	24	По запросу
RL125-64,85-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	64.9	1500	166	21	По запросу
RL125-69,23-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	69.2	1500	177	20	По запросу
RL125-80,55-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	80.6	1500	205	17	По запросу
RL125-89,71-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	89.7	1500	230	15	По запросу
RL125-98,99-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	99	1000	390	9.1	По запросу
RL125-98,99-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	99	1500	255	14	По запросу
RL125-106,58-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	106.6	1500	410	13	По запросу
RL125-120,63-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	120.6	1500	465	11	По запросу
RL125-18,6-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	18.6	1500	72	73	По запросу
RL125-21,93-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	21.9	1500	85	62	По запросу
RL125-24,99-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	25	1500	97	54	По запросу
RL125-26,31-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	26.3	1500	102	52	По запросу
RL125-35,07-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	35.1	1500	136	39	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-37,3-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	37.3	1500	144	36	По запросу
RL125-43,3-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	43.3	1500	167	31	По запросу
RL125-48,23-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	48.2	1500	186	28	По запросу
RL125-53,22-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	53.2	1500	205	26	По запросу
RL125-57,29-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	57.3	1500	220	24	По запросу
RL125-64,85-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	64.9	1500	250	21	По запросу
RL125-69,23-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	69.2	1500	265	20	По запросу
RL125-80,55-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	80.6	1500	310	17	По запросу
RL125-89,71-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	89.7	1500	345	15	По запросу
RL125-98,99-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	99	1500	380	14	По запросу
RL125-106,58-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	106.6	1500	555	13	По запросу
RL125-18,6-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	18.6	1500	97	74	По запросу
RL125-21,93-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	21.9	1500	114	63	По запросу
RL125-24,99-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	25	1500	130	55	По запросу
RL125-26,31-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	26.3	1500	137	52	По запросу
RL125-26,97-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	27	1500	140	51	По запросу
RL125-30,18-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	30.2	1500	157	46	По запросу
RL125-35,07-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	35.1	1500	482	39	По запросу
RL125-37,3-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	37.3	1500	194	37	По запросу
RL125-43,3-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	43.3	1500	225	32	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-48,23-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	48.2	1500	250	29	По запросу
RL125-53,22-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	53.2	1500	275	26	По запросу
RL125-57,29-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	57.3	1500	395	24	По запросу
RL125-64,85-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	64.9	1500	335	21	По запросу
RL125-69,23-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	69.2	1500	360	20	По запросу
RL125-80,55-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	80.6	1500	420	17	По запросу
RL125-89,71-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	89.7	1500	465	15	По запросу
RL125-98,99-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	99	1500	515	14	По запросу
RL125-16,97-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	17	1500	126	83	По запросу
RL125-18,6-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	18.6	1500	140	75	По запросу
RL125-21,93-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	21.9	1500	165	64	По запросу
RL125-24,99-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	25	1500	188	56	По запросу
RL125-26,31-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	26.3	1500	197	53	По запросу
RL125-26,97-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	27	1500	200	52	По запросу
RL125-30,18-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	30.2	1500	225	46	По запросу
RL125-35,07-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	35.1	1500	265	40	По запросу
RL125-37,3-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	37.3	1500	280	38	По запросу
RL125-43,3-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	43.3	1500	325	32	По запросу
RL125-48,23-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	48.2	1500	360	29	По запросу
RL125-53,22-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	53.2	1500	400	26	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-57,29-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	57.3	1500	430	24	По запросу
RL125-64,85-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	64.9	1500	485	22	По запросу
RL125-69,23-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	69.2	1500	520	20	По запросу
RL125-11,88-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	11.9	1500	121	119	По запросу
RL125-13,95-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	14	1500	142	101	По запросу
RL125-14,77-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	14.8	1500	150	95	По запросу
RL125-16,79-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	16.8	1500	171	84	По запросу
RL125-18,6-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	18.6	1500	189	76	По запросу
RL125-21,93-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	21.9	1500	225	64	По запросу
RL125-24,99-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	25	1500	255	56	По запросу
RL125-26,31-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	26.3	1500	265	54	По запросу
RL125-26,97-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	27	1500	275	52	По запросу
RL125-30,18-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	30.2	1500	305	47	По запросу
RL125-35,07-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	35.1	1500	355	40	По запросу
RL125-37,3-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	37.3	1500	380	38	По запросу
RL125-43,3-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	43.3	1500	440	33	По запросу
RL125-48,23-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	48.2	1500	490	29	По запросу
RL125-53,22-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	53.2	1500	540	27	По запросу
RL125-10,79-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	10.8	1500	161	131	По запросу
RL125-11,88-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	11.9	1500	177	119	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-13,95-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	14	1500	210	101	По запросу
RL125-14,77-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	14.8	1500	220	95	По запросу
RL125-16,79-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	16.8	1500	250	84	По запросу
RL125-18,6-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	18.6	1500	275	76	По запросу
RL125-21,93-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	21.9	1500	325	64	По запросу
RL125-26,97-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	27	1500	400	52	По запросу
RL125-30,18-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	30.2	1500	450	47	По запросу
RL125-35,07-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	35.1	1500	525	40	По запросу
RL125-37,3-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	37.3	1500	555	38	По запросу
RL125-7,97-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	8	1500	119	177	По запросу
RL125-9,06-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	9.1	1500	135	156	По запросу
RL125-9,35-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	9.4	1500	139	151	По запросу
RL125-13,95-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	14	3000	107	107	По запросу
RL125-14,77-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	14.8	3000	114	203	По запросу
RL125-16,79-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	16.8	3000	129	129	По запросу
RL125-18,6-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	18.6	3000	143	143	По запросу
RL125-21,93-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	21.9	3000	169	169	По запросу
RL125-24,99-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	25	3000	192	192	По запросу
RL125-26,31-2,2/3000-Мотор-редуктор	2.2	26.3	3000	205	205	По запросу
RL125-10,79-3/1500-Мотор-редуктор	3	10.8	1500	220	130	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-10,79-3/3000-Мотор-редуктор	3	10.8	3000	110	259	По запросу
RL125-11,88-3/1500-Мотор-редуктор	3	11.9	1500	245	118	По запросу
RL125-11,88-3/3000-Мотор-редуктор	3	11.9	3000	122	236	По запросу
RL125-13,95-3/1500-Мотор-редуктор	3	14	1500	285	100	По запросу
RL125-13,95-3/3000-Мотор-редуктор	3	14	3000	143	201	По запросу
RL125-14,77-3/1500-Мотор-редуктор	3	14.8	1500	300	95	По запросу
RL125-14,77-3/3000-Мотор-редуктор	3	14.8	3000	151	190	По запросу
RL125-16,79-3/1500-Мотор-редуктор	3	16.8	1500	345	83	По запросу
RL125-16,79-3/3000-Мотор-редуктор	3	16.8	3000	172	167	По запросу
RL125-18,6-3/1500-Мотор-редуктор	3	18.6	1500	380	75	По запросу
RL125-18,6-3/3000-Мотор-редуктор	3	18.6	3000	190	151	По запросу
RL125-21,93-3/1500-Мотор-редуктор	3	21.9	1500	450	64	По запросу
RL125-21,93-3/3000-Мотор-редуктор	3	21.9	3000	225	128	По запросу
RL125-26,97-3/1500-Мотор-редуктор	3	27	1500	550	52	По запросу
RL125-4,39-3/1500-Мотор-редуктор	3	4.4	1500	90	319	По запросу
RL125-5,05-3/1500-Мотор-редуктор	3	5.1	1500	103	277	По запросу
RL125-5,82-3/1500-Мотор-редуктор	3	5.8	1500	119	240	По запросу
RL125-6,41-3/1500-Мотор-редуктор	3	6.4	1500	131	218	По запросу
RL125-7,97-3/1500-Мотор-редуктор	3	8	1500	163	176	По запросу
RL125-9,06-3/1500-Мотор-редуктор	3	9.1	1500	185	155	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-9,35-3/1500-Мотор-редуктор	3	9.4	1500	191	150	По запросу
RL125-10,79-4/1500-Мотор-редуктор	4	10.8	1500	29	132	По запросу
RL125-11,88-4/1500-Мотор-редуктор	4	11.9	1500	320	120	По запросу
RL125-13,95-4/1500-Мотор-редуктор	4	14	1500	375	102	По запросу
RL125-14,77-4/1500-Мотор-редуктор	4	14.8	1500	395	96	По запросу
RL125-16,79-4/1500-Мотор-редуктор	4	16.8	1500	450	85	По запросу
RL125-18,6-4/1500-Мотор-редуктор	4	18.6	1500	500	76	По запросу
RL125-4,39-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.4	1500	118	323	По запросу
RL125-5,05-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.1	1500	136	281	По запросу
RL125-5,82-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.8	1500	157	244	По запросу
RL125-6,41-4/1500-Мотор-редуктор	4	6.4	1500	172	222	По запросу
RL125-7,97-4/1500-Мотор-редуктор	4	8	1500	215	178	По запросу
RL125-9,06-4/1500-Мотор-редуктор	4	9.1	1500	245	157	По запросу
RL125-9,35-4/1500-Мотор-редуктор	4	9.4	1500	250	152	По запросу
RL125-10,79-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	10.8	1500	395	132	По запросу
RL125-11,88-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	11.9	1500	435	120	По запросу
RL125-13,95-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	14	1500	510	103	По запросу
RL125-14,77-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	14.8	1500	545	97	По запросу
RL125-4,39-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	4.4	1500	161	326	По запросу
RL125-4,39-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	4.4	3000	80	656	По запросу




RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-5,05-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	5.1	1500	185	283	По запросу
RL125-5,05-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	5.1	3000	92	571	По запросу
RL125-5,82-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	5.8	1500	215	246	По запросу
RL125-5,82-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	5.8	3000	106	494	По запросу
RL125-6,41-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	6.4	1500	235	223	По запросу
RL125-6,41-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	6.4	3000	117	449	По запросу
RL125-7,53-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	7.5	1500	275	190	По запросу
RL125-7,53-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	7.5	3000	137	383	По запросу
RL125-7,97-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	8	1500	295	179	По запросу
RL125-7,97-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	8	3000	145	361	По запросу
RL125-9,35-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	9.4	1500	345	153	По запросу
RL125-9,35-5,5/3000-Мотор-редуктор	5.5	9.4	3000	171	308	По запросу
RL125-10,79-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	10.8	3000	265	269	По запросу
RL125-11,88-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	11.9	3000	295	244	По запросу
RL125-13,95-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	14	3000	345	208	По запросу
RL125-14,77-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	14.8	3000	365	196	По запросу
RL125-4,39-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	4.4	1500	220	326	По запросу
RL125-4,39-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	4.4	3000	108	660	По запросу
RL125-5,05-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	5.1	1500	255	283	По запросу
RL125-5,05-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	5.1	3000	125	575	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL125-5,82-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	5.8	1500	29	246	По запросу
RL125-5,82-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	5.8	3000	144	498	По запросу
RL125-6,41-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	6.4	1500	320	223	По запросу
RL125-6,41-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	6.4	3000	158	452	По запросу
RL125-7,53-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.5	1500	375	190	По запросу
RL125-7,53-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	7.5	3000	186	385	По запросу
RL125-7,97-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	8	1500	400	179	По запросу
RL125-7,97-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	8	3000	197	364	По запросу
RL125-9,35-7,5/3000-Мотор-редуктор	7.5	9.4	3000	230	310	По запросу
RL130-113,91-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	113.9	1000	145	7.9	По запросу
RL130-128,97-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	129	1000	164	7	По запросу
RL130-137,67-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	137.7	1000	175	6.5	По запросу
RL130-158,14-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	158.1	1000	200	5.7	По запросу
RL130-184,07-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	184.1	1000	235	4.9	По запросу
RL130-199,81-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	199.8	1000	255	4.5	По запросу
RL130-199,81-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	199.8	1500	166	6.9	По запросу
RL130-105,83-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	105.8	1000	210	8.2	По запросу
RL130-105,83-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	105.8	1500	138	13	По запросу
RL130-113,94-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	113.9	1000	225	7.6	По запросу
RL130-113,94-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	113.9	1500	148	12	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-128,97-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	129	1000	255	6.8	По запросу
RL130-128,97-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	129	1500	168	10	По запросу
RL130-137,67-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	137.7	1000	270	6.3	По запросу
RL130-137,67-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	137.7	1500	179	9.6	По запросу
RL130-158,14-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	158.1	1000	310	5.5	По запросу
RL130-158,14-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	158.1	1500	205	8.4	По запросу
RL130-184,07-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	184.1	1000	365	4.7	По запросу
RL130-184,07-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	184.1	1500	240	7.2	По запросу
RL130-199,81-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	199.8	1000	395	4.3	По запросу
RL130-199,81-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	199.8	1500	260	6.6	По запросу
RL130-69,75-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	69.8	1000	138	13	По запросу
RL130-74,17-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	74.2	1000	147	12	По запросу
RL130-86,11-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	86.1	1000	170	10	По запросу
RL130-95,91-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	95.9	1000	190	9.1	По запросу
RL130-105,83-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	105.8	1000	285	8.3	По запросу
RL130-105,83-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	105.8	1500	194	12	По запросу
RL130-113,94-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	113.9	1000	310	7.7	По запросу
RL130-113,94-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	113.9	1500	210	11	По запросу
RL130-113,94-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	113.9	750	400	6	По запросу
RL130-128,97-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	129	1000	350	6.8	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-128,97-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	129	1500	235	10	По запросу
RL130-128,97-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	129	750	455	5.3	По запросу
RL130-137,67-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	137.7	1000	375	6.4	По запросу
RL130-137,67-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	137.7	1500	255	9.4	По запросу
RL130-137,67-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	137.7	750	485	4.9	По запросу
RL130-158,14-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	158.1	1000	430	5.6	По запросу
RL130-158,14-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	158.1	1500	29	8.2	По запросу
RL130-158,14-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	158.1	750	555	4.3	По запросу
RL130-184,07-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	184.1	1000	500	4.8	По запросу
RL130-184,07-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	184.1	1500	340	7.1	По запросу
RL130-199,81-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	199.8	1000	540	4.4	По запросу
RL130-199,81-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	199.8	1500	365	6.5	По запросу
RL130-86,11-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	86.1	1500	158	15	По запросу
RL130-95,91-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	95.9	1500	176	14	По запросу
RL130-105,83-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	105.8	1500	270	13	По запросу
RL130-113,94-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	113.9	1000	445	7.9	По запросу
RL130-113,94-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	113.9	1500	29	12	По запросу
RL130-128,97-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	129	1000	505	7	По запросу
RL130-128,97-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	129	1500	330	11	По запросу
RL130-137,67-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	137.7	1000	540	6.5	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-137,67-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	137.7	1500	355	10	По запросу
RL130-158,14-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	158.1	1000	620	5.7	По запросу
RL130-158,14-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	158.1	1500	405	8.7	По запросу
RL130-184,07-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	184.1	1500	470	7.5	По запросу
RL130-199,81-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	199.8	1500	510	6.9	По запросу
RL130-59,89-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	59.9	1500	146	24	По запросу
RL130-61,26-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	61.3	1500	157	23	По запросу
RL130-69,75-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	69.8	1500	179	20	По запросу
RL130-74,17-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	74.2	1500	190	19	По запросу
RL130-86,11-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	86.1	1500	220	16	По запросу
RL130-95,91-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	95.9	1500	245	14	По запросу
RL130-105,83-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	105.8	1500	410	13	По запросу
RL130-113,94-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	113.9	1500	440	12	По запросу
RL130-128,97-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	129	1500	500	11	По запросу
RL130-137,67-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	137.7	1500	530	9.9	По запросу
RL130-158,14-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	158.1	1500	610	8.6	По запросу
RL130-56,89-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	56.9	1500	220	24	По запросу
RL130-61,26-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	61.3	1500	235	22	По запросу
RL130-69,75-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	69.8	1500	270	20	По запросу
RL130-74,17-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	74.2	1500	285	18	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-86,11-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	86.1	1500	335	16	По запросу
RL130-95,91-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	95.9	1500	370	14	По запросу
RL130-105,83-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	105.8	1500	550	13	По запросу
RL130-113,94-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	113.9	1500	590	12	По запросу
RL130-128,97-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	129	1500	670	11	По запросу
RL130-46,29-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	46.3	1500	240	30	По запросу
RL130-51,56-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	51.6	1500	270	27	По запросу
RL130-56,89-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	56.9	1500	295	24	По запросу
RL130-61,26-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	61.3	1500	320	23	По запросу
RL130-69,75-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	69.8	1500	360	20	По запросу
RL130-74,17-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	74.2	1500	385	19	По запросу
RL130-86,11-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	86.1	1500	445	16	По запросу
RL130-95,91-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	95.9	1500	500	14	По запросу
RL130-19,89-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	19.9	1500	149	70	По запросу
RL130-23,44-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	23.4	1500	176	60	По запросу
RL130-26,72-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	26.7	1500	200	52	По запросу
RL130-28,13-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	28.1	1500	210	50	По запросу
RL130-28,83-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	28.8	1500	215	49	По запросу
RL130-32,27-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	32.3	1500	240	43	По запросу
RL130-37,5-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	37.5	1500	280	37	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-39,88-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	39.9	1500	300	35	По запросу
RL130-46,29-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	46.3	1500	345	30	По запросу
RL130-51,56-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	51.6	1500	385	27	По запросу
RL130-56,89-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	56.9	1500	425	25	По запросу
RL130-61,26-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	61.3	1500	460	23	По запросу
RL130-69,75-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	69.8	1500	525	20	По запросу
RL130-74,17-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	74.2	1500	555	19	По запросу
RL130-86,11-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	86.1	1500	645	16	По запросу
RL130-17,95-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	18	1500	182	79	По запросу
RL130-19,89-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	19.9	1500	200	71	По запросу
RL130-23,44-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	23.4	1500	240	60	По запросу
RL130-26,72-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	26.7	1500	270	53	По запросу
RL130-28,13-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	28.1	1500	285	50	По запросу
RL130-28,83-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	28.8	1500	295	49	По запросу
RL130-32,27-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	32.3	1500	330	44	По запросу
RL130-37,5-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	37.5	1500	380	38	По запросу
RL130-39,88-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	39.9	1500	405	35	По запросу
RL130-46,29-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	46.3	1500	470	30	По запросу
RL130-51,56-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	51.6	1500	525	27	По запросу
RL130-56,89-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	56.9	1500	580	25	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-61,26-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	61.3	1500	620	23	По запросу
RL130-10-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	10	1500	149	141	По запросу
RL130-11,54-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	11.5	1500	172	122	По запросу
RL130-12,7-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	12.7	1500	189	111	По запросу
RL130-14,91-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	14.9	1500	220	95	По запросу
RL130-15,79-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	15.8	1500	235	89	По запросу
RL130-17,95-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	18	1500	270	79	По запросу
RL130-19,89-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	19.9	1500	295	71	По запросу
RL130-23,44-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	23.4	1500	350	60	По запросу
RL130-28,83-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	28.8	1500	430	49	По запросу
RL130-32,27-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	32.3	1500	480	44	По запросу
RL130-37,5-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	37.5	1500	560	38	По запросу
RL130-39,88-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	39.9	1500	595	35	По запросу
RL130-7,79-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	7.8	1500	116	181	По запросу
RL130-8,7-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	8.7	1500	130	162	По запросу
RL130-10-4/1500-Мотор-редуктор	4	10	1500	270	142	По запросу
RL130-11,54-4/1500-Мотор-редуктор	4	11.5	1500	310	123	По запросу
RL130-12,7-4/1500-Мотор-редуктор	4	12.7	1500	340	112	По запросу
RL130-14,91-4/1500-Мотор-редуктор	4	14.9	1500	400	95	По запросу
RL130-17,95-4/1500-Мотор-редуктор	4	18	1500	485	79	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-19,89-4/1500-Мотор-редуктор	4	19.9	1500	535	71	По запросу
RL130-23,44-4/1500-Мотор-редуктор	4	23.4	1500	480	60	По запросу
RL130-4,29-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.3	1500	116	331	По запросу
RL130-4,93-4/1500-Мотор-редуктор	4	4.9	1500	133	288	По запросу
RL130-5,7-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.7	1500	153	249	По запросу
RL130-6,27-4/1500-Мотор-редуктор	4	6.3	1500	169	227	По запросу
RL130-7,36-4/1500-Мотор-редуктор	4	7.4	1500	198	19	По запросу
RL130-7,79-4/1500-Мотор-редуктор	4	7.8	1500	210	182	По запросу
RL130-8,7-4/1500-Мотор-редуктор	4	8.7	1500	235	163	По запросу
RL130-10-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	10	1500	365	143	По запросу
RL130-11,54-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	11.5	1500	425	124	По запросу
RL130-12,7-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	12.7	1500	465	113	По запросу
RL130-14,91-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	14.9	1500	550	96	По запросу
RL130-15,79-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	15.8	1500	580	91	По запросу
RL130-4,29-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	4.3	1500	158	333	По запросу
RL130-4,29-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	4.3	1000	78	671	По запросу
RL130-4,93-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	4.9	1500	181	290	По запросу
RL130-4,93-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	4.9	1000	90	584	По запросу
RL130-5,7-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	5.7	1500	210	251	По запросу
RL130-5,7-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	5.7	1000	104	506	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL130-6,27-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	6.3	1500	230	228	По запросу
RL130-6,27-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	6.3	1000	114	460	По запросу
RL130-7,36-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	7.4	1500	270	194	По запросу
RL130-7,36-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	7.4	1000	134	391	По запросу
RL130-7,79-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	7.8	1500	285	183	По запросу
RL130-7,79-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	7.8	1000	142	369	По запросу
RL130-8,7-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	8.7	1500	320	164	По запросу
RL130-8,7-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	8.7	1000	159	331	По запросу
RL130-10-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	10	1500	500	143	По запросу
RL130-11,54-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	11.5	1500	580	124	По запросу
RL130-12,7-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	12.7	1500	635	113	По запросу
RL130-4,29-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	4.3	1500	215	333	По запросу
RL130-4,93-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	4.9	1500	245	290	По запросу
RL130-5,7-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	5.7	1500	285	251	По запросу
RL130-6,27-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	6.3	1500	315	228	По запросу
RL130-7,36-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.4	1500	370	194	По запросу
RL130-7,79-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.8	1500	390	183	По запросу
RL130-8,7-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	8.7	1500	435	164	По запросу
RL135-145,67-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	145.7	1000	186	6.2	По запросу
RL135-166,59-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	166.6	1000	210	5.4	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-184,07-0,12/1500-Мотор-редуктор	0.12	184.1	1500	153	7.5	По запросу
RL135-195,24-0,12/1000-Мотор-редуктор	0.12	195.2	1000	250	4.6	По запросу
RL135-121,42-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	121.4	1000	240	7.2	По запросу
RL135-138,39-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	138.4	1000	275	6.3	По запросу
RL135-138,39-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	138.4	1500	180	9.5	По запросу
RL135-145,67-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	145.7	1000	29	6	По запросу
RL135-145,67-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	145.7	1500	190	9.1	По запросу
RL135-166,59-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	166.6	1000	330	5.2	По запросу
RL135-166,59-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	166.6	1500	215	7.9	По запросу
RL135-195,24-0,18/1000-Мотор-редуктор	0.18	195.2	1000	385	4.5	По запросу
RL135-195,24-0,18/1500-Мотор-редуктор	0.18	195.2	1500	255	6.8	По запросу
RL135-121,42-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	121.4	1500	225	11	По запросу
RL135-121,42-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	121.4	750	425	5.6	По запросу
RL135-138,39-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	138.4	1500	255	9.4	По запросу
RL135-138,39-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	138.4	750	485	4.9	По запросу
RL135-145,67-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	145.7	1000	395	6	По запросу
RL135-145,67-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	145.7	1500	270	8.9	По запросу
RL135-145,67-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	145.7	750	510	4.7	По запросу
RL135-166,59-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	166.6	1000	450	5.3	По запросу
RL135-166,59-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	166.6	1500	305	7.8	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-166,59-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	166.6	750	585	4.1	По запросу
RL135-195,24-0,25/1000-Мотор-редуктор	0.25	195.2	1000	530	4.5	По запросу
RL135-195,24-0,25/1500-Мотор-редуктор	0.25	195.2	1500	360	6.7	По запросу
RL135-102,99-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	103	1500	265	13	По запросу
RL135-121,42-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	121.4	1500	310	11	По запросу
RL135-121,42-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	121.4	750	630	5.6	По запросу
RL135-138,39-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	138.4	1000	545	6.5	По запросу
RL135-138,39-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	138.4	1500	355	10	По запросу
RL135-138,39-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	138.4	750	720	4.9	По запросу
RL135-145,67-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	145.7	1000	570	6.2	По запросу
RL135-145,67-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	145.7	1500	375	9.5	По запросу
RL135-145,67-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	145.7	750	755	4.7	По запросу
RL135-166,59-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	166.6	1000	655	5.4	По запросу
RL135-166,59-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	166.6	1500	425	8.3	По запросу
RL135-195,24-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	195.2	1500	500	7.1	По запросу
RL135-92,97-0,37/1500-Мотор-редуктор	0.37	93	1500	240	15	По запросу
RL135-102,99-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	103	1500	400	13	По запросу
RL135-121,42-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	121.4	1500	470	11	По запросу
RL135-138,39-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	138.4	1500	535	9.8	По запросу
RL135-145,67-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	145.7	1500	565	9.3	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-166,59-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	166.6	1500	645	8.2	По запросу
RL135-65,77-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	65.8	1500	255	21	По запросу
RL135-77,24-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	77.2	1500	300	18	По запросу
RL135-81,8-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	81.8	1500	315	17	По запросу
RL135-92,97-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	93	1500	360	15	По запросу
RL135-102,99-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	103	1500	535	13	По запросу
RL135-43,26-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	43.3	1500	225	32	По запросу
RL135-45,81-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	45.8	1500	240	30	По запросу
RL135-52,07-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	52.1	1500	270	27	По запросу
RL135-57,68-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	57.7	1500	300	24	По запросу
RL135-65,77-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	65.8	1500	340	21	По запросу
RL135-77,24-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	77.2	1500	400	18	По запросу
RL135-81,8-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	81.8	1500	425	17	По запросу
RL135-92,97-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	93	1500	485	15	По запросу
RL135-121,42-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	121.4	1500	630	12	По запросу
RL135-138,39-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	138.4	1500	7200	10	По запросу
RL135-145,67-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	145.7	1500	755	9.6	По запросу
RL135-166,59-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	166.6	1500	860	8	По запросу
RL135-102,99-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	103	1500	775	14	По запросу
RL135-121,42-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	121.4	1500	910	12	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-33,47-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	33.5	1500	250	42	По запросу
RL135-36,83-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	36.8	1500	275	38	По запросу
RL135-43,26-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	43.3	1500	325	32	По запросу
RL135-45,81-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	45.8	1500	345	31	По запросу
RL135-52,07-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	52.1	1500	390	27	По запросу
RL135-57,68-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	57.7	1500	435	24	По запросу
RL135-65,77-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	65.8	1500	495	21	По запросу
RL135-77,24-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	77.2	1500	580	18	По запросу
RL135-81,8-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	81.8	1500	615	17	По запросу
RL135-92,97-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	93	1500	700	15	По запросу
RL135-18,8-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	18.8	1500	22	75	По запросу
RL135-21,43-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	21.4	1500	220	66	По запросу
RL135-23,37-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	23.4	1500	240	60	По запросу
RL135-25,23-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	25.2	1500	255	56	По запросу
RL135-29-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	29	1500	295	49	По запросу
RL135-33,47-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	33.5	1500	340	42	По запросу
RL135-36,83-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	36.8	1500	375	38	По запросу
RL135-43,26-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	43.3	1500	440	33	По запросу
RL135-45,81-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	45.8	1500	465	31	По запросу
RL135-52,07-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	52.1	1500	530	27	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-57,68-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	57.7	1500	585	24	По запросу
RL135-65,77-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	65.8	1500	670	21	По запросу
RL135-77,24-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	77.2	1500	785	18	По запросу
RL135-81,8-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	81.8	1500	830	17	По запросу
RL135-92,97-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	93	1500	940	15	По запросу
RL135-10,88-11/1500-Мотор-редуктор	11	10.9	1500	795	132	По запросу
RL135-5,31-11/1500-Мотор-редуктор	11	5.3	1500	390	271	По запросу
RL135-5,99-11/1500-Мотор-редуктор	11	6	1500	435	240	По запросу
RL135-6,79-11/1500-Мотор-редуктор	11	6.8	1500	495	212	По запросу
RL135-7,74-11/1500-Мотор-редуктор	11	7.7	1500	565	186	По запросу
RL135-9,64-11/1500-Мотор-редуктор	11	9.6	1500	705	149	По запросу
RL135-14,05-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	14.1	1500	210	100	По запросу
RL135-15,6-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	15.6	1500	230	90	По запросу
RL135-17,82-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	17.8	1500	265	79	По запросу
RL135-18,8-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	18.8	1500	280	75	По запросу
RL135-21,43-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	21.4	1500	320	66	По запросу
RL135-23,37-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	23.4	1500	350	60	По запросу
RL135-25,23-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	25.2	1500	375	56	По запросу
RL135-29-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	29	1500	430	49	По запросу
RL135-33,47-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	33.5	1500	500	42	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-36,83-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	36.8	1500	550	38	По запросу
RL135-43,26-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	43.3	1500	645	33	По запросу
RL135-45,81-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	45.8	1500	685	31	По запросу
RL135-52,07-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	52.1	1500	775	27	По запросу
RL135-57,68-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	57.7	1500	860	24	По запросу
RL135-65,77-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	65.8	1500	980	21	По запросу
RL135-10,88-3/1500-Мотор-редуктор	3	10.9	1500	225	129	По запросу
RL135-12,33-3/1500-Мотор-редуктор	3	12.3	1500	250	114	По запросу
RL135-14,05-3/1500-Мотор-редуктор	3	14.1	1500	29	100	По запросу
RL135-15,6-3/1500-Мотор-редуктор	3	15.6	1500	320	90	По запросу
RL135-17,82-3/1500-Мотор-редуктор	3	17.8	1500	365	79	По запросу
RL135-18,8-3/1500-Мотор-редуктор	3	18.8	1500	385	74	По запросу
RL135-21,43-3/1500-Мотор-редуктор	3	21.4	1500	440	65	По запросу
RL135-23,37-3/1500-Мотор-редуктор	3	23.4	1500	480	60	По запросу
RL135-25,23-3/1500-Мотор-редуктор	3	25.2	1500	515	55	По запросу
RL135-29-3/1500-Мотор-редуктор	3	29	1500	595	48	По запросу
RL135-33,47-3/1500-Мотор-редуктор	3	33.5	1500	685	42	По запросу
RL135-36,83-3/1500-Мотор-редуктор	3	36.8	1500	755	38	По запросу
RL135-43,26-3/1500-Мотор-редуктор	3	43.3	1500	890	32	По запросу
RL135-45,81-3/1500-Мотор-редуктор	3	45.8	1500	940	31	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-6,79-3/1500-Мотор-редуктор	3	6.8	1500	139	206	По запросу
RL135-7,74-3/1500-Мотор-редуктор	3	7.7	1500	158	181	По запросу
RL135-8,59-3/1500-Мотор-редуктор	3	8.6	1500	176	163	По запросу
RL135-9,64-3/1500-Мотор-редуктор	3	9.6	1500	197	145	По запросу
RL135-10,88-4/1500-Мотор-редуктор	4	10.9	1500	295	131	По запросу
RL135-12,33-4/1500-Мотор-редуктор	4	12.3	1500	330	115	По запросу
RL135-14,05-4/1500-Мотор-редуктор	4	14.1	1500	380	101	По запросу
RL135-15,6-4/1500-Мотор-редуктор	4	15.6	1500	420	91	По запросу
RL135-17,82-4/1500-Мотор-редуктор	4	17.8	1500	480	80	По запросу
RL135-18,8-4/1500-Мотор-редуктор	4	18.8	1500	505	76	По запросу
RL135-21,43-4/1500-Мотор-редуктор	4	21.4	1500	575	66	По запросу
RL135-23,37-4/1500-Мотор-редуктор	4	23.4	1500	630	61	По запросу
RL135-25,23-4/1500-Мотор-редуктор	4	25.2	1500	680	56	По запросу
RL135-29-4/1500-Мотор-редуктор	4	29	1500	780	49	По запросу
RL135-33,47-4/1500-Мотор-редуктор	4	33.5	1500	900	42	По запросу
RL135-36,83-4/1500-Мотор-редуктор	4	36.8	1500	990	39	По запросу
RL135-5,31-4/1500-Мотор-редуктор	4	5.3	1500	143	267	По запросу
RL135-5,99-4/1500-Мотор-редуктор	4	6	1500	161	237	По запросу
RL135-6,79-4/1500-Мотор-редуктор	4	6.8	1500	183	209	По запросу
RL135-7,74-4/1500-Мотор-редуктор	4	7.7	1500	210	183	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-8,59-4/1500-Мотор-редуктор	4	8.6	1500	230	165	По запросу
RL135-9,64-4/1500-Мотор-редуктор	4	9.6	1500	260	147	По запросу
RL135-10,88-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	10.9	1500	400	131	По запросу
RL135-12,33-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	12.3	1500	455	116	По запросу
RL135-14,05-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	14.1	1500	515	102	По запросу
RL135-15,6-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	15.6	1500	575	92	По запросу
RL135-17,82-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	17.8	1500	655	80	По запросу
RL135-18,8-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	18.8	1500	690	76	По запросу
RL135-5,31-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	5.3	1500	195	269	По запросу
RL135-5,99-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	6	1500	220	239	По запросу
RL135-6,79-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	6.8	1500	250	211	По запросу
RL135-7,74-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	7.7	1500	285	185	По запросу
RL135-8,59-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	8.6	1500	315	166	По запросу
RL135-9,64-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	9.6	1500	355	148	По запросу
RL135-10,88-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	10.9	1500	545	131	По запросу
RL135-12,33-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	12.3	1500	615	116	По запросу
RL135-14,05-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	14.1	1500	705	102	По запросу
RL135-15,6-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	15.6	1500	780	92	По запросу
RL135-17,82-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	17.8	1500	890	80	По запросу
RL135-18,8-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	18.8	1500	940	76	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL135-5,31-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	5.3	1500	265	269	По запросу
RL135-5,99-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	6	1500	300	239	По запросу
RL135-6,79-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	6.8	1500	340	211	По запросу
RL135-7,74-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.7	1500	390	185	По запросу
RL135-8,59-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	8.6	1500	430	166	По запросу
RL135-9,64-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	9.6	1500	485	148	По запросу
RL140-181,77-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	181.8	750	640	3.7	По запросу
RL140-205,71-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	205.7	750	720	3.3	По запросу
RL140-216,54-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	216.5	750	760	3.1	По запросу
RL140-246,54-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	246.5	750	870	2.8	По запросу
RL140-142,41-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	142.4	1000	560	6.3	По запросу
RL140-155,34-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	155.3	1000	610	5.8	По запросу
RL140-181,77-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	181.8	1000	715	4.9	По запросу
RL140-181,77-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	181.8	750	940	3.7	По запросу
RL140-205,71-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	205.7	1000	810	4.4	По запросу
RL140-205,71-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	205.7	750	1070	3.3	По запросу
RL140-216,54-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	216.5	1000	850	4.2	По запросу
RL140-216,54-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	216.5	750	1130	3.1	По запросу
RL140-246,54-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	246.5	1000	970	3.7	По запросу
RL140-103,65-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	103.7	1500	400	13	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-118,43-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	118.4	1500	455	12	По запросу
RL140-124,97-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	125	1500	485	11	По запросу
RL140-142,41-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	142.4	1500	550	9.6	По запросу
RL140-155,34-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	155.3	1000	910	5.8	По запросу
RL140-155,34-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	155.3	1500	600	8.8	По запросу
RL140-181,77-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	181.8	1000	1060	4.9	По запросу
RL140-181,77-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	181.8	1500	700	7.5	По запросу
RL140-205,71-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	205.7	1500	795	6.6	По запросу
RL140-206,71-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	206.7	1000	1200	4.4	По запросу
RL140-216,54-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	216.5	1000	1260	4.2	По запросу
RL140-216,54-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	216.5	1500	840	6.3	По запросу
RL140-246,54-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	246.5	1000	1440	3.7	По запросу
RL140-246,54-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	246.5	1500	950	5.5	По запросу
RL140-103,65-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	103.7	1500	540	13	По запросу
RL140-118,43-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	118.4	1500	615	12	По запросу
RL140-121,42-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	121.4	1500	630	11	По запросу
RL140-124,97-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	125	1500	650	11	По запросу
RL140-138,39-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	138.4	1500	720	10	По запросу
RL140-142,41-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	142.4	1000	1130	6.3	По запросу
RL140-142,41-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	142.4	1500	740	9.7	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-145,67-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	145.7	1500	755	9.5	По запросу
RL140-155,34-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	155.3	1000	1240	5.8	По запросу
RL140-155,34-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	155.3	1500	810	8.9	По запросу
RL140-166,59-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	166.6	1500	860	8.3	По запросу
RL140-181,77-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	181.8	1000	1450	4.9	По запросу
RL140-181,77-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	181.8	1500	940	7.6	По запросу
RL140-205,71-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	205.7	1000	1640	4.4	По запросу
RL140-205,71-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	205.7	1500	1070	6.7	По запросу
RL140-216,54-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	216.5	1000	1720	4.2	По запросу
RL140-216,54-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	216.5	1500	1120	6.4	По запросу
RL140-246,54-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	246.5	1500	1280	5.6	По запросу
RL140-93,38-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	93.4	1500	485	15	По запросу
RL140-103,65-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	103.7	1500	780	14	По запросу
RL140-118,43-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	118.4	1500	890	12	По запросу
RL140-124,97-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	125	1500	940	11	По запросу
RL140-142,41-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	142.4	1500	1070	9.8	По запросу
RL140-155,34-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	155.3	1500	1170	9	По запросу
RL140-181,77-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	181.8	1500	1360	7.7	По запросу
RL140-205,71-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	205.7	1500	1540	6.8	По запросу
RL140-216,54-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	216.5	1500	1620	6.5	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-52,82-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	52.8	1500	395	27	По запросу
RL140-60,35-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	60.4	1500	455	23	По запросу
RL140-63,68-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	63.7	1500	480	22	По запросу
RL140-72,57-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	72.6	1500	545	19	По запросу
RL140-81,29-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	81.3	1500	615	17	По запросу
RL140-93,38-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	93.4	1500	700	15	По запросу
RL140-103,65-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	103.7	1500	1050	14	По запросу
RL140-118,43-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	118.4	1500	1200	12	По запросу
RL140-124,97-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	125	1500	1270	11	По запросу
RL140-142,41-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	142.4	1500	1450	9.9	По запросу
RL140-155,34-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	155.3	1500	1580	9.1	По запросу
RL140-36,84-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	36.8	1500	375	38	По запросу
RL140-41,74-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	41.7	1500	425	34	По запросу
RL140-47,58-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	47.6	1500	485	30	По запросу
RL140-52,82-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	52.8	1500	535	27	По запросу
RL140-60,35-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	60.4	1500	615	23	По запросу
RL140-63,68-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	63.7	1500	645	22	По запросу
RL140-72,57-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	72.6	1500	735	19	По запросу
RL140-81,92-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	81.9	1500	830	17	По запросу
RL140-93,38-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	93.4	1500	950	15	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-11,93-11/1500-Мотор-редуктор	11	11.9	1500	870	121	По запросу
RL140-13,33-11/1500-Мотор-редуктор	11	13.3	1500	970	108	По запросу
RL140-15,35-11/1500-Мотор-редуктор	11	15.4	1500	1120	94	По запросу
RL140-17,08-11/1500-Мотор-редуктор	11	17.1	1500	1250	84	По запросу
RL140-19,1-11/1500-Мотор-редуктор	11	19.1	1500	1390	75	По запросу
RL140-21,51-11/1500-Мотор-редуктор	11	21.5	1500	1570	67	По запросу
RL140-5,3-11/1500-Мотор-редуктор	11	5.3	1500	385	272	По запросу
RL140-6,39-11/1500-Мотор-редуктор	11	6.4	1500	465	225	По запросу
RL140-7,13-11/1500-Мотор-редуктор	11	7.1	1500	520	202	По запросу
RL140-8,22-11/1500-Мотор-редуктор	11	8.2	1500	600	175	По запросу
RL140-9,14-11/1500-Мотор-редуктор	11	9.1	1500	665	158	По запросу
RL140-9,9-11/1500-Мотор-редуктор	11	9.9	1500	720	145	По запросу
RL140-11,93-15/1500-Мотор-редуктор	15	11.9	1500	1170	122	По запросу
RL140-13,33-15/1500-Мотор-редуктор	15	13.3	1500	1310	110	По запросу
RL140-15,35-15/1500-Мотор-редуктор	15	15.4	1500	1510	95	По запросу
RL140-17,08-15/1500-Мотор-редуктор	15	17.1	1500	1680	85	По запросу
RL140-5,3-15/1500-Мотор-редуктор	15	5.3	1500	520	275	По запросу
RL140-6,39-15/1500-Мотор-редуктор	15	6.4	1500	625	229	По запросу
RL140-7,13-15/1500-Мотор-редуктор	15	7.1	1500	700	205	По запросу
RL140-8,22-15/1500-Мотор-редуктор	15	8.2	1500	810	178	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-9,14-15/1500-Мотор-редуктор	15	9.1	1500	900	160	По запросу
RL140-9,9-15/1500-Мотор-редуктор	15	9.9	1500	970	147	По запросу
RL140-11,93-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	11.9	1500	1440	123	По запросу
RL140-13,33-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	13.3	1500	1610	110	По запросу
RL140-5,3-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	5.3	1500	640	276	По запросу
RL140-6,39-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	6.4	1500	770	229	По запросу
RL140-7,13-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	7.1	1500	860	205	По запросу
RL140-8,22-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	8.2	1500	990	178	По запросу
RL140-9,14-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	9.1	1500	1100	160	По запросу
RL140-9,9-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	9.9	1500	1190	148	По запросу
RL140-103,65-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	103.7	1500	1540	14	По запросу
RL140-118,43-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	118.4	1500	70	12	По запросу
RL140-124,97-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	125	1500	1860	11	По запросу
RL140-21,51-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	21.5	1500	320	66	По запросу
RL140-23,4-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	23.4	1500	350	60	По запросу
RL140-27,84-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	27.8	1500	415	51	По запросу
RL140-31,4-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	31.4	1500	470	45	По запросу
RL140-32,66-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	32.7	1500	485	43	По запросу
RL140-34,4-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	34.4	1500	515	41	По запросу
RL140-36,84-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	36.8	1500	550	38	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-41,74-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	41.7	1500	620	34	По запросу
RL140-47,58-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	47.6	1500	710	30	По запросу
RL140-52,82-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	52.8	1500	785	27	По запросу
RL140-60,35-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	60.4	1500	900	23	По запросу
RL140-63,68-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	63.7	1500	950	22	По запросу
RL140-72,57-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	72.6	1500	1080	19	По запросу
RL140-81,92-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	81.9	1500	1220	17	По запросу
RL140-93,38-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	93.4	1500	1390	15	По запросу
RL140-5,3-22/1500-Мотор-редуктор	22	5.3	1500	760	276	По запросу
RL140-6,39-22/1500-Мотор-редуктор	22	6.4	1500	920	229	По запросу
RL140-7,13-22/1500-Мотор-редуктор	22	7.1	1500	1020	205	По запросу
RL140-8,22-22/1500-Мотор-редуктор	22	8.2	1500	1180	178	По запросу
RL140-9,14-22/1500-Мотор-редуктор	22	9.1	1500	1310	160	По запросу
RL140-9,9-22/1500-Мотор-редуктор	22	9.9	1500	1420	148	По запросу
RL140-15,35-3/1500-Мотор-редуктор	3	15.4	1500	315	91	По запросу
RL140-17,8-3/1500-Мотор-редуктор	3	17.8	1500	350	82	По запросу
RL140-19,1-3/1500-Мотор-редуктор	3	19.1	1500	390	73	По запросу
RL140-21,51-3/1500-Мотор-редуктор	3	21.5	1500	440	65	По запросу
RL140-23,4-3/1500-Мотор-редуктор	3	23.4	1500	480	60	По запросу
RL140-27,84-3/1500-Мотор-редуктор	3	27.8	1500	570	50	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-31,4-3/1500-Мотор-редуктор	3	31.4	1500	640	45	По запросу
RL140-32,66-3/1500-Мотор-редуктор	3	32.7	1500	670	43	По запросу
RL140-34,4-3/1500-Мотор-редуктор	3	34.4	1500	705	41	По запросу
RL140-36,84-3/1500-Мотор-редуктор	3	36.8	1500	755	38	По запросу
RL140-41,74-3/1500-Мотор-редуктор	3	41.7	1500	850	34	По запросу
RL140-47,58-3/1500-Мотор-редуктор	3	47.6	1500	970	29	По запросу
RL140-52,82-3/1500-Мотор-редуктор	3	52.8	1500	1080	27	По запросу
RL140-60,35-3/1500-Мотор-редуктор	3	60.4	1500	1230	23	По запросу
RL140-63,68-3/1500-Мотор-редуктор	3	63.7	1500	1300	22	По запросу
RL140-72,57-3/1500-Мотор-редуктор	3	72.6	1500	1490	19	По запросу
RL140-81,92-3/1500-Мотор-редуктор	3	81.9	1500	1680	17	По запросу
RL140-93,38-3/1500-Мотор-редуктор	3	93.4	1500	1910	15	По запросу
RL140-11,93-4/1500-Мотор-редуктор	4	11.9	1500	320	119	По запросу
RL140-13,33-4/1500-Мотор-редуктор	4	13.3	1500	360	107	По запросу
RL140-15,35-4/1500-Мотор-редуктор	4	15.4	1500	415	92	По запросу
RL140-17,08-4/1500-Мотор-редуктор	4	17.1	1500	460	83	По запросу
RL140-19,1-4/1500-Мотор-редуктор	4	19.1	1500	515	74	По запросу
RL140-21,51-4/1500-Мотор-редуктор	4	21.5	1500	580	66	По запросу
RL140-23,4-4/1500-Мотор-редуктор	4	23.4	1500	630	61	По запросу
RL140-27,84-4/1500-Мотор-редуктор	4	27.8	1500	750	51	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-31,4-4/1500-Мотор-редуктор	4	31.4	1500	840	45	По запросу
RL140-32,66-4/1500-Мотор-редуктор	4	32.7	1500	880	43	По запросу
RL140-34,4-4/1500-Мотор-редуктор	4	34.4	1500	930	41	По запросу
RL140-36,84-4/1500-Мотор-редуктор	4	36.8	1500	990	39	По запросу
RL140-41,74-4/1500-Мотор-редуктор	4	41.7	1500	1120	34	По запросу
RL140-47,58-4/1500-Мотор-редуктор	4	47.6	1500	1280	30	По запросу
RL140-52,82-4/1500-Мотор-редуктор	4	52.8	1500	1420	27	По запросу
RL140-60,35-4/1500-Мотор-редуктор	4	60.4	1500	1620	24	По запросу
RL140-63,68-4/1500-Мотор-редуктор	4	63.7	1500	1710	22	По запросу
RL140-11,93-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	11.9	1500	440	120	По запросу
RL140-13,33-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	13.3	1500	490	107	По запросу
RL140-15,35-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	15.4	1500	565	93	По запросу
RL140-17,08-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	17.1	1500	625	34	По запросу
RL140-19,1-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	19.1	1500	700	75	По запросу
RL140-21,51-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	21.5	1500	790	66	По запросу
RL140-23,4-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	23.4	1500	860	61	По запросу
RL140-27,88-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	27.9	1500	1020	51	По запросу
RL140-32,66-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	32.7	1500	1200	44	По запросу
RL140-36,84-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	36.8	1500	1350	39	По запросу
RL140-41,74-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	41.7	1500	1530	34	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-47,58-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	47.6	1500	1750	30	По запросу
RL140-7,13-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	7.1	1500	260	200	По запросу
RL140-8,22-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	8.2	1500	300	174	По запросу
RL140-9,14-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	9.1	1500	335	156	По запросу
RL140-9,9-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	9.9	1500	365	144	По запросу
RL140-11,93-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	11.9	1500	600	120	По запросу
RL140-13,33-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	13.3	1500	670	107	По запросу
RL140-15,35-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	15.4	1500	770	93	По запросу
RL140-17,08-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	17.1	1500	860	84	По запросу
RL140-19,1-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	19.1	1500	960	75	По запросу
RL140-21,51-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	21.5	1500	1080	66	По запросу
RL140-23,4-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	23.4	1500	1170	61	По запросу
RL140-27,84-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.8	1500	1390	51	По запросу
RL140-32,66-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	32.7	1500	1640	44	По запросу
RL140-36,84-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	36.8	1500	1840	39	По запросу
RL140-5,3-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	5.3	1500	265	270	По запросу
RL140-6,39-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	6.4	1500	320	224	По запросу
RL140-7,13-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.1	1500	355	200	По запросу
RL140-8,22-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	8.2	1500	410	174	По запросу
RL140-9,14-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	9.1	1500	460	156	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL140-9,9-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	9.9	1500	495	144	По запросу
RL140-27,88-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.9	1500	1020	51	По запросу
RL145-216,28-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	216.3	750	760	3.1	По запросу
RL145-241,25-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	241.3	750	850	2.8	По запросу
RL145-255,71-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	255.7	750	900	2.7	По запросу
RL145-289,74-0,25/750-Мотор-редуктор	0.25	289.7	750	1020	2.3	По запросу
RL145-186,3-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	186.3	750	970	3.7	По запросу
RL145-216,28-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	216.3	1000	850	4.2	По запросу
RL145-216,28-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	216.3	750	1120	3.1	По запросу
RL145-241,25-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	241.3	1000	950	3.7	По запросу
RL145-241,25-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	241.3	750	1250	2.8	По запросу
RL145-255,71-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	255.7	1000	1000	3.5	По запросу
RL145-255,71-0,37/750-Мотор-редуктор	0.37	255.7	750	1330	2.7	По запросу
RL145-289,74-0,37/1000-Мотор-редуктор	0.37	289.7	1000	1140	3.1	По запросу
RL145-216,28-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	216.3	1000	1260	4.2	По запросу
RL145-216,28-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	216.3	1500	840	6.3	По запросу
RL145-216,28-0,55/750-Мотор-редуктор	0.55	216.3	750	1670	3.1	По запросу
RL145-241,25-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	241.3	1000	1410	3.7	По запросу
RL145-241,25-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	241.3	1500	930	5.6	По запросу
RL145-241,25-0,55/750-Мотор-редуктор	0.55	241.3	750	1860	2.8	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-255,71-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	255.7	1000	1490	3.5	По запросу
RL145-255,71-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	255.7	1500	990	5.3	По запросу
RL145-255,71-0,55/750-Мотор-редуктор	0.55	255.7	750	1980	2.7	По запросу
RL145-289,74-0,55/1000-Мотор-редуктор	0.55	289.7	1000	1690	3.1	По запросу
RL145-289,74-0,55/1500-Мотор-редуктор	0.55	289.7	1500	1120	4.7	По запросу
RL145-170,02-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	170	1500	880	8.1	По запросу
RL145-170,02-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	170	750	1760	4.1	По запросу
RL145-186,3-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	186.3	1500	970	7.4	По запросу
RL145-186,3-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	186.3	750	1930	3.7	По запросу
RL145-216,28-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	216.3	1000	1720	4.2	По запросу
RL145-216,28-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	216.3	1500	1120	6.4	По запросу
RL145-216,28-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	216.3	750	2240	3.2	По запросу
RL145-241,25-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	241.3	1000	1920	3.7	По запросу
RL145-241,25-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	241.3	1500	1250	5.7	По запросу
RL145-255,71-0,75/1000-Мотор-редуктор	0.75	255.7	1000	2030	3.5	По запросу
RL145-255,71-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	255.7	1500	1330	5.4	По запросу
RL145-289,74-0,75/1500-Мотор-редуктор	0.75	289.7	1500	1500	4.8	По запросу
RL145-116,48-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	116.5	1500	870	12	По запросу
RL145-126,75-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	126.8	1500	950	11	По запросу
RL145-150,78-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	150.8	1500	1130	9.3	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-170,02-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	170	1500	1280	8.2	По запросу
RL145-186,3-1,1/1000-Мотор-редуктор	1.1	186.3	1000	2130	4.9	По запросу
RL145-186,3-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	186.3	1500	1400	7.5	По запросу
RL145-216,28-1,1/1000-Мотор-редуктор	1.1	216.3	1000	2470	4.2	По запросу
RL145-216,28-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	216.3	1500	1620	6.5	По запросу
RL145-241,25-1,1/1000-Мотор-редуктор	1.1	241.3	1000	2750	3.8	По запросу
RL145-241,25-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	241.3	1500	1810	5.8	По запросу
RL145-255,71-1,1/1000-Мотор-редуктор	1.1	255.7	1000	2920	3.6	По запросу
RL145-255,71-1,1/1500-Мотор-редуктор	1.1	255.7	1500	1920	5.5	По запросу
RL145-103,44-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	103.4	1500	1050	14	По запросу
RL145-116,48-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	116.5	1500	1180	12	По запросу
RL145-126,75-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	126.8	1500	1290	11	По запросу
RL145-150,78-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	150.8	1500	1530	9.4	По запросу
RL145-170,02-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	170	1500	1730	8.3	По запросу
RL145-186,3-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	186.3	1500	1890	7.6	По запросу
RL145-216,28-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	216.3	1500	2200	6.5	По запросу
RL145-241,25-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	241.3	1500	2450	5.8	По запросу
RL145-92,48-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	92.5	1500	940	15	По запросу
RL145-255,71-1,5/1500-Мотор-редуктор	1.5	255.7	1500	2600	5.8	По запросу
RL145-10,83-11/1500-Мотор-редуктор	11	10.8	1500	790	133	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-12,39-11/1500-Мотор-редуктор	11	12.4	1500	900	116	По запросу
RL145-14,62-11/1500-Мотор-редуктор	11	14.6	1500	1070	98	По запросу
RL145-16,17-11/1500-Мотор-редуктор	11	16.2	1500	1180	89	По запросу
RL145-18,24-11/1500-Мотор-редуктор	11	18.2	1500	1330	79	По запросу
RL145-20,14-11/1500-Мотор-редуктор	11	20.1	1500	1470	71	По запросу
RL145-22,37-11/1500-Мотор-редуктор	11	22.4	1500	1630	64	По запросу
RL145-25,03-11/1500-Мотор-редуктор	11	25	1500	1830	58	По запросу
RL145-27,58-11/1500-Мотор-редуктор	11	27.6	1500	2010	52	По запросу
RL145-33,25-11/1500-Мотор-редуктор	11	33.3	1500	2430	43	По запросу
RL145-37,13-11/1500-Мотор-редуктор	11	37.1	1500	2710	39	По запросу
RL145-42,78-11/1500-Мотор-редуктор	11	42.8	1500	3120	34	По запросу
RL145-6,21-11/1500-Мотор-редуктор	11	6.2	1500	455	232	По запросу
RL145-7,12-11/1500-Мотор-редуктор	11	7.1	1500	520	202	По запросу
RL145-8,39-11/1500-Мотор-редуктор	11	8.4	1500	610	172	По запросу
RL145-9,29-11/1500-Мотор-редуктор	11	9.3	1500	675	155	По запросу
RL145-10,83-15/1500-Мотор-редуктор	15	10.8	1500	1060	135	По запросу
RL145-12,39-15/1500-Мотор-редуктор	15	12.4	1500	1220	118	По запросу
RL145-14,62-15/1500-Мотор-редуктор	15	14.6	1500	1430	100	По запросу
RL145-16,17-15/1500-Мотор-редуктор	15	16.2	1500	1590	90	По запросу
RL145-18,24-15/1500-Мотор-редуктор	15	18.2	1500	1790	80	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-20,14-15/1500-Мотор-редуктор	15	20.1	1500	1980	72	По запросу
RL145-22,37-15/1500-Мотор-редуктор	15	22.4	1500	2200	65	По запросу
RL145-25,03-15/1500-Мотор-редуктор	15	25	1500	2460	58	По запросу
RL145-27,58-15/1500-Мотор-редуктор	15	27.6	1500	2710	53	По запросу
RL145-6,21-15/1500-Мотор-редуктор	15	6.2	1500	610	235	По запросу
RL145-7,12-15/1500-Мотор-редуктор	15	7.1	1500	700	205	По запросу
RL145-8,39-15/1500-Мотор-редуктор	15	8.4	1500	820	174	По запросу
RL145-9,29-15/1500-Мотор-редуктор	15	9.3	1500	910	157	По запросу
RL145-10,83-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	10.8	1500	1310	135	По запросу
RL145-12,39-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	12.4	1500	1490	118	По запросу
RL145-14,62-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	14.6	1500	1760	100	По запросу
RL145-16,17-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	16.2	1500	1950	91	По запросу
RL145-18,24-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	18.2	1500	2200	80	По запросу
RL145-20,14-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	20.1	1500	2430	73	По запросу
RL145-4,5-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	4.5	1500	545	326	По запросу
RL145-5,2-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	5.2	1500	625	282	По запросу
RL145-6,21-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	6.2	1500	750	236	По запросу
RL145-7,12-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	7.1	1500	860	206	По запросу
RL145-8,39-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	8.4	1500	1010	175	По запросу
RL145-9,29-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	9.3	1500	1120	158	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-103,44-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	103.4	1500	1540	14	По запросу
RL145-116,48-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	116.5	1500	1740	12	По запросу
RL145-126,75-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	126.8	1500	1890	11	По запросу
RL145-150,78-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	150.8	1500	2250	9.4	По запросу
RL145-170,02-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	170	1500	2530	8.3	По запросу
RL145-186,3-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	186.3	1500	2780	7.6	По запросу
RL145-216,28-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	216.3	1500	3220	6.5	По запросу
RL145-47,58-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	47.6	1500	710	30	По запросу
RL145-53,21-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	53.2	1500	795	27	По запросу
RL145-59,92-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	59.9	1500	890	24	По запросу
RL145-65,21-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	65.2	1500	970	22	По запросу
RL145-72,17-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	72.2	1500	1080	20	По запросу
RL145-83,15-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	83.2	1500	1240	17	По запросу
RL145-92,48-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	92.5	1500	1380	15	По запросу
RL145-4,5-22/1500-Мотор-редуктор	22	4.5	1500	645	326	По запросу
RL145-10,83-22/1500-Мотор-редуктор	22	10.8	1500	1550	135	По запросу
RL145-12,39-22/1500-Мотор-редуктор	22	12.4	1500	1780	118	По запросу
RL145-14,62-22/1500-Мотор-редуктор	22	14.6	1500	2100	100	По запросу
RL145-16,17-22/1500-Мотор-редуктор	22	16.2	1500	2320	91	По запросу
RL145-18,24-22/1500-Мотор-редуктор	22	18.2	1500	2620	80	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-20,14-22/1500-Мотор-редуктор	22	20.1	1500	2890	73	По запросу
RL145-5,2-22/1500-Мотор-редуктор	22	5.2	1500	745	282	По запросу
RL145-6,21-22/1500-Мотор-редуктор	22	6.2	1500	890	236	По запросу
RL145-7,12-22/1500-Мотор-редуктор	22	7.1	1500	1020	206	По запросу
RL145-8,39-22/1500-Мотор-редуктор	22	8.4	1500	1200	175	По запросу
RL145-9,29-22/1500-Мотор-редуктор	22	9.3	1500	1330	158	По запросу
RL145-103,44-3/1500-Мотор-редуктор	3	103.4	1500	2120	14	По запросу
RL145-116,48-3/1500-Мотор-редуктор	3	116.5	1500	2380	12	По запросу
RL145-126,75-3/1500-Мотор-редуктор	3	126.8	1500	2590	11	По запросу
RL145-150,78-3/1500-Мотор-редуктор	3	150.8	1500	3090	9.3	По запросу
RL145-33,25-3/1500-Мотор-редуктор	3	33.3	1500	680	42	По запросу
RL145-37,13-3/1500-Мотор-редуктор	3	37.1	1500	760	38	По запросу
RL145-42,78-3/1500-Мотор-редуктор	3	42.8	1500	880	33	По запросу
RL145-47,58-3/1500-Мотор-редуктор	3	47.6	1500	970	29	По запросу
RL145-53,21-3/1500-Мотор-редуктор	3	53.2	1500	1090	26	По запросу
RL145-59,92-3/1500-Мотор-редуктор	3	59.9	1500	1230	23	По запросу
RL145-65,21-3/1500-Мотор-редуктор	3	65.2	1500	1330	21	По запросу
RL145-72,17-3/1500-Мотор-редуктор	3	72.2	1500	1480	19	По запросу
RL145-83,15-3/1500-Мотор-редуктор	3	83.2	1500	1700	17	По запросу
RL145-92,48-3/1500-Мотор-редуктор	3	92.5	1500	1890	15	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-10,83-30/1500-Мотор-редуктор	30	10.8	1500	2110	136	По запросу
RL145-12,39-30/1500-Мотор-редуктор	30	12.4	1500	2420	119	По запросу
RL145-14,62-30/1500-Мотор-редуктор	30	14.6	1500	2850	101	По запросу
RL145-4,5-30/1500-Мотор-редуктор	30	4.5	1500	880	327	По запросу
RL145-5,2-30/1500-Мотор-редуктор	30	5.2	1500	1010	283	По запросу
RL145-6,21-30/1500-Мотор-редуктор	30	6.2	1500	1210	237	По запросу
RL145-7,12-30/1500-Мотор-редуктор	30	7.1	1500	1390	207	По запросу
RL145-8,39-30/1500-Мотор-редуктор	30	8.4	1500	1640	175	По запросу
RL145-9,29-30/1500-Мотор-редуктор	30	9.3	1500	1810	158	По запросу
RL145-103,44-4/1500-Мотор-редуктор	4	103.4	1500	2780	14	По запросу
RL145-20,14-4/1500-Мотор-редуктор	4	20.1	1500	540	71	По запросу
RL145-22,37-4/1500-Мотор-редуктор	4	22.4	1500	600	63	По запросу
RL145-25,03-4/1500-Мотор-редуктор	4	25	1500	675	57	По запросу
RL145-27,19-4/1500-Мотор-редуктор	4	27.2	1500	730	52	По запросу
RL145-32,05-4/1500-Мотор-редуктор	4	32.1	1500	860	44	По запросу
RL145-33,25-4/1500-Мотор-редуктор	4	33.3	1500	890	43	По запросу
RL145-37,13-4/1500-Мотор-редуктор	4	37.1	1500	1000	38	По запросу
RL145-42,78-4/1500-Мотор-редуктор	4	42.8	1500	1150	33	По запросу
RL145-47,58-4/1500-Мотор-редуктор	4	47.6	1500	1280	30	По запросу
RL145-53,21-4/1500-Мотор-редуктор	4	53.2	1500	1430	27	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-59,92-4/1500-Мотор-редуктор	4	59.9	1500	1610	24	По запросу
RL145-65,21-4/1500-Мотор-редуктор	4	65.2	1500	1750	22	По запросу
RL145-72,17-4/1500-Мотор-редуктор	4	72.2	1500	1940	20	По запросу
RL145-83,15-4/1500-Мотор-редуктор	4	83.2	1500	2240	17	По запросу
RL145-92,48-4/1500-Мотор-редуктор	4	92.5	1500	2490	15	По запросу
RL145-116,48-4/1500-Мотор-редуктор	4	116.5	1500	3130	12	По запросу
RL145-16,17-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	16.2	1500	595	88	По запросу
RL145-18,24-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	18.2	1500	670	78	По запросу
RL145-20,14-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	20.1	1500	740	71	По запросу
RL145-22,37-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	22.4	1500	820	64	По запросу
RL145-25,03-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	25	1500	920	57	По запросу
RL145-27,19-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	27.2	1500	1000	53	По запросу
RL145-27,58-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	27.6	1500	1010	52	По запросу
RL145-32,05-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	32.1	1500	1180	45	По запросу
RL145-33,25-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	33.3	1500	1220	43	По запросу
RL145-37,13-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	37.1	1500	1360	39	По запросу
RL145-42,78-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	42.8	1500	1570	33	По запросу
RL145-47,58-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	47.6	1500	1750	30	По запросу
RL145-53,21-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	53.2	1500	1950	27	По запросу
RL145-59,92-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	59.9	1500	2200	24	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL145-65,21-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	65.2	1500	2390	22	По запросу
RL145-72,17-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	72.2	1500	2650	20	По запросу
RL145-83,15-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	83.2	1500	3050	17	По запросу
RL145-18,24-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	18.2	1500	910	78	По запросу
RL145-20,14-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	20.1	1500	1010	71	По запросу
RL145-22,37-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	22.4	1500	1120	64	По запросу
RL145-25,03-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	25	1500	1250	57	По запросу
RL145-27,19-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.2	1500	1360	53	По запросу
RL145-27,58-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.6	1500	1380	52	По запросу
RL145-32,05-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	32.1	1500	1610	45	По запросу
RL145-33,25-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	33.3	1500	1670	43	По запросу
RL145-37,13-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	37.1	1500	1860	39	По запросу
RL145-42,78-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	42.8	1500	2140	33	По запросу
RL145-47,58-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	47.6	1500	2380	30	По запросу
RL145-53,21-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	53.2	1500	2670	27	По запросу
RL145-59,92-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	59.9	1500	3000	24	По запросу
RL150-203,16-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	203.2	750	2110	3.4	По запросу
RL150-229,95-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	230	750	2390	3	По запросу
RL150-251,15-0,75/750-Мотор-редуктор	0.75	251.2	750	2610	2.8	По запросу
RL150-172,34-1,1/750-Мотор-редуктор	1.1	172.3	750	2660	4	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL150-203,16-1,1/750-Мотор-редуктор	1.1	203.2	750	3140	3.3	По запросу
RL150-229,95-1,1/750-Мотор-редуктор	1.1	230	750	3550	3	По запросу
RL150-251,15-1,1/750-Мотор-редуктор	1.1	251.2	750	3880	2.7	По запросу
RL150-141,83-1,5/1000-Мотор-редуктор	1.5	141.8	1000	2210	6.5	По запросу
RL150-158,68-1,5/1000-Мотор-редуктор	1.5	158.7	1000	2470	5.8	По запросу
RL150-158,68-1,5/750-Мотор-редуктор	1.5	158.7	750	3250	4.4	По запросу
RL150-172,34-1,5/1000-Мотор-редуктор	1.5	172.3	1000	2680	5.3	По запросу
RL150-172,34-1,5/750-Мотор-редуктор	1.5	172.3	750	3530	4.1	По запросу
RL150-203,16-1,5/1000-Мотор-редуктор	1.5	203.2	1000	3160	4.5	По запросу
RL150-203,16-1,5/750-Мотор-редуктор	1.5	203.2	750	4160	3.5	По запросу
RL150-229,95-1,5/1000-Мотор-редуктор	1.5	230	1000	3580	4	По запросу
RL150-229,95-1,5/750-Мотор-редуктор	1.5	230	750	4710	3	По запросу
RL150-18,21-11/1500-Мотор-редуктор	11	18.2	1500	1330	79	По запросу
RL150-20,07-11/1500-Мотор-редуктор	11	20.1	1500	1460	72	По запросу
RL150-22,62-11/1500-Мотор-редуктор	11	22.6	1500	1650	64	По запросу
RL150-24,9-11/1500-Мотор-редуктор	11	24.9	1500	1820	58	По запросу
RL150-27,58-11/1500-Мотор-редуктор	11	27.6	1500	2010	52	По запросу
RL150-29,49-11/1500-Мотор-редуктор	11	29.5	1500	2150	49	По запросу
RL150-30,77-11/1500-Мотор-редуктор	11	30.8	1500	2240	47	По запросу
RL150-35,26-11/1500-Мотор-редуктор	11	35.3	1500	2570	41	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL150-40,37-11/1500-Мотор-редуктор	11	40.4	1500	2940	36	По запросу
RL150-47,63-11/1500-Мотор-редуктор	11	47.6	1500	3470	30	По запросу
RL150-52,68-11/1500-Мотор-редуктор	11	52.7	1500	3840	27	По запросу
RL150-59,41-11/1500-Мотор-редуктор	11	59.4	1500	4330	24	По запросу
RL150-65,6-11/1500-Мотор-редуктор	11	65.6	1500	4790	22	По запросу
RL150-13,66-15/1500-Мотор-редуктор	15	13.7	1500	1340	107	По запросу
RL150-15,65-15/1500-Мотор-редуктор	15	15.7	1500	1540	93	По запросу
RL150-18,21-15/1500-Мотор-редуктор	15	18.2	1500	1790	80	По запросу
RL150-20,07-15/1500-Мотор-редуктор	15	20.1	1500	1970	73	По запросу
RL150-22,62-15/1500-Мотор-редуктор	15	22.6	1500	2220	65	По запросу
RL150-24,9-15/1500-Мотор-редуктор	15	24.9	1500	2440	59	По запросу
RL150-27,58-15/1500-Мотор-редуктор	15	27.6	1500	2710	53	По запросу
RL150-29,49-15/1500-Мотор-редуктор	15	29.5	1500	2890	50	По запросу
RL150-30,77-15/1500-Мотор-редуктор	15	30.8	1500	3020	47	По запросу
RL150-35,26-15/1500-Мотор-редуктор	15	35.3	1500	3460	41	По запросу
RL150-40,37-15/1500-Мотор-редуктор	15	40.4	1500	3960	36	По запросу
RL150-47,63-15/1500-Мотор-редуктор	15	47.6	1500	4670	31	По запросу
RL150-10,13-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	10.1	1500	1220	145	По запросу
RL150-11,59-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	11.6	1500	1400	126	По запросу
RL150-13,66-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	13.7	1500	1650	107	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL150-15,65-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	15.7	1500	1890	94	По запросу
RL150-18,21-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	18.2	1500	2200	80	По запросу
RL150-20,07-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	20.1	1500	2420	73	По запросу
RL150-22,62-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	22.6	1500	2730	65	По запросу
RL150-24,9-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	24.9	1500	3000	59	По запросу
RL150-29,49-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	29.5	1500	3560	50	По запросу
RL150-35,26-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	35.3	1500	4250	42	По запросу
RL150-40,37-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	40.4	1500	4870	36	По запросу
RL150-6,66-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	6.7	1500	800	220	По запросу
RL150-7,86-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	7.9	1500	950	186	По запросу
RL150-102,53-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	102.5	1500	1530	14	По запросу
RL150-115,63-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	115.6	1500	1720	12	По запросу
RL150-127,68-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	127.7	1500	1900	11	По запросу
RL150-141,83-2,2/1000-Мотор-редуктор	2.2	141.8	1000	3170	6.9	По запросу
RL150-141,83-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	141.8	1500	2110	9.9	По запросу
RL150-158,68-2,2/1000-Мотор-редуктор	2.2	158.7	1000	3550	5.9	По запросу
RL150-158,68-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	158.7	1500	2360	8.9	По запросу
RL150-172,34-2,2/1000-Мотор-редуктор	2.2	172.3	1000	3850	5.4	По запросу
RL150-172,34-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	172.3	1500	2570	8.2	По запросу
RL150-203,16-2,2/1000-Мотор-редуктор	2.2	203.2	1000	4540	4.6	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL150-203,16-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	203.2	1500	3030	6.9	По запросу
RL150-229,95-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	230	1500	3430	6.1	По запросу
RL150-251,15-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	251.2	1500	3740	5.6	По запросу
RL150-92,7-2,2/1500-Мотор-редуктор	2.2	92.7	1500	1380	15	По запросу
RL150-10,13-22/1500-Мотор-редуктор	22	10.1	1500	1450	145	По запросу
RL150-11,59-22/1500-Мотор-редуктор	22	11.6	1500	1660	126	По запросу
RL150-13,66-22/1500-Мотор-редуктор	22	13.7	1500	1960	107	По запросу
RL150-15,65-22/1500-Мотор-редуктор	22	15.7	1500	2240	94	По запросу
RL150-18,21-22/1500-Мотор-редуктор	22	18.2	1500	2610	80	По запросу
RL150-20,07-22/1500-Мотор-редуктор	22	20.1	1500	2880	73	По запросу
RL150-22,62-22/1500-Мотор-редуктор	22	22.6	1500	3240	65	По запросу
RL150-24,9-22/1500-Мотор-редуктор	22	24.9	1500	3570	59	По запросу
RL150-29,49-22/1500-Мотор-редуктор	22	29.5	1500	4230	50	По запросу
RL150-35,26-22/1500-Мотор-редуктор	22	35.3	1500	5060	42	По запросу
RL150-5,82-22/1500-Мотор-редуктор	22	5.8	1500	840	252	По запросу
RL150-6,66-22/1500-Мотор-редуктор	22	6.7	1500	960	220	По запросу
RL150-7,86-22/1500-Мотор-редуктор	22	7.9	1500	1130	186	По запросу
RL150-8,56-22/1500-Мотор-редуктор	22	8.6	1500	1230	171	По запросу
RL150-102,53-3/1500-Мотор-редуктор	3	102.5	1500	2100	14	По запросу
RL150-115,63-3/1500-Мотор-редуктор	3	115.6	1500	2370	12	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL150-127,68-3/1500-Мотор-редуктор	3	127.7	1500	2610	11	По запросу
RL150-141,68-3/1500-Мотор-редуктор	3	141.7	1500	2900	9.9	По запросу
RL150-158,68-3/1500-Мотор-редуктор	3	158.7	1500	3250	8.8	По запросу
RL150-172,34-3/1500-Мотор-редуктор	3	172.3	1500	3530	8.1	По запросу
RL150-203,16-3/1500-Мотор-редуктор	3	203.2	1500	4160	6.9	По запросу
RL150-229,95-3/1500-Мотор-редуктор	3	230	1500	4710	6.1	По запросу
RL150-72,88-3/1500-Мотор-редуктор	3	72.9	1500	1490	19	По запросу
RL150-78,57-3/1500-Мотор-редуктор	3	78.6	1500	1610	18	По запросу
RL150-92,7-3/1500-Мотор-редуктор	3	92.7	1500	1900	15	По запросу
RL150-10,13-30/1500-Мотор-редуктор	30	10.1	1500	1970	145	По запросу
RL150-11,59-30/1500-Мотор-редуктор	30	11.6	1500	2260	127	По запросу
RL150-13,66-30/1500-Мотор-редуктор	30	13.7	1500	2660	108	По запросу
RL150-15,65-30/1500-Мотор-редуктор	30	15.7	1500	3050	94	По запросу
RL150-18,21-30/1500-Мотор-редуктор	30	18.2	1500	3550	81	По запросу
RL150-20,07-30/1500-Мотор-редуктор	30	20.1	1500	3910	73	По запросу
RL150-4,92-30/1500-Мотор-редуктор	30	4.9	1500	960	299	По запросу
RL150-5,82-30/1500-Мотор-редуктор	30	5.8	1500	1140	252	По запросу
RL150-6,66-30/1500-Мотор-редуктор	30	6.7	1500	1300	221	По запросу
RL150-7,86-30/1500-Мотор-редуктор	30	7.9	1500	111	187	По запросу
RL150-8,56-30/1500-Мотор-редуктор	30	8.6	1500	1670	172	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL150-10,13-37/1500-Мотор-редуктор	37	10.1	1500	2430	145	По запросу
RL150-11,59-37/1500-Мотор-редуктор	37	11.6	1500	2790	127	По запросу
RL150-13,66-37/1500-Мотор-редуктор	37	13.7	1500	3280	108	По запросу
RL150-15,65-37/1500-Мотор-редуктор	37	15.7	1500	3760	94	По запросу
RL150-18,21-37/1500-Мотор-редуктор	37	18.2	1500	4380	81	По запросу
RL150-20,07-37/1500-Мотор-редуктор	37	20.1	1500	4820	73	По запросу
RL150-4,92-37/1500-Мотор-редуктор	37	4.9	1500	1180	299	По запросу
RL150-5,82-37/1500-Мотор-редуктор	37	5.8	1500	1400	252	По запросу
RL150-6,66-37/1500-Мотор-редуктор	37	6.7	1500	1600	221	По запросу
RL150-7,86-37/1500-Мотор-редуктор	37	7.9	1500	1890	187	По запросу
RL150-8,56-37/1500-Мотор-редуктор	37	8.6	1500	2060	172	По запросу
RL150-102,53-4/1500-Мотор-редуктор	4	102.5	1500	2760	14	По запросу
RL150-115,63-4/1500-Мотор-редуктор	4	115.6	1500	3110	12	По запросу
RL150-116,48-4/1500-Мотор-редуктор	4	116.5	1500	3130	12	По запросу
RL150-127,68-4/1500-Мотор-редуктор	4	127.7	1500	3430	11	По запросу
RL150-141,83-4/1500-Мотор-редуктор	4	141.8	1500	3820	10	По запросу
RL150-158,68-4/1500-Мотор-редуктор	4	158.7	1500	4270	8.9	По запросу
RL150-52,68-4/1500-Мотор-редуктор	4	52.7	1500	1420	27	По запросу
RL150-59,41-4/1500-Мотор-редуктор	4	59.4	1500	1600	24	По запросу
RL150-65,6-4/1500-Мотор-редуктор	4	65.6	1500	1760	22	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL150-72,88-4/1500-Мотор-редуктор	4	72.9	1500	1960	19	По запросу
RL150-78,57-4/1500-Мотор-редуктор	4	78.6	1500	2110	18	По запросу
RL150-92,7-4/1500-Мотор-редуктор	4	92.7	1500	2490	15	По запросу
RL150-172,34-4/1500-Мотор-редуктор	4	172.3	1500	4640	8.2	По запросу
RL150-10,13-45/1500-Мотор-редуктор	45	10.1	1500	2960	145	По запросу
RL150-11,59-45/1500-Мотор-редуктор	45	11.6	1500	3390	127	По запросу
RL150-13,66-45/1500-Мотор-редуктор	45	13.7	1500	3990	108	По запросу
RL150-15,65-45/1500-Мотор-редуктор	45	15.7	1500	4580	94	По запросу
RL150-4,92-45/1500-Мотор-редуктор	45	4.9	1500	1440	299	По запросу
RL150-5,82-45/1500-Мотор-редуктор	45	5.8	1500	1700	252	По запросу
RL150-6,66-45/1500-Мотор-редуктор	45	6.7	1500	1950	221	По запросу
RL150-7,86-45/1500-Мотор-редуктор	45	7.9	1500	2300	187	По запросу
RL150-8,56-45/1500-Мотор-редуктор	45	8.6	1500	2500	172	По запросу
RL150-102,53-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	102.5	1500	3770	14	По запросу
RL150-115,63-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	115.6	1500	4250	12	По запросу
RL150-127,68-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	127.7	1500	4690	11	По запросу
RL150-40,37-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	40.4	1500	1480	35	По запросу
RL150-47,63-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	47.6	1500	1750	30	По запросу
RL150-52,68-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	52.7	1500	1930	27	По запросу
RL150-59,41-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	59.4	1500	2180	24	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL150-65,6-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	65.6	1500	2410	22	По запросу
RL150-72,88-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	72.9	1500	2680	20	По запросу
RL150-78,57-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	78.6	1500	2890	18	По запросу
RL150-92,7-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	92.7	1500	3400	15	По запросу
RL150-22,62-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	22.6	1500	1130	63	По запросу
RL150-24,9-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	24.9	1500	1250	57	По запросу
RL150-27,58-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	27.6	1500	1380	52	По запросу
RL150-29,94-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	29.9	1500	1480	48	По запросу
RL150-30,77-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	30.8	1500	1540	46	По запросу
RL150-35,26-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	35.3	1500	1770	41	По запросу
RL150-40,37-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	40.4	1500	2020	35	По запросу
RL150-47,63-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	47.6	1500	2390	30	По запросу
RL150-52,68-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	52.7	1500	2640	27	По запросу
RL150-59,41-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	59.4	1500	2980	24	По запросу
RL150-65,6-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	65.6	1500	3290	22	По запросу
RL150-72,88-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	72.9	1500	3650	20	По запросу
RL150-78,57-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	78.6	1500	3940	18	По запросу
RL150-92,7-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	92.7	1500	4640	15	По запросу
RL155-103,2-11/1500-Мотор-редуктор	11	103.2	1500	7530	14	По запросу
RL155-113,72-11/1500-Мотор-редуктор	11	113.7	1500	8300	13	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-128,18-11/1500-Мотор-редуктор	11	128.2	1500	9350	11	По запросу
RL155-141,12-11/1500-Мотор-редуктор	11	141.1	1500	10300	10	По запросу
RL155-32,91-11/1500-Мотор-редуктор	11	32.9	1500	2400	44	По запросу
RL155-37,65-11/1500-Мотор-редуктор	11	37.7	1500	2750	38	По запросу
RL155-44,39-11/1500-Мотор-редуктор	11	44.4	1500	3240	32	По запросу
RL155-50,86-11/1500-Мотор-редуктор	11	50.9	1500	3710	28	По запросу
RL155-59,17-11/1500-Мотор-редуктор	11	59.2	1500	4320	24	По запросу
RL155-65,2-11/1500-Мотор-редуктор	11	65.2	1500	4760	22	По запросу
RL155-73,49-11/1500-Мотор-редуктор	11	73.5	1500	5360	20	По запросу
RL155-80,91-11/1500-Мотор-редуктор	11	80.9	1500	5900	18	По запросу
RL155-88,7-11/1500-Мотор-редуктор	11	88.7	1500	6470	16	По запросу
RL155-103,2-15/1500-Мотор-редуктор	15	103.2	1500	10100	14	По запросу
RL155-27,83-15/1500-Мотор-редуктор	15	27.8	1500	2730	52	По запросу
RL155-32,91-15/1500-Мотор-редуктор	15	32.9	1500	3230	44	По запросу
RL155-37,65-15/1500-Мотор-редуктор	15	37.7	1500	3690	39	По запросу
RL155-44,39-15/1500-Мотор-редуктор	15	44.4	1500	4360	33	По запросу
RL155-50,86-15/1500-Мотор-редуктор	15	50.9	1500	4990	29	По запросу
RL155-59,17-15/1500-Мотор-редуктор	15	59.2	1500	5800	25	По запросу
RL155-65,2-15/1500-Мотор-редуктор	15	65.2	1500	6400	22	По запросу
RL155-73,49-15/1500-Мотор-редуктор	15	73.5	1500	7210	20	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-80,91-15/1500-Мотор-редуктор	15	80.9	1500	7940	18	По запросу
RL155-88,7-15/1500-Мотор-редуктор	15	88.7	1500	8700	16	По запросу
RL155-16,8-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	16.8	1500	2030	87	По запросу
RL155-19,04-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	19	1500	2300	77	По запросу
RL155-22-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	22	1500	2650	67	По запросу
RL155-24,12-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	24.1	1500	2910	61	По запросу
RL155-27,83-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	27.8	1500	3360	53	По запросу
RL155-29,57-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	29.6	1500	3570	50	По запросу
RL155-32,91-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	32.9	1500	3970	45	По запросу
RL155-37,65-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	37.7	1500	4540	39	По запросу
RL155-44,39-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	44.4	1500	5350	33	По запросу
RL155-50,86-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	50.9	1500	6130	29	По запросу
RL155-59,17-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	59.2	1500	7140	25	По запросу
RL155-65,2-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	65.2	1500	7860	22	По запросу
RL155-73,49-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	73.5	1500	8860	20	По запросу
RL155-80,91-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	80.9	1500	9760	18	По запросу
RL155-103,2-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	103.2	750	38	6.8	По запросу
RL155-113,72-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	113.7	750	3410	6.2	По запросу
RL155-128,18-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	128.2	750	3850	5.5	По запросу
RL155-141,12-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	141.1	750	4240	5	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-156,31-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	156.3	750	4690	4.5	По запросу
RL155-174,4-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	174.4	750	5230	4	По запросу
RL155-188,45-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	188.5	750	5660	3.7	По запросу
RL155-222,6-2,2/750-Мотор-редуктор	2.2	222.6	750	6680	3.1	По запросу
RL155-12,83-22/1500-Мотор-редуктор	22	12.8	1500	1840	114	По запросу
RL155-14,51-22/1500-Мотор-редуктор	22	14.5	1500	2080	101	По запросу
RL155-16,8-22/1500-Мотор-редуктор	22	16.8	1500	2410	87	По запросу
RL155-19,04-22/1500-Мотор-редуктор	22	19	1500	2730	77	По запросу
RL155-22-22/1500-Мотор-редуктор	22	22	1500	3150	67	По запросу
RL155-24,12-22/1500-Мотор-редуктор	22	24.1	1500	3460	61	По запросу
RL155-27,83-22/1500-Мотор-редуктор	22	27.8	1500	3990	53	По запросу
RL155-29,57-22/1500-Мотор-редуктор	22	29.6	1500	4240	50	По запросу
RL155-32,91-22/1500-Мотор-редуктор	22	32.9	1500	4720	45	По запросу
RL155-37,65-22/1500-Мотор-редуктор	22	37.7	1500	5400	39	По запросу
RL155-44,39-22/1500-Мотор-редуктор	22	44.4	1500	6370	33	По запросу
RL155-50,86-22/1500-Мотор-редуктор	22	50.9	1500	7290	29	По запросу
RL155-59,17-22/1500-Мотор-редуктор	22	59.2	1500	8480	25	По запросу
RL155-65,2-22/1500-Мотор-редуктор	22	65.2	1500	9350	22	По запросу
RL155-103,2-3/1000-Мотор-редуктор	3	103.2	1000	3150	9.1	По запросу
RL155-103,2-3/750-Мотор-редуктор	3	103.2	750	4110	7	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-113,72-3/1000-Мотор-редуктор	3	113.7	1000	3470	8.3	По запросу
RL155-113,72-3/750-Мотор-редуктор	3	113.7	750	4520	6.3	По запросу
RL155-128,18-3/1000-Мотор-редуктор	3	128.2	1000	3910	7.3	По запросу
RL155-128,18-3/750-Мотор-редуктор	3	128.2	750	5100	5.6	По запросу
RL155-141,12-3/1000-Мотор-редуктор	3	141.1	1000	4300	6.7	По запросу
RL155-141,12-3/750-Мотор-редуктор	3	141.1	750	5620	5.1	По запросу
RL155-156,31-3/1000-Мотор-редуктор	3	156.3	1000	4760	6	По запросу
RL155-156,31-3/750-Мотор-редуктор	3	156.3	750	6220	4.6	По запросу
RL155-174,4-3/1000-Мотор-редуктор	3	174.4	1000	5320	5.4	По запросу
RL155-174,4-3/750-Мотор-редуктор	3	174.4	750	6940	4.1	По запросу
RL155-188,45-3/1000-Мотор-редуктор	3	188.5	1000	5740	5	По запросу
RL155-188,45-3/750-Мотор-редуктор	3	188.5	750	7500	3.8	По запросу
RL155-222,6-3/1000-Мотор-редуктор	3	222.6	1000	6780	4.2	По запросу
RL155-222,6-3/750-Мотор-редуктор	3	222.6	750	8860	3.2	По запросу
RL155-88,7-3/750-Мотор-редуктор	3	88.7	750	3530	8.1	По запросу
RL155-10,79-30/1500-Мотор-редуктор	30	10.8	1500	2100	136	По запросу
RL155-12,83-30/1500-Мотор-редуктор	30	12.8	1500	12	115	По запросу
RL155-14,51-30/1500-Мотор-редуктор	30	14.5	1500	2830	101	По запросу
RL155-16,8-30/1500-Мотор-редуктор	30	16.8	1500	3270	88	По запросу
RL155-19,04-30/1500-Мотор-редуктор	30	19	1500	3710	77	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-22-30/1500-Мотор-редуктор	30	22	1500	4290	67	По запросу
RL155-24,12-30/1500-Мотор-редуктор	30	24.1	1500	4700	61	По запросу
RL155-27,83-30/1500-Мотор-редуктор	30	27.8	1500	5420	53	По запросу
RL155-32,91-30/1500-Мотор-редуктор	30	32.9	1500	6410	45	По запросу
RL155-37,65-30/1500-Мотор-редуктор	30	37.7	1500	7340	39	По запросу
RL155-44,39-30/1500-Мотор-редуктор	30	44.4	1500	8650	33	По запросу
RL155-50,86-30/1500-Мотор-редуктор	30	50.9	1500	9910	29	По запросу
RL155-6,38-30/1500-Мотор-редуктор	30	6.4	1500	1240	230	По запросу
RL155-10,79-37/1500-Мотор-редуктор	37	10.8	1500	2590	136	По запросу
RL155-12,83-37/1500-Мотор-редуктор	37	12.8	1500	3080	115	По запросу
RL155-14,51-37/1500-Мотор-редуктор	37	14.5	1500	3490	101	По запросу
RL155-16,8-37/1500-Мотор-редуктор	37	16.8	1500	4040	88	По запросу
RL155-19,04-37/1500-Мотор-редуктор	37	19	1500	4580	77	По запросу
RL155-22-37/1500-Мотор-редуктор	37	22	1500	5290	67	По запросу
RL155-24,12-37/1500-Мотор-редуктор	37	24.1	1500	5800	61	По запросу
RL155-27,83-37/1500-Мотор-редуктор	37	27.8	1500	6690	53	По запросу
RL155-32,91-37/1500-Мотор-редуктор	37	32.9	1500	7910	45	По запросу
RL155-37,65-37/1500-Мотор-редуктор	37	37.7	1500	9050	39	По запросу
RL155-6,38-37/1500-Мотор-редуктор	37	6.4	1500	1530	230	По запросу
RL155-8,71-37/1500-Мотор-редуктор	37	8.7	1500	2090	169	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-103,2-4/1000-Мотор-редуктор	4	103.2	1000	4110	9.3	По запросу
RL155-103,2-4/750-Мотор-редуктор	4	103.2	750	5470	7	По запросу
RL155-113,72-4/1000-Мотор-редуктор	4	113.7	1000	4520	8.4	По запросу
RL155-113,72-4/750-Мотор-редуктор	4	113.7	750	6030	6.3	По запросу
RL155-128,18-4/1000-Мотор-редуктор	4	128.2	1000	5100	7.5	По запросу
RL155-128,18-4/750-Мотор-редуктор	4	128.2	750	6800	5.6	По запросу
RL155-141,12-4/1000-Мотор-редуктор	4	141.1	1000	5620	6.8	По запросу
RL155-141,12-4/750-Мотор-редуктор	4	141.1	750	7490	5.1	По запросу
RL155-156,31-4/1000-Мотор-редуктор	4	156.3	1000	6220	6.1	По запросу
RL155-156,31-4/750-Мотор-редуктор	4	156.3	750	8290	4.6	По запросу
RL155-222,6-4/1000-Мотор-редуктор	4	222.6	1000	8860	4.2	По запросу
RL155-174,4-4/1000-Мотор-редуктор	4	174.4	1000	6940	5.5	По запросу
RL155-188,45-4/1000-Мотор-редуктор	4	188.5	1000	7500	5.1	По запросу
RL155-88,7-4/1000-Мотор-редуктор	4	88.7	1000	3530	11	По запросу
RL155-174,4-4/750-Мотор-редуктор	4	174.4	750	9250	4	По запросу
RL155-10,79-45/1500-Мотор-редуктор	45	10.8	1500	3150	136	По запросу
RL155-12,83-45/1500-Мотор-редуктор	45	12.8	1500	3750	115	По запросу
RL155-14,51-45/1500-Мотор-редуктор	45	14.5	1500	4240	101	По запросу
RL155-16,8-45/1500-Мотор-редуктор	45	16.8	1500	4910	88	По запросу
RL155-19,04-45/1500-Мотор-редуктор	45	19	1500	5570	77	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-22-45/1500-Мотор-редуктор	45	22	1500	6430	67	По запросу
RL155-24,12-45/1500-Мотор-редуктор	45	24.1	1500	7050	61	По запросу
RL155-27,83-45/1500-Мотор-редуктор	45	27.8	1500	8130	53	По запросу
RL155-32,91-45/1500-Мотор-редуктор	45	32.9	1500	9620	45	По запросу
RL155-5,15-45/1500-Мотор-редуктор	45	5.2	1500	1510	285	По запросу
RL155-6,38-45/1500-Мотор-редуктор	45	6.4	1500	1860	230	По запросу
RL155-8,71-45/1500-Мотор-редуктор	45	8.7	1500	2550	169	По запросу
RL155-5,15-55/1500-Мотор-редуктор	55	5.2	1500	1830	286	По запросу
RL155-103,2-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	103.2	1000	5650	9.3	По запросу
RL155-103,2-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	103.2	750	7630	6.9	По запросу
RL155-113,72-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	113.7	1000	6220	8.4	По запросу
RL155-113,72-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	113.7	750	8410	6.2	По запросу
RL155-128,18-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	128.2	1000	7010	7.5	По запросу
RL155-128,18-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	128.2	750	9480	5.5	По запросу
RL155-141,12-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	141.1	1000	7720	6.8	По запросу
RL155-156,31-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	156.3	1000	8550	6.1	По запросу
RL155-174,4-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	174.4	1000	9540	5.5	По запросу
RL155-88,7-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	88.7	750	6560	8	По запросу
RL155-103,2-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	103.2	1500	3790	14	По запросу
RL155-113,72-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	113.7	1500	4180	13	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-128,18-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	128.2	1500	4710	11	По запросу
RL155-141,12-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	141.1	1500	5180	10	По запросу
RL155-156,31-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	156.3	1500	5740	9.1	По запросу
RL155-174,4-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	174.4	1500	6410	8.2	По запросу
RL155-188,45-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	188.5	1500	6920	7.6	По запросу
RL155-222,6-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	222.6	1500	8180	6.3	По запросу
RL155-50,86-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	50.9	1500	1870	28	По запросу
RL155-59,17-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	59.2	1500	2170	24	По запросу
RL155-65,2-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	65.2	1500	2390	22	По запросу
RL155-73,49-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	73.5	1500	2700	19	По запросу
RL155-88,7-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	88.7	1500	3260	16	По запросу
RL155-80,91-5,5/1500-Мотор-редуктор	5.5	80.9	1500	2970	18	По запросу
RL155-10,79-55/1500-Мотор-редуктор	55	10.8	1500	3840	137	По запросу
RL155-12,83-55/1500-Мотор-редуктор	55	12.8	1500	4570	115	По запросу
RL155-14,51-55/1500-Мотор-редуктор	55	14.5	1500	5170	102	По запросу
RL155-16,8-55/1500-Мотор-редуктор	55	16.8	1500	5980	88	По запросу
RL155-19,04-55/1500-Мотор-редуктор	55	19	1500	6780	77	По запросу
RL155-6,38-55/1500-Мотор-редуктор	55	6.4	1500	2270	231	По запросу
RL155-8,71-55/1500-Мотор-редуктор	55	8.7	1500	3100	169	По запросу
RL155-103,2-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	103.2	1500	5170	14	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL155-113,72-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	113.7	1500	5700	13	По запросу
RL155-128,18-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	128.2	1500	6420	11	По запросу
RL155-141,12-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	141.1	1500	7070	10	По запросу
RL155-156,31-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	156.3	1500	7830	9.1	По запросу
RL155-174,4-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	174.4	1500	8730	8.2	По запросу
RL155-188,45-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	188.5	1500	9440	7.6	По запросу
RL155-50,86-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	50.9	1500	2550	28	По запросу
RL155-59,17-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	59.2	1500	2960	24	По запросу
RL155-65,2-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	65.2	1500	3270	22	По запросу
RL155-7,59-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	7.6	1500	2700	194	По запросу
RL155-73,49-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	73.5	1500	3680	19	По запросу
RL155-80,91-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	80.9	1500	4050	18	По запросу
RL155-88,7-7,5/1500-Мотор-редуктор	7.5	88.7	1500	4440	16	По запросу
RL160-109,31-11/1000-Мотор-редуктор	11	109.3	1000	12000	8.8	По запросу
RL160-109,31-11/1500-Мотор-редуктор	11	109.3	1500	7970	13	По запросу
RL160-119,86-11/1000-Мотор-редуктор	11	119.9	1000	13100	8	По запросу
RL160-119,86-11/1500-Мотор-редуктор	11	119.9	1500	8740	12	По запросу
RL160-146,91-11/1000-Мотор-редуктор	11	146.9	1000	16100	6.5	По запросу
RL160-146,91-11/1500-Мотор-редуктор	11	146.9	1500	10700	9.8	По запросу
RL160-163,31-11/1500-Мотор-редуктор	11	163.3	1500	11900	8.8	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL160-52,87-11/1500-Мотор-редуктор	11	52.9	1500	3860	27	По запросу
RL160-61,09-11/1500-Мотор-редуктор	11	61.1	1500	4460	24	По запросу
RL160-66,99-11/1500-Мотор-редуктор	11	67	1500	4890	22	По запросу
RL160-72,09-11/1500-Мотор-редуктор	11	72.1	1500	5260	20	По запросу
RL160-83,47-11/1000-Мотор-редуктор	11	83.5	1000	9130	12	По запросу
RL160-83,47-11/1500-Мотор-редуктор	11	83.5	1500	6090	17	По запросу
RL160-94,6-11/1000-Мотор-редуктор	11	94.6	1000	10400	10	По запросу
RL160-94,6-11/1500-Мотор-редуктор	11	94.6	1500	6900	15	По запросу
RL160-109,48-15/1000-Мотор-редуктор	15	109.5	1000	16100	8.9	По запросу
RL160-109,31-15/1500-Мотор-редуктор	15	109.3	1500	16100	13	По запросу
RL160-119,86-15/1500-Мотор-редуктор	15	119.9	1500	11800	12	По запросу
RL160-146,91-15/1500-Мотор-редуктор	15	146.9	1500	14400	9.9	По запросу
RL160-163,31-15/1500-Мотор-редуктор	15	163.3	1500	16000	8.9	По запросу
RL160-46,65-15/1500-Мотор-редуктор	15	46.7	1500	4580	31	По запросу
RL160-52,87-15/1500-Мотор-редуктор	15	52.9	1500	5190	28	По запросу
RL160-61,09-15/1500-Мотор-редуктор	15	61.1	1500	5990	24	По запросу
RL160-67,09-15/1000-Мотор-редуктор	15	67.1	1000	9890	14	По запросу
RL160-66,09-15/1500-Мотор-редуктор	15	66.1	1500	6570	22	По запросу
RL160-72,2-15/1000-Мотор-редуктор	15	72.2	1000	10600	13	По запросу
RL160-72,09-15/1500-Мотор-редуктор	15	72.1	1500	7070	20	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL160-83,6-15/1000-Мотор-редуктор	15	83.6	1000	12300	12	По запросу
RL160-83,47-15/1500-Мотор-редуктор	15	83.5	1500	12300	17	По запросу
RL160-94,75-15/1000-Мотор-редуктор	15	94.8	1000	14000	10	По запросу
RL160-94,6-15/1500-Мотор-редуктор	15	94.6	1500	14000	15	По запросу
RL160-109,31-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	109.3	1500	13200	13	По запросу
RL160-119,86-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	119.9	1500	14500	12	По запросу
RL160-40,29-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	40.3	1500	4860	36	По запросу
RL160-46,65-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	46.7	1500	5630	31	По запросу
RL160-52,87-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	52.9	1500	6380	28	По запросу
RL160-61,09-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	61.1	1500	7370	24	По запросу
RL160-66,99-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	67	1500	8080	22	По запросу
RL160-72,09-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	72.1	1500	8690	20	По запросу
RL160-83,47-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	83.5	1500	10100	18	По запросу
RL160-94,6-18,5/1500-Мотор-редуктор	18.5	94.6	1500	11400	15	По запросу
RL160-109,31-22/1500-Мотор-редуктор	22	109.3	1500	15700	13	По запросу
RL160-29,95-22/1500-Мотор-редуктор	22	30	1500	4300	49	По запросу
RL160-35,64-22/1500-Мотор-редуктор	22	35.6	1500	5110	41	По запросу
RL160-40,29-22/1500-Мотор-редуктор	22	40.3	1500	5780	36	По запросу
RL160-46,65-22/1500-Мотор-редуктор	22	46.7	1500	6690	31	По запросу
RL160-52,87-22/1500-Мотор-редуктор	22	52.9	1500	7580	28	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL160-61,09-22/1500-Мотор-редуктор	22	61.1	1500	8760	24	По запросу
RL160-66,99-22/1500-Мотор-редуктор	22	67	1500	9610	22	По запросу
RL160-72,09-22/1500-Мотор-редуктор	22	72.1	1500	10300	20	По запросу
RL160-83,47-22/1500-Мотор-редуктор	22	83.5	1500	12000	18	По запросу
RL160-94,6-22/1500-Мотор-редуктор	22	94.6	1500	13600	15	По запросу
RL160-15,64-30/1500-Мотор-редуктор	30	15.6	1500	3050	94	По запросу
RL160-18,04-30/1500-Мотор-редуктор	30	18	1500	3510	82	По запросу
RL160-20,44-30/1500-Мотор-редуктор	30	20.4	1500	3980	72	По запросу
RL160-24,19-30/1500-Мотор-редуктор	30	24.2	1500	4710	61	По запросу
RL160-29,95-30/1500-Мотор-редуктор	30	30	1500	5840	49	По запросу
RL160-35,64-30/1500-Мотор-редуктор	30	35.6	1500	6950	41	По запросу
RL160-40,35-30/1500-Мотор-редуктор	30	40.4	1500	7850	36	По запросу
RL160-46,65-30/1500-Мотор-редуктор	30	46.7	1500	9090	32	По запросу
RL160-52,87-30/1500-Мотор-редуктор	30	52.9	1500	10300	28	По запросу
RL160-61,09-30/1500-Мотор-редуктор	30	61.1	1500	11900	24	По запросу
RL160-66,99-30/1500-Мотор-редуктор	30	67	1500	13100	22	По запросу
RL160-72,09-30/1500-Мотор-редуктор	30	72.1	1500	14000	20	По запросу
RL160-83,47-30/1500-Мотор-редуктор	30	83.5	1500	16300	18	По запросу
RL160-13,91-37/1500-Мотор-редуктор	37	13.9	1500	3340	100	По запросу
RL160-15,64-37/1500-Мотор-редуктор	37	15.6	1500	3760	94	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL160-18,04-37/1500-Мотор-редуктор	37	18	1500	4340	82	По запросу
RL160-20,44-37/1500-Мотор-редуктор	37	20.4	1500	4910	72	По запросу
RL160-24,19-37/1500-Мотор-редуктор	37	24.2	1500	5810	61	По запросу
RL160-29,95-37/1500-Мотор-редуктор	37	30	1500	7200	46.7	По запросу
RL160-35,64-37/1500-Мотор-редуктор	37	35.6	1500	8570	41	По запросу
RL160-40,29-37/1500-Мотор-редуктор	37	40.3	1500	9680	36	По запросу
RL160-46,65-37/1500-Мотор-редуктор	37	46.7	1500	11200	32	По запросу
RL160-52,87-37/1500-Мотор-редуктор	37	52.9	1500	12700	28	По запросу
RL160-61,09-37/1500-Мотор-редуктор	37	61.1	1500	14700	24	По запросу
RL160-66,99-37/1500-Мотор-редуктор	37	67	1500	16100	22	По запросу
RL160-109,48-4/750-Мотор-редуктор	4	109.5	750	5800	6.6	По запросу
RL160-120,04-4/750-Мотор-редуктор	4	120	750	6360	6	По запросу
RL160-147,14-4/750-Мотор-редуктор	4	147.1	750	7790	4.9	По запросу
RL160-163,57-4/750-Мотор-редуктор	4	163.6	750	8660	4.4	По запросу
RL160-11,99-45/1500-Мотор-редуктор	45	12	1500	3510	123	По запросу
RL160-13,91-45/1500-Мотор-редуктор	45	13.9	1500	4070	106	По запросу
RL160-15,64-45/1500-Мотор-редуктор	45	15.6	1500	4570	94	По запросу
RL160-18,04-45/1500-Мотор-редуктор	45	18	1500	5270	82	По запросу
RL160-20,44-45/1500-Мотор-редуктор	45	20.4	1500	5970	72	По запросу
RL160-24,19-45/1500-Мотор-редуктор	45	24.2	1500	7070	61	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL160-29,95-45/1500-Мотор-редуктор	45	30	1500	8760	49	По запросу
RL160-35,64-45/1500-Мотор-редуктор	45	35.6	1500	10400	41	По запросу
RL160-40,29-45/1500-Мотор-редуктор	45	40.3	1500	11800	36	По запросу
RL160-46,65-45/1500-Мотор-редуктор	45	46.7	1500	13600	32	По запросу
RL160-52,87-45/1500-Мотор-редуктор	45	52.9	1500	15500	28	По запросу
RL160-7,25-45/1500-Мотор-редуктор	45	7.3	1500	2120	203	По запросу
RL160-109,31-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	109.3	1000	5980	8.8	По запросу
RL160-109,31-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	109.3	750	8090	6.5	По запросу
RL160-119,86-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	119.9	750	8870	5.9	По запросу
RL160-119,86-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	119.9	1000	6560	8	По запросу
RL160-146,91-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	146.9	1000	8040	6.5	По запросу
RL160-146,91-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	146.9	750	10900	4.8	По запросу
RL160-163,31-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	163.3	1000	8930	5.9	По запросу
RL160-163,31-5,5/750-Мотор-редуктор	5.5	163.3	750	12100	4.3	По запросу
RL160-83,47-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	83.5	1000	4570	12	По запросу
RL160-94,6-5,5/1000-Мотор-редуктор	5.5	94.6	1000	5180	10	По запросу
RL160-11,99-55/1500-Мотор-редуктор	55	12	1500	4270	123	По запросу
RL160-13,91-55/1500-Мотор-редуктор	55	13.9	1500	4950	106	По запросу
RL160-15,64-55/1500-Мотор-редуктор	55	15.6	1500	5570	94	По запросу
RL160-18,04-55/1500-Мотор-редуктор	55	18	1500	6420	82	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL160-20,44-55/1500-Мотор-редуктор	55	20.4	1500	7280	72	По запросу
RL160-24,19-55/1500-Мотор-редуктор	55	24.2	1500	8610	61	По запросу
RL160-29,95-55/1500-Мотор-редуктор	55	30	1500	10700	49	По запросу
RL160-35,64-55/1500-Мотор-редуктор	55	35.6	1500	12700	41	По запросу
RL160-40,29-55/1500-Мотор-редуктор	55	40.3	1500	54	37	По запросу
RL160-46,65-55/1500-Мотор-редуктор	55	46.7	1500	16600	32	По запросу
RL160-5,89-55/1500-Мотор-редуктор	55	5.9	1500	2100	250	По запросу
RL160-7,25-55/1500-Мотор-редуктор	55	7.3	1500	2580	203	По запросу
RL160-9,74-55/1500-Мотор-редуктор	55	9.7	1500	3470	151	По запросу
RL160-109,48-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	109.5	1000	8150	8.8	По запросу
RL160-109,48-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	109.5	750	10900	6.6	По запросу
RL160-120,04-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	120	1000	8940	8	По запросу
RL160-120,04-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	120	750	11900	6	По запросу
RL160-147,14-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	147.1	1000	11000	6.5	По запросу
RL160-147,14-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	147.1	750	14600	4.9	По запросу
RL160-163,57-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	163.6	1000	12200	5.9	По запросу
RL160-163,57-7,5/750-Мотор-редуктор	7.5	163.6	750	16200	4.4	По запросу
RL160-83,6-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	83.6	1000	6230	12	По запросу
RL160-94,75-7,5/1000-Мотор-редуктор	7.5	94.8	1000	7060	10	По запросу
RL160-11,99-75/1500-Мотор-редуктор	75	12	1500	5800	123	По запросу



RL165 мотор-редуктор

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL160-13,91-75/1500-Мотор-редуктор	75	13.9	1500	6730	106	По запросу
RL160-15,64-75/1500-Мотор-редуктор	75	15.6	1500	7570	95	По запросу
RL160-18,04-75/1500-Мотор-редуктор	75	18	1500	8730	82	По запросу
RL160-20,44-75/1500-Мотор-редуктор	75	20.4	1500	9890	72	По запросу
RL160-24,19-75/1500-Мотор-редуктор	75	24.2	1500	11700	61	По запросу
RL160-29,95-75/1500-Мотор-редуктор	75	30	1500	14500	49	По запросу
RL160-5-75/1500-Мотор-редуктор	75	5	1500	2420	296	По запросу
RL160-5,89-75/1500-Мотор-редуктор	75	5.9	1500	2850	251	По запросу
RL160-7,25-75/1500-Мотор-редуктор	75	7.3	1500	3510	204	По запросу
RL160-8,26-75/1500-Мотор-редуктор	75	8.3	1500	4000	179	По запросу
RL160-9,74-75/1500-Мотор-редуктор	75	9.7	1500	4710	152	По запросу
RL160-11,99-90/1500-Мотор-редуктор	90	12	1500	6960	123	По запросу
RL160-13,91-90/1500-Мотор-редуктор	90	13.9	1500	8080	106	По запросу
RL160-15,64-90/1500-Мотор-редуктор	90	15.6	1500	9080	95	По запросу
RL160-18,04-90/1500-Мотор-редуктор	90	18	1500	10500	82	По запросу
RL160-20,44-90/1500-Мотор-редуктор	90	20.4	1500	11900	72	По запросу
RL160-5-90/1500-Мотор-редуктор	90	5	1500	2900	296	По запросу
RL160-5,89-90/1500-Мотор-редуктор	90	5.9	1500	38	251	По запросу
RL160-7,25-90/1500-Мотор-редуктор	90	7.3	1500	4210	204	По запросу
RL160-8,26-90/1500-Мотор-редуктор	90	8.3	1500	4800	179	По запросу

**RL165 мотор-редуктор**

Модификации: 2421 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
RL160-9,74-90/1500-Мотор-редуктор	90	9.7	1500	5660	152	По запросу