



TRC02 мотор-редуктор

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
TRC022-28,88-0,18-1000-3,8-Мотор-редуктор	0.18	28.9	1000	53	31.2	По запросу
TRC022-35,91-0,18-1000-3-Мотор-редуктор	0.18	35.9	1000	66	25.1	По запросу
TRC022-40,6-0,18-1000-2,7-Мотор-редуктор	0.18	40.6	1000	74	22.2	По запросу
TRC022-40,6-0,18-1500-4,2-Мотор-редуктор	0.18	40.6	1500	48	34.5	По запросу
TRC022-46,46-0,18-1000-2,3-Мотор-редуктор	0.18	46.5	1000	85	19.4	По запросу
TRC022-46,46-0,18-1500-3,7-Мотор-редуктор	0.18	46.5	1500	55	30.4	По запросу
TRC022-54-0,18-1000-2-Мотор-редуктор	0.18	54	1000	99	16.7	По запросу
TRC022-54-0,18-1500-3,1-Мотор-редуктор	0.18	54	1500	64	25.9	По запросу
TRC022-28,88-0,25-1000-2,7-Мотор-редуктор	0.25	28.9	1000	74	31.2	По запросу
TRC022-35,91-0,25-1000-2,2-Мотор-редуктор	0.25	35.9	1000	91	25.1	По запросу
TRC022-35,91-0,25-1500-3,4-Мотор-редуктор	0.25	35.9	1500	59	39	По запросу
TRC022-40,6-0,25-1000-1,9-Мотор-редуктор	0.25	40.6	1000	103	22.2	По запросу
TRC022-40,6-0,25-1500-3-Мотор-редуктор	0.25	40.6	1500	66	34.5	По запросу
TRC022-46,46-0,25-1000-1,7-Мотор-редуктор	0.25	46.5	1000	118	19.4	По запросу
TRC022-46,46-0,25-1500-2,6-Мотор-редуктор	0.25	46.5	1500	76	30.1	По запросу
TRC022-54-0,25-1000-1,5-Мотор-редуктор	0.25	54	1000	138	16.7	По запросу
TRC022-54-0,25-1500-2,3-Мотор-редуктор	0.25	54	1500	88	25.9	По запросу
TRC022-17,1-0,37-1500-3,4-Мотор-редуктор	0.37	17.1	1500	41	81.9	По запросу
TRC022-23,85-0,37-1500-3,5-Мотор-редуктор	0.37	23.9	1500	58	58.7	По запросу
TRC022-28,88-0,37-1000-1,8-Мотор-редуктор	0.37	28.9	1000	109	31.2	По запросу



TRC02 мотор-редуктор

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
TRC022-28,88-0,37-1500-2,9-Мотор-редуктор	0.37	28.9	1500	70	48.5	По запросу
TRC022-35,91-0,37-1000-1,5-Мотор-редуктор	0.37	35.9	1000	135	25.1	По запросу
TRC022-35,91-0,37-1500-2,3-Мотор-редуктор	0.37	35.9	1500	87	39	По запросу
TRC022-40,6-0,37-1000-1,3-Мотор-редуктор	0.37	40.6	1000	153	22.2	По запросу
TRC022-40,6-0,37-1500-2-Мотор-редуктор	0.37	40.6	1500	98	34.5	По запросу
TRC022-46,46-0,37-1000-1,1-Мотор-редуктор	0.37	46.5	1000	175	19.4	По запросу
TRC022-46,46-0,37-1500-1,8-Мотор-редуктор	0.37	46.5	1500	113	30.1	По запросу
TRC022-54-0,37-1000-1-Мотор-редуктор	0.37	54	1000	204	16.7	По запросу
TRC022-54-0,37-1500-1,5-Мотор-редуктор	0.37	54	1500	131	25.9	По запросу
TRC022-14,81-0,55-1500-3,7-Мотор-редуктор	0.55	14.8	1500	4	94.5	По запросу
TRC022-17,1-0,55-1500-2,3-Мотор-редуктор	0.55	17.1	1500	2	81.9	По запросу
TRC022-20,08-0,55-1500-2,8-Мотор-редуктор	0.55	20.1	1500	3	69.7	По запросу
TRC022-23,85-0,55-1000-1,5-Мотор-редуктор	0.55	23.9	1000	2	37.7	По запросу
TRC022-23,85-0,55-1500-2,3-Мотор-редуктор	0.55	23.9	1500	2	58.7	По запросу
TRC022-28,88-0,55-1000-1,2-Мотор-редуктор	0.55	28.9	1000	1	31.2	По запросу
TRC022-28,88-0,55-1500-1,9-Мотор-редуктор	0.55	28.9	1500	2	48.5	По запросу
TRC022-35,91-0,55-1000-1-Мотор-редуктор	0.55	35.9	1000	1	25.1	По запросу
TRC022-35,91-0,55-1500-1,5-Мотор-редуктор	0.55	35.9	1500	2	39	По запросу
TRC022-40,6-0,55-1000-0,88-Мотор-редуктор	0.55	40.6	1000	1	22.2	По запросу
TRC022-40,6-0,55-1500-1,4-Мотор-редуктор	0.55	40.6	1500	1	34.5	По запросу



TRC02 мотор-редуктор

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
TRC022-46,46-0,55-1500-1,2-Мотор-редуктор	0.55	46.5	1500	167	30.1	По запросу
TRC022-54-0,55-1500-1-Мотор-редуктор	0.55	54	1500	194	25.9	По запросу
TRC022-12,05-0,75-1500-3,4-Мотор-редуктор	0.75	12.1	1500	59	116.2	По запросу
TRC022-13,21-0,75-1500-2,2-Мотор-редуктор	0.75	13.2	1500	65	106	По запросу
TRC022-14,81-0,75-1500-2,7-Мотор-редуктор	0.75	14.8	1500	73	94.5	По запросу
TRC022-17,1-0,75-1500-1,7-Мотор-редуктор	0.75	17.1	1500	84	81.9	По запросу
TRC022-17,1-0,75-3000-3,3-Мотор-редуктор	0.75	17.1	3000	42	163.7	По запросу
TRC022-20,08-0,75-1000-1,3-Мотор-редуктор	0.75	20.1	1000	153	44.8	По запросу
TRC022-20,08-0,75-1500-2-Мотор-редуктор	0.75	20.1	1500	99	69.7	По запросу
TRC022-20,08-0,75-3000-4,1-Мотор-редуктор	0.75	20.1	3000	49	139.4	По запросу
TRC022-23,85-0,75-1000-1,1-Мотор-редуктор	0.75	23.9	1000	182	37.7	По запросу
TRC022-23,85-0,75-1500-1,7-Мотор-редуктор	0.75	23.9	1500	117	58.7	По запросу
TRC022-23,85-0,75-3000-3,4-Мотор-редуктор	0.75	23.9	3000	59	117.4	По запросу
TRC022-28,88-0,75-1500-1,4-Мотор-редуктор	0.75	28.9	1500	142	48.5	По запросу
TRC022-28,88-0,75-3000-2,8-Мотор-редуктор	0.75	28.9	3000	71	97	По запросу
TRC022-35,91-0,75-1500-1,1-Мотор-редуктор	0.75	35.9	1500	176	39	По запросу
TRC022-40,6-0,75-1500-1-Мотор-редуктор	0.75	40.6	1500	199	34.5	По запросу
TRC022-5,45-0,75-1500-3,7-Мотор-редуктор	0.75	5.5	1500	27	257	По запросу
TRC022-7,39-0,75-1500-3,3-Мотор-редуктор	0.75	7.4	1500	36	189	По запросу
TRC022-8,78-0,75-1500-2,8-Мотор-редуктор	0.75	8.8	1500	43	159	По запросу



TRC02 мотор-редуктор

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
TRC022-9,93-0,75-1500-4,1-Мотор-редуктор	0.75	9.9	1500	49	141	По запросу
TRC022-20,08-1,1-1500-1,4-Мотор-редуктор	1.1	20.1	1500	145	69.7	По запросу
TRC022-23,85-1,1-1500-1,2-Мотор-редуктор	1.1	23.9	1500	172	58.7	По запросу
TRC022-28,88-1,1-1500-0,96-Мотор-редуктор	1.1	28.9	1500	208	48.5	По запросу
TRC022-12,05-1,5-1500-1,7-Мотор-редуктор	1.5	12.1	1500	118	116	По запросу
TRC022-12,05-1,5-3000-3,4-Мотор-редуктор	1.5	12.1	3000	59	232	По запросу
TRC022-13,21-1,5-3000-2,2-Мотор-редуктор	1.5	13.2	3000	65	212	По запросу
TRC022-14,81-1,5-1500-1,4-Мотор-редуктор	1.5	14.8	1500	145	94.5	По запросу
TRC022-3,66-1,5-1500-2,2-Мотор-редуктор	1.5	3.7	1500	36	383	По запросу
TRC022-4,43-1,5-1500-2,3-Мотор-редуктор	1.5	4.4	1500	44	316	По запросу
TRC022-5,45-1,5-1500-1,9-Мотор-редуктор	1.5	5.5	1500	54	257	По запросу
TRC022-5,45-1,5-3000-3,7-Мотор-редуктор	1.5	5.5	3000	27	514	По запросу
TRC022-7,39-1,5-1500-1,7-Мотор-редуктор	1.5	7.4	1500	73	189	По запросу
TRC022-7,39-1,5-3000-3,3-Мотор-редуктор	1.5	7.4	3000	36	379	По запросу
TRC022-8,78-1,5-1500-1,4-Мотор-редуктор	1.5	8.8	1500	86	159	По запросу
TRC022-8,78-1,5-3000-2,8-Мотор-редуктор	1.5	8.8	3000	43	319	По запросу
TRC022-9,93-1,5-1500-1,6-Мотор-редуктор	1.5	9.9	1500	98	141	По запросу
TRC022-9,93-1,5-3000-4,1-Мотор-редуктор	1.5	9.9	3000	49	282	По запросу
TRC022-28,88-0,25-1500-4,2-Мотор-редуктор	0.25	28.9	1500	47	48.5	По запросу
TRC022-46,46-0,55-1000-0,77-Мотор-редуктор	0.55	46.5	1000	260	19.4	По запросу



TRC02 мотор-редуктор

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	Передаточное число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент М, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
TRC022-28,88-0,75-1000-0,91-Мотор-редуктор	0.75	28.9	1000	221	31.2	По запросу
TRC022-48,46-0,75-1500-0,88-Мотор-редуктор	0.75	48.5	1500	228	30.1	По запросу
TRC022-17,1-1,1-1500-1,3-Мотор-редуктор	1.1	17.1	1500	123	81.9	По запросу
TRC022-35,91-1,1-1500-0,77-Мотор-редуктор	1.1	35.9	1500	259	39	По запросу
TRC022-13,21-1,5-1500-1,2-Мотор-редуктор	1.5	13.2	1500	130	106	По запросу
TRC022-23,85-1,5-1500-0,85-Мотор-редуктор	1.5	23.9	1500	234	58.7	По запросу
TRC022-20,08-1,5-1500-1-Мотор-редуктор	1.5	20.1	1500	197	69.7	По запросу
TRC022-17,1-1,5-1500-1-Мотор-редуктор	1.5	17.1	1500	168	81.9	По запросу