



## TRC04 мотор-редуктор

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                       | Мощность<br>Р, кВт | Передаточное<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Цена, руб. |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| TRC042-10,93-4-1500-1,0-Мотор-редуктор    | 4                  | 10.9                    | 1500                               | 286                          | 128                               | По запросу |
| TRC042-30,57-2,2-1500-1,1-Мотор-редуктор  | 2.2                | 30.6                    | 1500                               | 440                          | 45.8                              | По запросу |
| TRC042-51,3-0,75-1000-1,3-Мотор-редуктор  | 0.75               | 51.3                    | 1000                               | 392                          | 17.5                              | По запросу |
| TRC042-44,18-0,75-1000-1,5-Мотор-редуктор | 0.75               | 44.2                    | 1000                               | 338                          | 20.4                              | По запросу |
| TRC042-38,63-0,75-1000-1,7-Мотор-редуктор | 0.75               | 38.6                    | 1000                               | 295                          | 23.3                              | По запросу |
| TRC042-34,2-0,75-1000-1,8-Мотор-редуктор  | 0.75               | 34.2                    | 1000                               | 261                          | 26.3                              | По запросу |
| TRC042-30,57-0,75-1000-2,1-Мотор-редуктор | 0.75               | 30.6                    | 1000                               | 234                          | 29.4                              | По запросу |
| TRC042-34,2-1,5-1000-0,92-Мотор-редуктор  | 1.5                | 34.2                    | 1000                               | 523                          | 26.3                              | По запросу |
| TRC042-7,93-1,5-1500-3,3-Мотор-редуктор   | 1.5                | 7.9                     | 1500                               | 78                           | 177                               | По запросу |
| TRC042-30,57-1,5-1000-1-Мотор-редуктор    | 1.5                | 30.6                    | 1000                               | 467                          | 29.4                              | По запросу |
| TRC042-9,08-1,5-1500-3,1-Мотор-редуктор   | 1.5                | 9.1                     | 1500                               | 89                           | 154                               | По запросу |
| TRC042-24,99-1,5-1000-1,3-Мотор-редуктор  | 1.5                | 25                      | 1000                               | 382                          | 36                                | По запросу |
| TRC042-10,93-1,5-1500-2,6-Мотор-редуктор  | 1.5                | 10.9                    | 1500                               | 107                          | 128                               | По запросу |
| TRC042-12,6-1,5-1500-2,8-Мотор-редуктор   | 1.5                | 12.6                    | 1500                               | 124                          | 111                               | По запросу |
| TRC042-13,3-1,5-1500-2,7-Мотор-редуктор   | 1.5                | 13.3                    | 1500                               | 131                          | 105                               | По запросу |
| TRC042-15,3-1,5-1500-2,8-Мотор-редуктор   | 1.5                | 15.3                    | 1500                               | 150                          | 91.5                              | По запросу |
| TRC042-18,21-1,5-1500-2,3-Мотор-редуктор  | 1.5                | 18.2                    | 1500                               | 179                          | 76.9                              | По запросу |
| TRC042-19,24-1,5-1500-2,2-Мотор-редуктор  | 1.5                | 19.2                    | 1500                               | 189                          | 72.8                              | По запросу |
| TRC042-21,15-1,5-1500-2-Мотор-редуктор    | 1.5                | 21.2                    | 1500                               | 208                          | 66.2                              | По запросу |
| TRC042-24,99-1,5-1500-2-Мотор-редуктор    | 1.5                | 25                      | 1500                               | 245                          | 56                                | По запросу |



## TRC04 мотор-редуктор

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                       | Мощность<br>Р, кВт | Передаточное<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Цена, руб. |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| TRC042-30,57-1,5-1500-1,6-Мотор-редуктор  | 1.5                | 30.6                    | 1500                               | 300                          | 45.8                              | По запросу |
| TRC042-34,2-1,5-1500-1,4-Мотор-редуктор   | 1.5                | 34.2                    | 1500                               | 336                          | 40.9                              | По запросу |
| TRC042-38,63-1,5-1500-1,3-Мотор-редуктор  | 1.5                | 38.6                    | 1500                               | 379                          | 36.2                              | По запросу |
| TRC042-51,3-1,5-1500-1-Мотор-редуктор     | 1.5                | 51.3                    | 1500                               | 504                          | 27.3                              | По запросу |
| TRC042-44,18-1,5-1500-1,2-Мотор-редуктор  | 1.5                | 44.2                    | 1500                               | 434                          | 31.7                              | По запросу |
| TRC042-24,99-2,2-1000-0,86-Мотор-редуктор | 2.2                | 25                      | 1000                               | 560                          | 36                                | По запросу |
| TRC042-34,2-2,2-1500-1-Мотор-редуктор     | 2.2                | 34.2                    | 1500                               | 493                          | 40.9                              | По запросу |
| TRC042-19,24-2,2-1000-1-Мотор-редуктор    | 2.2                | 19.2                    | 1000                               | 431                          | 46.8                              | По запросу |
| TRC042-24,99-2,2-1500-1,3-Мотор-редуктор  | 2.2                | 25                      | 1500                               | 360                          | 56                                | По запросу |
| TRC042-19,24-2,2-1500-1,5-Мотор-редуктор  | 2.2                | 19.2                    | 1500                               | 277                          | 72.8                              | По запросу |
| TRC042-15,3-2,2-1500-1,9-Мотор-редуктор   | 2.2                | 15.3                    | 1500                               | 220                          | 91.5                              | По запросу |
| TRC042-13,3-2,2-1500-1,8-Мотор-редуктор   | 2.2                | 13.3                    | 1500                               | 192                          | 105                               | По запросу |
| TRC042-12,6-2,2-1500-1,9-Мотор-редуктор   | 2.2                | 12.6                    | 1500                               | 182                          | 111                               | По запросу |
| TRC042-10,93-2,2-1500-1,8-Мотор-редуктор  | 2.2                | 10.9                    | 1500                               | 157                          | 128                               | По запросу |
| TRC042-3,74-2,2-1500-3,7-Мотор-редуктор   | 2.2                | 3.7                     | 1500                               | 54                           | 374                               | По запросу |
| TRC042-9,08-2,2-1500-2,1-Мотор-редуктор   | 2.2                | 9.1                     | 1500                               | 131                          | 154                               | По запросу |
| TRC042-4,5-2,2-1500-3,5-Мотор-редуктор    | 2.2                | 4.5                     | 1500                               | 65                           | 311                               | По запросу |
| TRC042-5,48-2,2-1500-2,9-Мотор-редуктор   | 2.2                | 5.5                     | 1500                               | 79                           | 255                               | По запросу |
| TRC042-6,31-2,2-1500-2,9-Мотор-редуктор   | 2.2                | 6.3                     | 1500                               | 91                           | 222                               | По запросу |
| TRC042-7,93-2,2-1500-2,3-Мотор-редуктор   | 2.2                | 7.9                     | 1500                               | 114                          | 177                               | По запросу |



## TRC04 мотор-редуктор

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                    | Мощность<br>Р, кВт | Передаточное<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Цена, руб. |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| TRC042-30,57-3-1500-0,8-Мотор-редуктор | 3                  | 30.6                    | 1500                               | 601                          | 45.8                              | По запросу |
| TRC042-9,08-3-3000-3,1-Мотор-редуктор  | 3                  | 9.1                     | 3000                               | 89                           | 308                               | По запросу |
| TRC042-24,99-3-1500-1-Мотор-редуктор   | 3                  | 25                      | 1500                               | 491                          | 56                                | По запросу |
| TRC042-19,24-3-1500-1,1-Мотор-редуктор | 3                  | 19.2                    | 1500                               | 378                          | 72.8                              | По запросу |
| TRC042-15,3-3-1500-1,4-Мотор-редуктор  | 3                  | 15.3                    | 1500                               | 301                          | 91.5                              | По запросу |
| TRC042-13,3-3-1500-1,3-Мотор-редуктор  | 3                  | 13.3                    | 1500                               | 261                          | 105                               | По запросу |
| TRC042-12,6-3-1500-1,4-Мотор-редуктор  | 3                  | 12.6                    | 1500                               | 248                          | 111                               | По запросу |
| TRC042-10,93-3-1500-1,3-Мотор-редуктор | 3                  | 10.9                    | 1500                               | 215                          | 128                               | По запросу |
| TRC042-9,08-3-1500-1,6-Мотор-редуктор  | 3                  | 9.1                     | 1500                               | 178                          | 154                               | По запросу |
| TRC042-3,73-3-1500-3,1-Мотор-редуктор  | 3                  | 3.7                     | 1500                               | 73                           | 374                               | По запросу |
| TRC042-5,48-3-1500-4,3-Мотор-редуктор  | 3                  | 5.5                     | 3000                               | 54                           | 511                               | По запросу |
| TRC042-4,5-3-1500-2,6-Мотор-редуктор   | 3                  | 4.5                     | 1500                               | 88                           | 311                               | По запросу |
| TRC042-5,48-3-1500-2,1-Мотор-редуктор  | 3                  | 5.5                     | 1500                               | 108                          | 255                               | По запросу |
| TRC042-6,31-3-1500-2,1-Мотор-редуктор  | 3                  | 6.3                     | 1500                               | 124                          | 222                               | По запросу |
| TRC042-6,31-3-3000-4,2-Мотор-редуктор  | 3                  | 6.3                     | 3000                               | 62                           | 444                               | По запросу |
| TRC042-7,93-3-1500-1,7-Мотор-редуктор  | 3                  | 7.9                     | 1500                               | 158                          | 177                               | По запросу |
| TRC042-7,93-3-3000-3,3-Мотор-редуктор  | 3                  | 7.9                     | 3000                               | 78                           | 353                               | По запросу |
| TRC042-9,08-4-1500-1,2-Мотор-редуктор  | 4                  | 9.1                     | 1500                               | 238                          | 154                               | По запросу |
| TRC042-13,3-4-1500-1-Мотор-редуктор    | 4                  | 13.3                    | 1500                               | 348                          | 105                               | По запросу |
| TRC042-9,08-4-3000-2,4-Мотор-редуктор  | 4                  | 9.1                     | 3000                               | 119                          | 308                               | По запросу |



## TRC04 мотор-редуктор

Модификации: 71 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

| Тип                                     | Мощность<br>Р, кВт | Передаточное<br>число i | Обороты<br>двигателя<br>n1, об/мин | Крутящий<br>момент<br>М, Н·м | Выходные<br>обороты<br>n2, об/мин | Цена, руб. |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| TRC042-3,74-4-1500-2-Мотор-редуктор     | 4                  | 3.7                     | 1500                               | 98                           | 374                               | По запросу |
| TRC042-4,5-4-1500-2-Мотор-редуктор      | 4                  | 4.5                     | 1500                               | 118                          | 311                               | По запросу |
| TRC042-4,5-4-3000-3,9-Мотор-редуктор    | 4                  | 4.5                     | 3000                               | 59                           | 622                               | По запросу |
| TRC042-5,48-4-1500-1,6-Мотор-редуктор   | 4                  | 5.5                     | 1500                               | 144                          | 255                               | По запросу |
| TRC042-5,48-4-3000-3,2-Мотор-редуктор   | 4                  | 5.5                     | 3000                               | 72                           | 511                               | По запросу |
| TRC042-6,31-4-1500-1,6-Мотор-редуктор   | 4                  | 6.3                     | 1500                               | 165                          | 222                               | По запросу |
| TRC042-6,31-4-3000-3,1-Мотор-редуктор   | 4                  | 6.3                     | 3000                               | 83                           | 444                               | По запросу |
| TRC042-7,93-4-1500-1,3-Мотор-редуктор   | 4                  | 7.9                     | 1500                               | 208                          | 177                               | По запросу |
| TRC042-7,93-4-3000-2,5-Мотор-редуктор   | 4                  | 7.9                     | 3000                               | 104                          | 353                               | По запросу |
| TRC042-12,6-4-1500-1,1-Мотор-редуктор   | 4                  | 12.6                    | 1500                               | 330                          | 111                               | По запросу |
| TRC032-5,48-1,1-1500-3,8-Мотор-редуктор | 1.1                | 5.5                     | 1500                               | 39                           | 255                               | По запросу |