


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Консольные моноблочные насосы типа КМ

Модификации: 108 | Дата выгрузки: 08.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	n, об./мин	Подача, м³/час	Напор, м	Вес, кг.	Цена, руб.
КМ50-32-125-С (на раме с двигателем)	2.2	2900	12.5	20	40	По запросу
КМ50-32-125/2-5 (на раме с двигателем)	2.2	2900	12.5	20	40	28 342
КМ50-32-125а/2-5 (на раме с двигателем)	1.5	2900	11.9	18	38	33 750
КМ50-32-160/2-5 (на раме с двигателем)	3	2900	12.5	32	-	38 242
КМ50-32-160а/2-5 (на раме с двигателем)	2.2	2900	11.9	28.8	-	35 814
КМ50-32-160б/2-5 (на раме с двигателем)	1.5	2900	10.6	23	-	35 207
КМ50-32-200/2-5 (на раме с двигателем)	5.5	2900	12.5	50	-	47 266
КМ50-32-200а/2-5 (на раме с двигателем)	4	2900	11.8	45	-	45 982
КМ50-32-200б/2-5 (на раме с двигателем)	3	2900	10.9	38	-	43 531
КМ50-32-250/2-5 (на раме с двигателем)	11	2900	12.5	80	-	68 732
КМ50-32-250а/2-5 (на раме с двигателем)	7.5	2900	11.6	69.2	-	61 374
КМ50-32-250б/2-5 (на раме с двигателем)	5.5	2900	10.8	60	-	64 179
КМ50-32-250/4-5 (на раме с двигателем)	2.2	1450	6.3	20	-	54 948
КМ65-50-125-С (на раме с двигателем)	3	2900	25	20	56	По запросу
КМ65-50-125/2-5 (на раме с двигателем)	3	2900	25	20	56	32 750
КМ65-50-125а/2-5 (на раме с двигателем)	2.2	2900	23.7	18	56	30 321
КМ65-50-160-С (на раме с двигателем)	5.5	2900	25	32	75	По запросу
КМ65-50-160/2-5 (на раме с двигателем)	5.5	2900	25	32	75	40 907
КМ65-50-160а-С (на раме с двигателем)	4	2900	23.8	28.9	70	По запросу
КМ65-50-160а/2-5 (на раме с двигателем)	4	2900	23.8	28.9	70	39 623
КМ65-50-160б/2-5 (на раме с двигателем)	3	2900	22	25	-	37 172




+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Консольные моноблочные насосы типа КМ

Модификации: 108 | Дата выгрузки: 08.11.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	n, об./мин	Подача, м³/час	Напор, м	Вес, кг.	Цена, руб.
КМ65-40-200/2-5 (на раме с двигателем)	7.5	2900	25	50	-	48 845
КМ65-40-200а/2-5 (на раме с двигателем)	5.5	2900	22.5	40.5	-	45 816
КМ65-40-200б/2-5 (на раме с двигателем)	4	2900	20	32	-	44 560
КМ65-40-200/4-5 (на раме с двигателем)	1.1	1450	12.5	12.5	-	41 507
КМ65-40-250/2-5 (на раме с двигателем)	15	2900	25	80	-	79 777
КМ65-40-250а/2-5 (на раме с двигателем)	11	2900	23.6	71	-	69 146
КМ65-40-250б/2-5 (на раме с двигателем)	7.5	2900	20.8	55.7	-	61 787
КМ65-40-250/4-5 (на раме с двигателем)	2.2	1450	12.5	20	-	55 361
КМ80-65-125/2-5 (на раме с двигателем)	5.5	2900	50	20	-	44 675
КМ80-65-125а/2-5 (на раме с двигателем)	4	2900	47	17.7	-	43 391
КМ80-65-160-С (на раме с двигателем)	7.5	2900	50	32	93	По запросу
КМ80-65-160/2-5 (на раме с двигателем)	7.5	2900	50	32	93	46 067
КМ80-65-160а/2-5 (на раме с двигателем)	5.5	2900	47	28.2	93	43 323
КМ80-65-160б/2-5 (на раме с двигателем)	4	2900	42.2	22.8	76	42 039
КМ80-65-160/4-5 (на раме с двигателем)	1.5	1450	25	8	93	37 409
КМ80-50-200-С (на раме с двигателем)	15	2900	50	50	185	По запросу
КМ80-50-200/2-5 (на раме с двигателем)	15	2900	50	50	185	67 887
КМ80-50-200а-С (на раме с двигателем)	11	2900	46.8	44	185	По запросу
КМ80-50-200а/2-5 (на раме с двигателем)	11	2900	46.8	44	185	57 255
КМ80-50-200б/2-5 (на раме с двигателем)	7.5	2900	42.5	38	-	49 897
КМ80-50-200/4-5 (на раме с двигателем)	2.2	1450	25	12.5	185	43 471




+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Консольные моноблочные насосы типа КМ

Модификации: 108 | Дата выгрузки: 08.11.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	n, об./мин	Подача, м³/час	Напор, м	Вес, кг.	Цена, руб.
КМ80-50-250/2-5 (на раме с двигателем)	22	2900	50	80	-	98 368
КМ80-50-250а/2-5 (на раме с двигателем)	18.5	2900	47.5	72	-	88 198
КМ80-50-250б/2-5 (на раме с двигателем)	15	2900	0	0	-	84 037
КМ80-50-250/4-5 (на раме с двигателем)	3	1450	25	20	-	62 079
КМ100-80-125/2-5 (на раме с двигателем)	11	2900	100	20	-	58 388
КМ100-80-125а/2-5 (на раме с двигателем)	7.5	2900	95	18	-	51 029
КМ100-80-125/4-5 (на раме с двигателем)	1.5	1450	50	5	-	42 063
КМ100-80-160-С (на раме с двигателем)	15	2900	100	32	185	По запросу
КМ100-80-160/2-5 (на раме с двигателем)	15	2900	100	32	185	72 974
КМ100-80-160а-С (на раме с двигателем)	11	2900	93	28	145	По запросу
КМ100-80-160а/2-5 (на раме с двигателем)	11	2900	93	28	145	62 343
КМ100-80-160б/2-5 (на раме с двигателем)	7.5	2900	83.5	22.3	110	54 984
КМ100-80-160/4-5 (на раме с двигателем)	2.2	1450	50	8	185	48 558
КМ100-65-200-С (на раме с двигателем)	30	2900	100	50	260	По запросу
КМ100-65-200/2-5 (на раме с двигателем)	22	2900	100	50	260	87 802
КМ100-65-200а/2-5 (на раме с двигателем)	18.5	2900	95	45	240	77 632
КМ100-65-200б/2-5 (на раме с двигателем)	15	2900	90	41	-	73 470
КМ100-65-200/4-5 (на раме с двигателем)	4	1450	50	12.5	260	53 958
КМ100-65-200а/4-5 (на раме с двигателем)	3	1450	47	11	240	51 959
КМ100-65-250/2-5 (на раме с двигателем)	37	2900	100	80	380	123 534
КМ100-65-250а/2-5 (на раме с двигателем)	30	2900	93	70	350	105 495




+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Консольные моноблочные насосы типа КМ

Модификации: 108 | Дата выгрузки: 08.11.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	n, об./мин	Подача, м³/час	Напор, м	Вес, кг.	Цена, руб.
КМ100-65-250б/2-5 (на раме с двигателем)	22	2900	0	0	-	101 172
КМ100-65-250/4-5 (на раме с двигателем)	5.5	1450	50	20	380	69 796
КМ125-125-125/2-5 (на раме с двигателем)	15	2900	160	20	-	78 162
КМ125-125-125а/2-5 (на раме с двигателем)	11	2900	152	18	-	67 530
КМ125-80-160/2-5 (на раме с двигателем)	22	2900	160	32	-	98 647
КМ125-80-160а/2-5 (на раме с двигателем)	18.5	2900	150	28	-	88 476
КМ125-80-160б/2-5 (на раме с двигателем)	15	2900	138	24	-	84 315
КМ125-80-160/4-5 (на раме с двигателем)	3	1450	80	8	-	62 358
КМ125-80-200/2-5 (на раме с двигателем)	37	2900	160	50	-	128 139
КМ125-80-200а/2-5 (на раме с двигателем)	30	2900	150	44	-	110 100
КМ125-80-200б/2-5 (на раме с двигателем)	22	2900	138	37.5	-	105 777
КМ125-80-200/4-5 (на раме с двигателем)	5.5	1450	80	12.5	-	74 401
КМ125-80-250/2-5 (на раме с двигателем)	55	2900	160	80	-	173 785
КМ125-80-250а/2-5 (на раме с двигателем)	45	2900	150	70	-	153 482
КМ125-80-250б/2-5 (на раме с двигателем)	37	2900	138	60	-	149 782
КМ125-80-250/4-5 (на раме с двигателем)	7.5	1450	80	20	-	101 195
КМ125-100-160/2-5 (на раме с двигателем)	22	2900	160	30	-	88 017
КМ125-100-200/2-5 (на раме с двигателем)	45	2900	200	50	-	137 348
КМ125-100-200а/2-5 (на раме с двигателем)	37	2900	190	45	-	133 648
КМ125-100-200б/2-5 (на раме с двигателем)	30	2900	0	0	-	115 609
КМ125-100-200/4-5 (на раме с двигателем)	7.5	1450	100	12.5	-	83 707




+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Консольные моноблочные насосы типа КМ

Модификации: 108 | Дата выгрузки: 08.11.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	n, об./мин	Подача, м³/час	Напор, м	Вес, кг.	Цена, руб.
КМ125-100-250/2-5 (на раме с двигателем)	76	2900	200	80	-	192 632
КМ125-100-250а/2-5 (на раме с двигателем)	55	2900	184	68	-	173 679
КМ125-100-250б/2-5 (на раме с двигателем)	45	2900	0	0	-	153 376
КМ125-100-250/4-5 (на раме с двигателем)	11	1450	100	20	-	104 009
КМ150-125-160/2-5 (на раме с двигателем)	30	2900	210	36	-	108 979
КМ150-125-160а/2-5 (на раме с двигателем)	22	2900	187	28	-	104 656
КМ150-125-160б/2-5 (на раме с двигателем)	18.5	2900	0	0	-	94 486
КМ150-125-160/4-5 (на раме с двигателем)	5.5	1450	109	9	-	66 800
КМ150-125-200/4-5 (на раме с двигателем)	11	1450	200	12.5	-	76 108
КМ150-125-200а/4-5 (на раме с двигателем)	7.5	1450	182	10.3	-	59 240
КМ150-125-200б/4-5 (на раме с двигателем)	5.5	1450	0	0	-	68 037
КМ150-125-250-С (на раме с двигателем)	18.5	1450	200	20	255	По запросу
КМ150-125-250/4-5 (на раме с двигателем)	18.5	1450	200	20	255	104 824
КМ150-125-250а/4-5 (на раме с двигателем)	15	1450	190	18	250	98 752
КМ150-125-250б/4-5 (на раме с двигателем)	11	1450	173	14.9	-	87 952
КМ150-125-315/4-5 (на раме с двигателем)	30	1450	200	32	-	139 029
КМ150-125-315а/4-5 (на раме с двигателем)	22	1450	189	29	-	133 943
КМ150-125-315б/4-5 (на раме с двигателем)	18.5	1450	177	25	-	124 397
КМ200-150-250/4-5 (на раме с двигателем)	37	1450	400	20	-	171 519
КМ200-150-250а/4-5 (на раме с двигателем)	30	1450	380	18	-	149 830
КМ200-150-250б/4-5 (на раме с двигателем)	22	1450	360	16.2	-	144 744



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Консольные моноблочные насосы типа КМ

Модификации: 108 | Дата выгрузки: 08.11.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	n, об./мин	Подача, м³/час	Напор, м	Вес, кг.	Цена, руб.
КМ200-150-315/4-5 (на раме с двигателем)	55	1450	400	32	-	219 134
КМ200-150-315а/4-5 (на раме с двигателем)	45	1450	380	29	-	204 641
КМ200-150-315б/4-5 (на раме с двигателем)	37	1450	360	26	-	199 013