

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Червячный редуктор IRWD030 INNORED

Модификации: 33 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Редуктор червячный INNORED 030 (i=5) вал вх./вых. 80*11/14 мм	5	11	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=5) вал вх./вых. 90*11/14 мм	5	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=7,5) вал вх./вых. 140*11/14 мм	7.5	11	140	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=7,5) вал вх./вых. 90*11/14 мм	7.5	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=10) вал вх./вых. 140*11/14 мм	10	11	140	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=10) вал вх./вых. 80*11/14 мм	10	11	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=10) вал вх./вых. 80*9/14 мм	10	9	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=10) вал вх./вых. 90*11/14 мм	10	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=15) вал вх./вых. 80*11/14 мм	15	11	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=15) вал вх./вых. 80*9/14 мм	15	9	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=15) вал вх./вых. 90*11/14 мм	15	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=20) вал вх./вых. 140*11/14 мм	20	11	140	14	6 200



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Червячный редуктор IRWD030 INNORED

Модификации: 33 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Редуктор червячный INNORED 030 (i=20) вал вх./вых. 80*9/14 мм	20	9	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=20) вал вх./вых. 90*11/14 мм	20	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=25) вал вх./вых. 80*11/14 мм	25	11	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=25) вал вх./вых. 80*9/14 мм	25	9	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=25) вал вх./вых. 90*11/14 мм	25	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=30) вал вх./вых. 140*11/14 мм	30	11	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=30) вал вх./вых. 80*11/14 мм	30	11	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=30) вал вх./вых. 80*9/14 мм	30	9	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=30) вал вх./вых. 90*11/14 мм	30	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=30) вал вх./вых. 90*90*9/14 мм	30	9	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=40) вал вх./вых. 140*11/14 мм	40	11	140	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=40) вал вх./вых. 80*11/14 мм	40	11	80	14	6 200



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Червячный редуктор IRWD030 INNORED

Модификации: 33 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Редуктор червячный INNORED 030 (i=40) вал вх./вых. 80*9/14 мм	40	9	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=40) вал вх./вых. 9/14 мм	40	9	-	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=40) вал вх./вых. 90*11/14 мм	40	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=40) вал вх./вых. 90*90*11/14 мм	40	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=50) вал вх./вых. 140*11/14 мм	40	11	140	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=50) вал вх./вых. 90*11/14 мм	50	11	90	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=60) вал вх./вых. 80*9/14 мм	60	9	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030 (i=80) вал вх./вых. 80*9/14 мм	80	9	80	14	6 200
Редуктор червячный INNORED 030/050 (i=1200), вал вх./вых. 90*90*11 / FC*25 мм, специальный выходной вал с отверстиями под шпильку, защитные крышки на выходных валах, выходной фланец FC с отверстиями 10,5 мм	1200	11	90	14	20 700