

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Червячный редуктор IRWD050 INNORED

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 105*19/25 мм	5	19	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 120*19/25 мм	5	19	120	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 160*14/25 мм	5	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 200*19/25 мм	5	19	200	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 105*14/25 мм	7.5	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 105*19/25 мм	7.5	19	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 120*19/25 мм	7.5	19	120	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 160*14/25 мм	7.5	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 160*19/25 мм	7.5	19	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 200*19/25 мм	7.5	19	200	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 90*11/25 мм	7.5	11	90	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 105*14/25 мм	10	14	105	25	10 500



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Червячный редуктор IRWD050 INNORED

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 120*19/25 мм	10	19	120	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 160*14/25 мм	10	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 200*19/25 мм	10	19	200	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 105*14/25 мм	15	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 120*19/25 мм	15	19	120	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 160*14/25 мм	15	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 160*19/25 мм	15	19	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 105*14/25 мм	20	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 120*19/25 мм	20	19	120	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 140*11/25 мм	20	11	140	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 160*14/25 мм	20	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 90*11/25 мм	20	11	90	25	10 500



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Червячный редуктор IRWD050 INNORED

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 105*14/25 мм	25	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 105*19/25 мм	25	19	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 120*19/25 мм	25	19	120	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 160*14/25 мм	25	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 200*19/25 мм	25	19	200	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 90*11/25 мм	25	11	90	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 105*14/25 мм	30	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 120*19/25 мм	30	19	120	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 160*14/25 мм	30	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 200*19/25 мм	30	19	200	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 90*11/25 мм	30	11	90	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 105*14/25 мм	40	14	105	25	10 500



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Червячный редуктор IRWD050 INNORED

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 105*19/25 мм	40	19	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 140*11/25 мм	40	11	140	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 160*14/25 мм	40	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 200*19/25 мм	40	19	200	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 90*11/25 мм	40	11	90	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 105*14/25 мм	50	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 140*14/25 мм	50	14	140	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 160*14/25 мм	50	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 90*11/25 мм	50	11	90	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 105*14/25 мм	60	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 160*14/25 мм	60	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 90*11/25 мм	60	11	90	25	10 500



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Червячный редуктор IRWD050 INNORED

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 90*14/25 мм	60	14	90	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 105*14/25 мм	80	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 140*11/25 мм	80	11	140	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 160*14/25 мм	80	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 90*11/25 мм	80	11	90	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 105*14/25 мм	100	14	105	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 140*11/25 мм	100	11	140	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 160*14/25 мм	100	14	160	25	10 500
Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 90*11/25 мм	100	11	90	25	10 500