



Цилиндро-конический редуктор X32S INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
VX32SC(1/7.33)BFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=7.33$) вал вх./вых. 19/20 мм	7.3	19	20	65 500
VX32SC(1/7.33)BFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=7.33$) вал вх./вых. 24/20 мм	7.3	24	20	65 500
VX32SC(1/11.22)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=11.22$) вал вх./вых. 14/20 мм	11.2	14	20	65 500
VX32SC(1/11.22)BFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=11.22$) вал вх./вых. 19/20 мм	11.2	19	20	65 500
VX32SC(1/11.22)BFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=11.22$) вал вх./вых. 24/20 мм	11.2	24	20	65 500
VX32SC(1/13.26)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=13.26$) вал вх./вых. 14/20 мм	13.3	14	20	65 500
VX32SC(1/13.26)BFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=13.26$) вал вх./вых. 19/20 мм	13.3	19	20	65 500
VX32SC(1/15.37)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=15.37$) вал вх./вых. 14/20 мм	15.4	14	20	65 500
VX32SC(1/15.37)BFBN1V6 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=15.37$) вал вх./вых. 14/20 мм	15.4	14	20	65 500
VX32SC(1/15.37)BFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=15.37$) вал вх./вых. 19/20 мм	15.4	19	20	65 500
VX32SC(1/15.37)BFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=15.37$) вал вх./вых. 24/20 мм	15.4	24	20	65 500
VX32SC(1/18.04)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=18.04$) вал вх./вых. 14/20 мм	18	14	20	65 500



Цилиндро-конический редуктор X32S INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BX32SC(1/18.04)BFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=18.04$) вал вх./вых. 19/20 мм	18	19	20	65 500
BX32SC(1/20.30)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=20.30$) вал вх./вых. 14/20 мм	20.3	14	20	65 500
BX32SC07BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=21.54$) вал вх./вых. 14/20 мм	21.5	14	20	65 500
BX32SC(1/21.54)BFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=21.54$) вал вх./вых. 19/20 мм	21.5	19	20	65 500
BX32SC(1/21.54)BFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=21.54$) вал вх./вых. 24/20 мм	21.5	24	20	65 500
BX32SC(1/23.53)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=23.53$) вал вх./вых. 14/20 мм	23.5	14	20	65 500
BX32SC(1/23.53)BFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=23.53$) вал вх./вых. 24/20 мм	23.5	24	20	65 500
BX32SC(1/27.62)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=27.62$) вал вх./вых. 14/20 мм	27.6	14	20	65 500
BX32SC(1/27.62)BFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=27.62$) вал вх./вых. 19/20 мм	27.6	19	20	65 500
BX32SC(1/29.40)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=29.40$) вал вх./вых. 14/20 мм	29.4	14	20	65 500
BX32SC(1/32.97)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=32.97$) вал вх./вых. 14/20 мм	33	14	20	65 500
BX32SC(1/38.37)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=38.37$) вал вх./вых. 14/20 мм	38.4	14	20	65 500



Цилиндро-конический редуктор X32S INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BX32SC(1/45)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=45$) вал вх./вых. 14/20 мм	45	14	20	65 500
BX32SC(1/50.67)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=50.67$) вал вх./вых. 14/20 мм	50.7	14	20	65 500
BX32SC(1/50.67)BFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=50.67$) вал вх./вых. 19/20 мм	50.7	19	20	65 500
BX32SC(1/58.73)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=58.73$) вал вх./вых. 14/20 мм	58.7	14	20	65 500
BX32SC(1/77.55)BFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X32S ($i=77.55$) вал вх./вых. 14/20 мм	77.6	14	20	65 500