



Цилиндро-конический редуктор X42A INNOVARI

Модификации: 34 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
VX42AC(1/7.29)CFBN(22)B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=7.29$) вал вх./вых. 22/25 мм	7.3	22	25	83 600
VX42AC(1/7.29)CFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=7.29$) вал вх./вых. 24/25 мм	7.3	24	25	83 600
VX42AC(1/11.20)CFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=11.20$) вал вх./вых. 14/25 мм	11.2	14	25	83 600
VX42AC(1/11.20)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=11.20$) вал вх./вых. 19/25 мм	11.2	19	25	83 600
VX42AC(1/11.20)CFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=11.20$) вал вх./вых. 24/25 мм	11.2	24	25	83 600
VX42AC(1/13.18)CFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=13.18$) вал вх./вых. 14/25 мм	13.2	14	25	83 600
VX42AC(1/13.18)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=13.18$) вал вх./вых. 19/25 мм	13.2	19	25	83 600
VX42AC(1/13.18)CFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=13.18$) вал вх./вых. 24/25 мм	13.2	24	25	83 600
VX42AC(1/15.27)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=15.27$) вал вх./вых. 19/25 мм	15.3	19	25	83 600
VX42AC(1/17.93)CFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=17.93$) вал вх./вых. 14/25 мм	17.9	14	25	83 600
VX42AC(1/17.93)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=17.93$) вал вх./вых. 19/25 мм	17.9	19	25	83 600
VX42AC(1/17.93)CFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=17.93$) вал вх./вых. 24/25 мм	17.9	24	25	83 600



Цилиндро-конический редуктор X42A INNOVARI

Модификации: 34 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
BX42AC(1/20.25)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=20.25$) вал вх./вых. 19/25 мм	20.3	19	25	83 600
BX42AC(1/20.25)CFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=20.25$) вал вх./вых. 24/25 мм	20.3	24	25	83 600
BX42AC(1/21.40)CFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=21.40$) вал вх./вых. 24/25 мм	21.4	24	25	83 600
BX42AC(1/23.47)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=23.47$) вал вх./вых. 19/25 мм	23.5	19	25	83 600
BX42AC(1/27.55)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=27.55$) вал вх./вых. 19/25 мм	27.6	19	25	83 600
BX42AC(1/27.55)CFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=27.55$) вал вх./вых. 24/25 мм	27.6	24	25	83 600
BX42AC(1/29.21)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=29.21$) вал вх./вых. 19/25 мм	29.2	19	25	83 600
RX42AC(1/32.88)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=32.88$) вал вх. выступ./вых. 19*35/25 мм	32.9	19	25	83 600
BX42AC(1/32.88)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=32.88$) вал вх./вых. 19/25 мм	32.9	19	25	83 600
BX42AC(1/32.88)CFBN2V5 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=32.88$) вал вх./вых. 19/25 мм	32.9	19	25	83 600
BX42AC(1/38.12)CFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X42A ($i=38.12$) вал вх./вых. 14/25 мм	38.1	14	25	83 600



Цилиндро-конический редуктор X42A INNOVARI

Модификации: 34 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BX42AC(1/38.12)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=38.12) вал вх./вых. 19/25 мм	38.1	19	25	83 600
BX42AC(1/44.89)CFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=44.89) вал вх./вых. 14/25 мм	44.9	14	25	83 600
BX42AC(1/44.89)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=44.89) вал вх./вых. 19/25 мм	44.9	19	25	83 600
BX42AC(1/44.89)CFBN2B8 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=44.89) вал вх./вых. 19/25 мм	44.9	19	25	83 600
RX42AC(1/50.34)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=50.34) вал вх. выступ./вых. 19*35/25 мм	50.3	19	25	83 600
BX42AC(1/50.34)CFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=50.34) вал вх./вых. 14/25 мм	50.3	14	25	83 600
BX42AC(1/50.34)CFBN1B8 - TS68 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=50.34) вал вх./вых. 14/25 мм, низкотемпературное масло (-40° .. +40°C)	50.3	14	25	83 600
BX42AC(1/50.34)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=50.34) вал вх./вых. 19/25 мм	50.3	19	25	83 600
BX42AC(1/58.58)CFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=58.58) вал вх./вых. 14/25 мм	58.6	14	25	83 600
BX42AC(1/58.58)CFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=58.58) вал вх./вых. 19/25 мм	58.6	19	25	83 600
BX42AC(1/77.36)CFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X42A (i=77.36) вал вх./вых. 14/25 мм	77.4	14	25	83 600