



Цилиндро-конический редуктор X62A INNOVARI

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
VX62AC(1/6.03)EFBN4B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=6,03$) входной вал 28, вал вых. 35 мм.	6	28	35	124 500
VX62AC(1/9.26)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=9,26$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	9.3	24	35	124 500
VX62AC(1/9.26)EFBN4B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=9,26$) входной вал 28, вал вых. 35 мм.	9.3	28	35	124 500
VX62AC(1/11.36)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=11,36$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	11.4	19	35	124 500
VX62AC(1/11.36)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=11,36$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	11.4	24	35	124 500
VX62AC(1/11.36)EFBN4B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=11,36$) входной вал 28, вал вых. 35 мм.	11.4	28	35	124 500
VX62AC(1/15.36)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=15,36$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	15.4	19	35	124 500
VX62AC(1/15.36)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=15,36$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	15.4	24	35	124 500



Цилиндро-конический редуктор X62A INNOVARI

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BX62AC(1/15.36)EFBN4B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=15,36$) входной вал 28, вал вых. 35 мм.	15.4	28	35	124 500
BX62AC(1/17.46)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=17,46$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	15.4	24	35	124 500
BX62AC(1/17.46)EFBN4B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=17,46$) входной вал 28, вал вых. 35 мм.	17.5	28	35	124 500
BX62AC(1/19.97)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=19,97$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	20	24	35	124 500
BX62AC(1/23.60)EFBN3B3 -TS68 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=23.60$) входной вал 24, вал вых. 35 мм. Низкотемпературное масло (-40° .. +40°C)	23.6	24	35	124 500
BX62AC(1/23.60)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=23.60$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	23.6	24	35	124 500
BX62AC(1/24.45)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=24,45$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	24.5	24	35	124 500
BX62AC(1/24.45)EFBN4B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=24,45$) входной вал 28, вал вых. 35 мм.	24.5	28	35	124 500



Цилиндро-конический редуктор X62A INNOVARI

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BX62AC(1/30.69)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=30,69$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	30.7	24	35	124 500
BX62AC(1/30.69)EFBN4B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=30,69$) входной вал 28, вал вых. 35 мм.	30.7	28	35	124 500
BX62AC(1/35.35)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=1/35.35$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	35.4	19	35	124 500
BX62AC(1/35.35)EFBN3B3-TS68 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=35,35$) входной вал 24, вал вых. 35 мм, низкотемпературное масло (-40°C... +40°C)	35.4	24	35	124 500
BX62AC(1/35.35)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=35,35$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	35.4	24	35	124 500
BX62AC(1/35.35)EFBN4B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=35,35$) входной вал 28, вал вых. 35 мм.	35.4	28	35	124 500
BX62AC(1/37.57)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=37,57$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	37.6	24	35	124 500
BX62AC(1/48.68)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=48,68$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	48.7	19	35	124 500



Цилиндро-конический редуктор X62A INNOVARI

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
VX62AC(1/48.68)EFBN2V6 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=48,68$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	48.7	19	35	124 500
VX62AC(1/48.68)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=48,68$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	48.7	24	35	124 500
VX62AC(1/54.33)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=54,33$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	54.3	19	35	124 500
VX62AC(1/54.33)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=54,33$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	54.3	24	35	124 500
VX62AC(1/74.81)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=74,81$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	74.8	19	35	124 500
VX62AC(1/74.81)EFBN2B8 Цилиндро-конический редуктор X62A ($i=74,81$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	74.8	19	35	124 500