



Цилиндро-конический редуктор X63A INNOVARI

Модификации: 28 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
VX63AC(1/56.76)EFBN1B8 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=56.76$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	56.8	14	35	134 200
VX63AC(1/65.79)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=65.79$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	65.8	14	35	134 200
VX63AC(1/65.79)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=65.79$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	65.8	19	35	134 200
VX63AC(1/65.79)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=65.79$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	65.8	24	35	134 200
VX63AC(1/77.23)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=77.23$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	77.2	14	35	134 200
VX63AC(1/77.23)EFBN1B8 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=77.23$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	77.2	14	35	134 200
VX63AC(1/87.23)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=87.23$) входной вал 19, вал вых. 35 мм	87.2	19	35	134 200
VX63AC(1/87.23)EFBN2B7 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=87.23$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	87.2	19	35	134 200



Цилиндро-конический редуктор X63A INNOVARI

Модификации: 28 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
VX63AC(1/87.23)EFBN3B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=87,23$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	87.2	24	35	134 200
VX63AC(1/92.18)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=92,18$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	92.2	14	35	134 200
VX63AC(1/92.18)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=92,18$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	92.2	19	35	134 200
VX63AC(1/100.47)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=100,47$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	100.5	14	35	134 200
VX63AC(1/100.47)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=100,47$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	100.5	19	35	134 200
VX63AC(1/116.45)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=116,45$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	116.5	14	35	134 200
VX63AC(1/116.45)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=116,45$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	116.5	19	35	134 200
VX63AC(1/125.82)EFBN2B7 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=125,82$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	125.8	19	35	134 200
VX63AC(1/125.82)EFBN3B7 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=125,82$) входной вал 24, вал вых. 35 мм.	125.8	24	35	134 200




Цилиндро-конический редуктор X63A INNOVARI

Модификации: 28 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
VX63AC(1/141.66)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=141,66$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	141.7	14	35	134 200
VX63AC(1/163.16)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=163,16$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	163.2	14	35	134 200
VX63AC(1/193.36)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=193,36$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	193.4	14	35	134 200
VX63AC(1/216.84)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=216,84$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	216.8	14	35	134 200
VX63AC(1/252.36)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=252,36$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	252.4	14	35	134 200
VX63AC(1/290.67)EFBN2B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=290,67$) входной вал 19, вал вых. 35 мм.	290.7	19	35	134 200
VX63AC(1/290.67)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=290,67$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	290.7	14	35	134 200
VX63AC(1/333.23)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=333,23$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	333.2	14	35	134 200
VX63AC(1/383.82)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A ($i=383,82$) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	383.8	14	35	134 200



Цилиндро-конический редуктор X63A INNOVARI

Модификации: 28 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
VX63AC(1/446.70)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A (i=446,70) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	446.7	14	35	134 200
VX63AC(1/589.85)EFBN1B3 Цилиндро-конический редуктор X63A (i=589.85) входной вал 14, вал вых. 35 мм.	589.9	14	35	134 200