



Насадной цилиндрический редуктор FA43 INNOVARI

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA43C(1/87.48)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=87.48) вал вх./вых. 14/30 мм	82.6	11	30	84 700
BFA43C(1/101.40)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=101.40) вал вх./вых. 14/30 мм	101.4	14	30	84 700
BFA43C(1/115.69)DSTN1H5 Насадной редуктор FA43 (i=115.69) вал вх./вых. 14/30 мм	115.7	14	30	84 700
BFA43C(1/122.57)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=122.57) вал вх./вых. 14/30 мм	122.6	14	30	84 700
BFA43C(1/130.95)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=130.95) вал вх./вых. 14/30 мм	131	14	30	84 700
BFA43C06DSTN0H1 Насадной редуктор FA43 (i=138.59) вал вх./вых. 11/30 мм	138.6	11	30	84 700
BFA43C06DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=138.59) вал вх./вых. 14/30 мм	138.6	14	30	84 700
BFA43C(1/138.59)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=138.59) вал вх./вых. 14/30 мм	138.6	14	30	84 700
BFA43C(1/160.82)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=160.82) вал вх./вых. 14/30 мм	160.8	14	30	84 700
BFA43C(1/170.20)DSTN0H1 Насадной редуктор FA43 (i=170.20) вал вх./вых. 11/30 мм	170.2	11	30	84 700
BFA43C(1/170.20)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=170.20) вал вх./вых. 14/30 мм	170.2	14	30	84 700



Насадной цилиндрический редуктор FA43 INNOVARI

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA43C(1/170.20)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA43 (i=170.20) вал вх./вых. 14/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	170.2	14	30	88 300
BFA43C(1/183.48)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=183.48) вал вх./вых. 14/30 мм	183.5	14	30	84 700
BFA43C(1/214.15)DSTN0H1 Насадной редуктор FA43 (i=214.15) вал вх./вых. 11/30 мм	214.2	11	30	84 700
BFA43C(1/225.33)DSTN0H1 Насадной редуктор FA43 (i=225.33) вал вх./вых. 11/30 мм	225.3	11	30	84 700
BFA43C(1/225.33)DSTN0H5 Насадной редуктор FA43 (i=225.33) вал вх./вых. 11/30 мм	225.3	11	30	84 700
BFA43C(1/225.33)DSTN1H1-CLP680 Насадной редуктор FA43 (i=225.33) вал вх./вых. 14/30 мм	225.3	14	30	90 200
BFA43C(1/244.32)DSTN0H1 Насадной редуктор FA43 (i=244.32) вал вх./вых. 11/30 мм	244.3	11	30	84 700
BFA43C(1/244.32)DSTN0H5 Насадной редуктор FA43 (i=244.32) вал вх./вых. 11/30 мм	244.3	11	30	84 700
BFA43C(1/244.32)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=244.32) вал вх./вых. 14/30 мм	244.3	14	30	84 700
BFA43C(1/244.32)DSTN1H1-CLP680 Насадной редуктор FA43 (i=244.32) вал вх./вых. 14/30 мм	244.3	14	30	90 200
BFA43C(1/244.32)DSTN1H5 Насадной редуктор FA43 (i=244.32) вал вх./вых. 14/30 мм	244.3	14	30	84 700



Насадной цилиндрический редуктор FA43 INNOVARI

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA43C(1/254.15)DSTN0H1 Насадной редуктор FA43 (i=254.15) вал вх./вых. 11/30 мм	254.2	11	30	84 700
BFA43C(1/289.96)DSTN0H1 Насадной редуктор FA43 (i=289.96) вал вх./вых. 11/30 мм	290	11	30	84 700
BFA43C(1/289.96)DSTN0H5 Насадной редуктор FA43 (i=289.96) вал вх./вых. 11/30 мм	290	11	30	84 700
BFA43C(1/289.96)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=289.96) вал вх./вых. 14/30 мм	290	14	30	84 700
BFA43C(1/356.09)DSTN0H1 Насадной редуктор FA43 (i=356.09) вал вх./вых. 11/30 мм	356.1	11	30	84 700
BFA43C(1/356.09)DSTN0H5 Насадной редуктор FA43 (i=356.09) вал вх./вых. 11/30 мм	356.1	11	30	84 700
BFA43C(1/356.09)DSTN1H1 Насадной редуктор FA43 (i=356.09) вал вх./вых. 14/30 мм	356.1	14	30	84 700
BFA43C(1/356.09)DSTN1H5 Насадной редуктор FA43 (i=356.09) вал вх./вых. 14/30 мм	356.1	14	30	84 700