



Насадной цилиндрический редуктор FA73 INNOVARI

Модификации: 28 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC73C(1/75.50)FSTN3H1 Насадной редуктор FC73 (i=75.50) вал вх./вых. 24/40 мм	75.5	24	40	140 300
BFC73C(1/86.47)FSTN3H1 Насадной редуктор FC73 (i=86.47) вал вх./вых. 24/40 мм	86.5	24	40	140 300
BFC73C(1/86.47)FSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC73 (i=86.47) вал вх./вых. 24/40 мм, низкотемпературное масло Teboil 68 (-40 С..+40 С)	86.5	24	40	149 700
BFC73C(1/100.22)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=100.22) вал вх./вых. 19/40 мм	100.2	19	40	140 300
BFC73C(1/116.56)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=116.56) вал вх./вых. 19/40 мм	116.6	19	40	140 300
BFC73C(1/116.56)FSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FC73 (i=116.56) вал вх./вых. 19/40 мм, низкотемпературное масло Teboil 68 (-40 С..+40 С)	116.6	19	40	149 700
BFC73C(1/117.64)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=117.64) вал вх./вых. 19/40 мм	117.6	19	40	140 300
BFC73C(1/133.64)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=133.64) вал вх./вых. 19/40 мм	133.6	19	40	140 300
BFC73C(1/136.82)FSTN3H1 Насадной редуктор FC73 (i=136.82) вал вх./вых. 24/40 мм	136.8	24	40	140 300
BFC73C(1/163.31)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=163.31) вал вх./вых. 19/40 мм	163.3	19	40	140 300
BFC73C(1/178.01)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=178.01) вал вх./вых. 19/40 мм	178	19	40	140 300



Насадной цилиндрический редуктор FA73 INNOVARI

Модификации: 28 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC73C(1/191.67)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=191.67) вал вх./вых. 19/40 мм	191.7	19	40	140 300
BFC73C(1/206.32)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=206.32) вал вх./вых. 19/40 мм	206.3	19	40	140 300
BFC73C(1/222.92)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=222.92) вал вх./вых. 19/40 мм	222.9	19	40	140 300
BFC73C(1/242.18)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=242.18) вал вх./вых. 19/40 мм	242.2	19	40	140 300
BFC73C(1/250.15)FSTN2H1 Насадной редуктор FC73 (i=250.15) вал вх./вых. 19/40 мм	250.2	19	40	140 300
BFC73C(1/250.15)FSTN2H5 Насадной редуктор FC73 (i=250.15) вал вх./вых. 19/40 мм	250.2	19	40	140 300
BFC73C(1/289.08)FSTN1H1 Насадной редуктор FC73 (i=289.08) вал вх./вых. 14/40 мм	289.1	14	40	140 300
BFC73C(1/289.08)FSTN1H5 Насадной редуктор FC73 (i=289.08) вал вх./вых. 14/40 мм	289.1	14	40	140 300
BFC73C(1/330.31)FSTN1H1 Насадной редуктор FC73 (i=330.31) вал вх./вых. 14/40 мм	330.3	14	40	140 300
BFC73C(1/330.31)FSTN1H5 Насадной редуктор FC73 (i=330.31) вал вх./вых. 14/40 мм	330.3	14	40	140 300
BFC73C(1/330.31)FSTN1H5-TS68 Насадной редуктор FC73 (i=330.31) вал вх./вых. 14/40 мм, низкотемпературное масло Teboil 68 (-40 C..+40 C)	330.3	14	40	149 700



Насадной цилиндрический редуктор FA73 INNOVARI

Модификации: 28 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC73C(1/386.62)FSTN1H1 Насадной редуктор FC73 ($i=386.62$) вал вх./вых. 14/40 мм	386.6	14	40	140 300
BFC73C(1/394.59)FSTN1H1 Насадной редуктор FC73 ($i=394.59$) вал вх./вых. 14/40 мм	394.6	14	40	140 300
BFC73C(1/442.78)FSTN1H1 Насадной редуктор FC73 ($i=442.78$) вал вх./вых. 14/40 мм	442.8	14	40	140 300
BFC73C(1/510.51)FSTN1H1 Насадной редуктор FC73 ($i=510.51$) вал вх./вых. 14/40 мм	510.5	14	40	140 300
BFC73C(1/514.99)FSTN1H1 Насадной редуктор FC73 ($i=514.99$) вал вх./вых. 14/40 мм	515	14	40	140 300
BFC73C(1/680.03)FSTN1H1 Насадной редуктор FC73 ($i=680.03$) вал вх./вых. 14/40 мм	680	14	40	140 300