




Одноступенчатый цилиндрический редуктор 511A INNOVARI

Модификации: 38 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор B511A ($i=1,3$) валы вх/вых 28/24	1.3	28	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=1,3$) валы вх/вых 19/24	1.3	19	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=1,3$) валы вх/вых 24/24	1.3	24	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=1,3$) валы вх/вых 24/28	1.3	24	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=2,45$) валы вх/вых 19/24.	2.5	19	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=2,45$) валы вх/вых 19/28	2.5	19	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=2,45$) валы вх/вых 24/24.	2.5	24	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=2,45$) валы вх/вых 24/28.	2.5	24	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=2,45$) валы вх/вых 28/24.	2.5	28	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=2,45$) валы вх/вых 28/28.	2.5	28	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=3,31$) валы вх/вых 19/28.	3.3	19	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=3,31$) валы вх/вых 22/28.	3.3	22	28	44 000



Одноступенчатый цилиндрический редуктор 511A INNOVARI

Модификации: 38 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор B511A ($i=3,31$) валы вх/вых 24/24.	3.3	24	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=3,31$) валы вх/вых 24/28.	3.3	24	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=3,31$) валы вх/вых 28/28.	3.3	28	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=3,31$) валы вх/вых 19/24	3.3	19	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=3,31$) валы вх/вых 28/24	3.3	28	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=4,31$) валы вх/вых 19/24	4.3	19	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=4,31$) валы вх/вых 24/24	4.3	24	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=4,31$) валы вх/вых 24/24, низкотемпературное масло (-40° .. +40°C)	4.3	24	24	44 800
Цилиндрический редуктор B511A ($i=4,31$) валы вх/вых 24/28	4.3	24	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=4,31$) валы вх/вых 28/24	4.3	28	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=4,31$) валы вх/вых 28/28	4.3	28	28	44 000



Одноступенчатый цилиндрический редуктор 511A INNOVARI

Модификации: 38 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор B511A ($i=5,27$) валы вх/вых 19/24	5.3	19	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=5,27$) валы вх/вых 19/28.	5.3	19	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=5,27$) валы вх/вых 24/24	5.3	24	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=5,27$) валы вх/вых 24/28, низкотемпературное масло ($-40^{\circ} \dots +40^{\circ}\text{C}$)	5.3	24	28	44 700
Цилиндрический редуктор B511A ($i=5,27$) валы вх/вых 24/28.	5.3	24	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=5,27$) валы вх/вых 28/28.	5.3	28	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=7,63$) валы вх/вых 19/24.	7.6	19	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=7,63$) валы вх/вых 19/28.	7.6	19	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=7,63$) валы вх/вых 24/24.	7.6	24	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=7,63$) валы вх/вых 24/28.	7.6	24	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=7,63$) валы вх/вых 28/24.	7.6	28	24	44 000



Одноступенчатый цилиндрический редуктор 511A INNOVARI

Модификации: 38 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор B511A ($i=10,50$) вал вх/вых 19/24	10.5	19	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=10,50$) вал вх/вых 24/24	10.5	24	24	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=10,50$) валы вх/вых 19/28.	10.5	19	28	44 000
Цилиндрический редуктор B511A ($i=10,50$) валы вх/вых 24/28	10.5	24	28	44 000