



Соосно цилиндрический редуктор 503A (513A) INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 503A ($i=117.22$) вал вх./вых. 19/30 мм	117.2	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=47.22$) вал вх./вых. 19/30 мм	47.2	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=54.73$) вал вх./вых. 24/30 мм	54.7	24	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=57.13$) вал вх./вых. 19/30 мм	57.1	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=66.22$) вал вх./вых. 14/30 мм	66.2	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=66.22$) вал вх./вых. 19/30 мм	66.2	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=66.22$) вал вх./вых. 19/30 мм, низкотемпературное масло (-40°C... +40°C)	66.2	19	30	80 200
Цилиндрический редуктор 513A ($i=76.69$) вал вх./вых. 19/30 мм	76.7	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=76.69$) вал вх./вых. 19/30 мм.	76.7	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=83.59$) вал вх./вых. 14/30 мм	83.6	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=92.78$) вал вх./вых. 14/30 мм	92.8	14	30	77 100



Соосно цилиндрический редуктор 503А (513А) INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 513А ($i=92.78$) вал вх./вых. 19/30 мм	92.8	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=104.67$) вал вх./вых. 14/30 мм	104.7	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=117.22$) вал вх./вых. 19/30 мм	117.2	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=117.22$) вал вх./вых. 24/30 мм	117.2	24	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=126.65$) вал вх./вых. 14/30 мм	126.7	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=164.23$) вал вх./вых. 14/30 мм	164.2	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=174.15$) вал вх./вых. 14/35 мм	174.2	14	35	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=180.40$) вал вх./вых. 14/30 мм	180.4	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=180.40$) вал вх./вых. 19/30 мм	180.4	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=218.26$) вал вх./вых. 14/30 мм	218.3	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=241.82$) вал вх./вых. 14/30 мм	241.8	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513А ($i=292.57$) вал вх./вых. 14/30 мм	292.6	14	30	77 100



Соосно цилиндрический редуктор 503A (513A) INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 513A ($i=319.32$) вал вх./вых. 14/30 мм	319.3	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=319.32$) вал вх./вых. 19/30 мм	319.3	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=386.33$) вал вх./вых. 14/30 мм	386.3	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=386.33$) вал вх./вых. 19/30 мм	386.3	19	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=480.16$) вал вх./вых. 14/30 мм	480.2	14	30	77 100
Цилиндрический редуктор 513A ($i=480.16$) вал вх./вых. 19/30 мм	480.2	19	30	77 100