



Соосно цилиндрический редуктор 603A(613A) INNOVARI

Модификации: 42 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 603A ($i=363,63$) вал вх./вых. 14/40 мм	363.6	14	40	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=7,96$) вал вх./вых. 24/35 мм	8	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=39,79$) вал вх./вых. 24/35 мм	39.8	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=47,22$) вал вх./вых. 14/35 мм	47.2	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=47,22$) вал вх./вых. 24/35 мм	47.2	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=54,73$) вал вх./вых. 19/35 мм	54.7	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=54,73$) вал вх./вых. 24/35 мм	54.7	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=57,13$) вал вх./вых. 19/35 мм	57.1	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=57,13$) вал вх./вых. 24/35 мм	57.1	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=66,22$) вал вх./вых. 19/35 мм	66.2	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=66,22$) вал вх./вых. 24/35 мм	66.2	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=71,01$) вал вх./вых. 19/35 мм	71	19	35	81 500

**Соосно цилиндрический редуктор 603A(613A) INNOVARI**

Модификации: 42 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 613A ($i=71,01$) вал вх./вых. 19/40 мм	71	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=71,01$) вал вх./вых. 24/40 мм	71	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=76,69$) вал вх./вых. 24/35 мм	76.7	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=82,3$) вал вх./вых. 14/35 мм	82.3	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=82,3$) вал вх./вых. 19/40 мм	82.3	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=82,30$) вал вх./вых. 19/40 мм	82.3	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=82,30$) вал вх./вых. 24/40 мм	82.3	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=92,78$) вал вх./вых. 19/35 мм	92.8	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=92,78$) вал вх./вых. 24/35 мм	92.8	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=98,39$) вал вх./вых. 14/35 мм	98.4	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=104,68$) вал вх./вых. 14/35 мм	104.7	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=104,68$) вал вх./вых. 19/35 мм	104.7	19	35	81 500



Соосно цилиндрический редуктор 603A(613A) INNOVARI

Модификации: 42 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 613A ($i=126,55$) вал вх./вых. 19/35 мм	126.6	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=135,74$) вал вх./вых. 19/35 мм	135.7	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=157,40$) вал вх./вых. 14/35 мм	157.4	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=165,29$) вал вх./вых. 14/35 мм	165.3	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=165,29$) вал вх./вых. 24/35 мм	165.3	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=174,15$) вал вх./вых. 14/35 мм	174.2	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=185,29$) вал вх./вых. 14/35 мм	185.3	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=205,43$) вал вх./вых. 14/35 мм	205.4	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=224,18$) вал вх./вых. 14/35 мм	224.2	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=229,96$) вал вх./вых. 14/35 мм	230	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=241,82$) вал вх./вых. 14/35 мм	241.8	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=278,62$) вал вх./вых. 14/35 мм	278.6	14	35	81 500



Соосно цилиндрический редуктор 603A(613A) INNOVARI

Модификации: 42 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 613A ($i=292,57$) вал вх./вых. 14/35 мм	292.6	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=292,57$) вал вх./вых. 24/35 мм	292.6	24	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=363,63$) вал вх./вых. 14/35 мм	363.6	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=363,63$) вал вх./вых. 14/40 мм	363.6	14	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=363,63$) вал вх./вых. 19/35 мм	363.6	19	35	81 500
Цилиндрический редуктор 613A ($i=363,63$) вал вх./вых. 19/40 мм	363.6	19	35	81 500