

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-7,24-38/200 | 7.2 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-7,24-38/300 | 7.2 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-7,24-38/350 | 7.2 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-7,24-42/350 | 7.2 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-8,48-38/200 | 8.5 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-8,48-38/300 | 8.5 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-8,48-38/350 | 8.5 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-8,48-42/350 | 8.5 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-9,56-38/200 | 9.6 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-9,56-38/300 | 9.6 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-9,56-38/350 | 9.6 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-9,56-42/350 | 9.6 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-10,84-28/160 | 10.8 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-10,84-32/300 | 10.8 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-10,84-38/200 | 10.8 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-10,84-38/300 | 10.8 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-10,84-38/350 | 10.8 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-10,84-42/350 | 10.8 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-12,36-28/160 | 12.4 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-12,36-32/300 | 12.4 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-12,36-38/200 | 12.4 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-12,36-38/300 | 12.4 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-12,36-38/350 | 12.4 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-12,36-42/350 | 12.4 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-13,52-28/160 | 13.5 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-13,52-32/300 | 13.5 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-13,52-38/200 | 13.5 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-13,52-38/300 | 13.5 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-13,52-38/350 | 13.5 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-13,52-42/350 | 13.5 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-15,84-28/160 | 15.8 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-15,84-32/300 | 15.8 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-15,84-38/200 | 15.8 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-15,84-38/300 | 15.8 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-15,84-38/350 | 15.8 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-15,84-42/350 | 15.8 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-17,87-28/160 | 17.9 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-17,87-32/300 | 17.9 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-17,87-38/200 | 17.9 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-17,87-38/300 | 17.9 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-17,87-38/350 | 17.9 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-17,87-42/350 | 17.9 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-20,25-28/160 | 20.3 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-20,25-28/250 | 20.3 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-20,25-32/300 | 20.3 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-20,25-38/200 | 20.3 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-20,25-38/300 | 20.3 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-20,25-38/350 | 20.3 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-20,25-42/350 | 20.3 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-23,08-28/160 | 23.1 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-23,08-28/250 | 23.1 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-23,08-32/300 | 23.1 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-23,08-38/200 | 23.1 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-23,08-38/300 | 23.1 | 38 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-23,08-38/350 | 23.1 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-23,08-42/350 | 23.1 | 42 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-25,62-24/250 | 25.6 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-25,62-28/160 | 25.6 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-25,62-28/250 | 25.6 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-25,62-32/300 | 25.6 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-25,62-38/200 | 25.6 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-25,62-38/350 | 25.6 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-29,27-24/250 | 29.3 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-29,27-28/160 | 29.3 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-29,27-28/250 | 29.3 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-29,27-32/300 | 29.3 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-29,27-38/200 | 29.3 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-29,27-38/350 | 29.3 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-30,69-28/160 | 30.7 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-30,69-28/250 | 30.7 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-30,89-24/250 | 30.9 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-30,89-28/160 | 30.9 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-30,89-28/250 | 30.9 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-30,89-32/300 | 30.9 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-30,89-38/200 | 30.9 | 38 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-30,89-38/350 | 30.9 | 38 | 350 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-35,2-24/250 | 35.2 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-35,2-28/160 | 35.2 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-35,2-28/250 | 35.2 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-38,39-28/160 | 38.4 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-38,39-28/250 | 38.4 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-40,04-22/200 | 40 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-40,04-24/140 | 40 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-40,04-24/200 | 40 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-40,04-24/250 | 40 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-40,04-28/160 | 40 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-40,04-28/250 | 40 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-40,04-32/300 | 40 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-45,16-22/200 | 45.2 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-45,16-24/140 | 45.2 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-45,16-24/200 | 45.2 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-45,16-24/250 | 45.2 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-45,16-28/160 | 45.2 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-45,16-28/250 | 45.2 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-45,16-32/300 | 45.2 | 32 | 300 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-51,18-22/200 | 51.2 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-51,18-24/140 | 51.2 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-51,18-24/200 | 51.2 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-51,18-24/250 | 51.2 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-51,18-28/160 | 51.2 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-51,18-28/250 | 51.2 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-58,34-22/200 | 58.3 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-58,34-24/140 | 58.3 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-58,34-24/200 | 58.3 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-58,34-24/250 | 58.3 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-58,34-28/160 | 58.3 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-58,34-28/250 | 58.3 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-64,75-22/200 | 64.8 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-64,75-24/140 | 64.8 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-64,75-24/200 | 64.8 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-64,75-24/250 | 64.8 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-64,75-28/160 | 64.8 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-64,75-28/250 | 64.8 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-73,99-19/120 | 74 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-73,99-19/200 | 74 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-73,99-22/200 | 74 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-73,99-24/140 | 74 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-73,99-24/200 | 74 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-73,99-24/250 | 74 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-73,99-28/160 | 74 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-73,99-28/250 | 74 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-78,07-19/120 | 78.1 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-78,07-19/200 | 78.1 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-78,07-22/200 | 78.1 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-78,07-24/140 | 78.1 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-78,07-24/200 | 78.1 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-78,07-24/250 | 78.1 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-78,07-28/160 | 78.1 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-78,07-28/250 | 78.1 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-88,97-19/120 | 89 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-88,97-19/200 | 89 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-88,97-22/200 | 89 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-88,97-24/140 | 89 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-88,97-24/200 | 89 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-88,97-24/250 | 89 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-88,97-28/160 | 89 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-88,97-28/250 | 89 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-14/105 | 97.1 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-19/120 | 97.1 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-19/200 | 97.1 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-22/200 | 97.1 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-24/140 | 97.1 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-24/200 | 97.1 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-24/250 | 97.1 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-28/160 | 97.1 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-97,05-28/250 | 97.1 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,56-14/105 | 113.6 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-113,56-19/120 | 113.6 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,56-19/200 | 113.6 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,56-22/200 | 113.6 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,56-24/140 | 113.6 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,56-24/200 | 113.6 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,56-24/250 | 113.6 | 24 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,56-28/160 | 113.6 | 28 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,56-28/250 | 113.6 | 28 | 250 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,58-19/120 | 113.6 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-113,58-19/200 | 113.6 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-128,52-14/105 | 128.5 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-128,52-19/120 | 128.5 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-128,52-19/200 | 128.5 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-128,52-22/200 | 128.5 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-128,52-24/140 | 128.5 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-128,52-24/200 | 128.5 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-135,26-14/105 | 135.3 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-135,26-19/200 | 135.3 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-135,28-14/105 | 135.3 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-135,28-19/120 | 135.3 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-135,28-19/200 | 135.3 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77-135,28-22/200 | 135.3 | 22 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-135,28-24/140 | 135.3 | 24 | 140 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-135,28-24/200 | 135.3 | 24 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77 R 37-154-14/105 | 154 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77 R 37-154-14/160 | 154 | 14 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77 R 37-154-19/120 | 154 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77 R 37-154-19/200 | 154 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-154,02-14/105 | 154 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-154,02-19/120 | 154 | 19 | 120 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-154,02-19/200 | 154 | 19 | 200 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-179,37-14/105 | 179.4 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-179,37-14/160 | 179.4 | 14 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-192,18-14/105 | 192.2 | 14 | 105 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77-192,18-14/160 | 192.2 | 14 | 160 | 50 | 62 650 |
| Редуктор K77 R 37-175-11/90 | 175 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77 R 37-175-11/140 | 175 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77 R 37-175-14/105 | 175 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77 R 37-175-14/160 | 175 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77 R 37-175-19/120 | 175 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77 R 37-175-19/200 | 175 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-195-11/90 | 195 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77R37-195-11/140 | 195 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-195-14/105 | 195 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-195-14/160 | 195 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-195-19/120 | 195 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-195-19/200 | 195 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-221-14/105 | 221 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-221-14/160 | 221 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-221-19/120 | 221 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-221-19/200 | 221 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-221-11/90 | 221 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-252-11/140 | 252 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-252-14/105 | 252 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-252-14/160 | 252 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-252-19/120 | 252 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-252-19/200 | 252 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-290-11/90 | 290 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-290-11/140 | 290 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-290-14/105 | 290 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-290-14/160 | 290 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-290-19/120 | 290 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-290-19/200 | 290 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77R37-328-11/90 | 328 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-328-11/140 | 328 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-328-14/105 | 328 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-328-14/160 | 328 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-328-19/120 | 328 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-328-19/200 | 328 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-367-11/90 | 367 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-367-11/140 | 367 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-367-14/105 | 367 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-367-14/160 | 367 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-367-19/120 | 367 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-367-19/200 | 367 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-428-11/90 | 428 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-428-11/140 | 428 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-428-14/105 | 428 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-428-14/160 | 428 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-428-19/120 | 428 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-428-19/200 | 428 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-485-11/90 | 485 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-485-11/140 | 485 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-485-14/105 | 485 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77R37-485-14/160 | 485 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-485-19/120 | 485 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-485-19/200 | 485 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-552-11/90 | 552 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-552-11/140 | 552 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-552-14/105 | 552 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-552-14/160 | 552 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-552-19/120 | 552 | 19 | 120 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-552-19/200 | 552 | 19 | 200 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-622-11/90 | 622 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-622-11/140 | 622 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-622-14/105 | 622 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-622-14/160 | 622 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-709-11/90 | 709 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-709-11/140 | 709 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-709-14/105 | 709 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-709-14/160 | 709 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-815-11/90 | 815 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-815-11/140 | 815 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-815-14/105 | 815 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-815-14/160 | 815 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77R37-924-11/90 | 924 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-924-11/140 | 924 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-924-14/105 | 924 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-924-14/160 | 924 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1053-11/90 | 1053 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1053-11/140 | 1053 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1053-14/105 | 1053 | 14 | 105 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1053-14/160 | 1053 | 14 | 160 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1218-11/90 | 1218 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1218-11/140 | 1218 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1388-11/90 | 1388 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1388-11/140 | 1388 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1514-11/90 | 1514 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1514-11/140 | 1514 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1772-11/90 | 1772 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-1772-11/140 | 1772 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-2050-11/90 | 2050 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-2050-11/140 | 2050 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-2370-11/90 | 2370 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-2370-11/140 | 2370 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |
| Редуктор K77R37-2717-11/90 | 2717 | 11 | 90 | 50 | 82 850 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## K77 редуктор

Модификации: 274 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор K77R37-2717-11/140 | 2717 | 11 | 140 | 50 | 82 850 |