

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

RC220 редуктор

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
RC220 19,3:1-PAM32/300-редуктор	19.3	32	300	40	По запросу
RC220 10,63:1-PAM28/250-редуктор	10.6	28	250	40	По запросу
RC220 10,63:1-PAM38/300-редуктор	10.6	38	300	40	По запросу
RC220 102,62:1-PAM14/160-редуктор	102.6	14	160	40	По запросу
RC220 102,62:1-PAM19/200-редуктор	102.6	19	200	40	По запросу
RC220 102,62:1-PAM24/200-редуктор	102.6	24	200	40	По запросу
RC220 108,03:1-PAM11/140-редуктор	108	11	140	40	По запросу
RC220 108,03:1-PAM14/160-редуктор	108	14	160	40	По запросу
RC220 108,03:1-PAM19/200-редуктор	108	19	200	40	По запросу
RC220 108,03:1-PAM24/200-редуктор	108	24	200	40	По запросу
RC220 12,48:1-PAM28/250-редуктор	12.5	28	250	40	По запросу
RC220 12,48:1-PAM38/300-редуктор	12.5	38	300	40	По запросу
RC220 123,54:1-PAM11/140-редуктор	123.5	11	140	40	По запросу
RC220 123,54:1-PAM14/160-редуктор	123.5	14	160	40	По запросу
RC220 123,54:1-PAM19/200-редуктор	123.5	19	200	40	По запросу
RC220 13,22:1-PAM28/250-редуктор	13.2	28	250	40	По запросу
RC220 13,22:1-PAM38/300-редуктор	13.2	38	300	40	По запросу
RC220 144,79:1-PAM11/140-редуктор	144.8	11	140	40	По запросу
RC220 144,79:1-PAM14/160-редуктор	144.8	14	160	40	По запросу
RC220 15,19:1-PAM28/250-редуктор	15.2	28	250	40	По запросу
RC220 15,19:1-PAM38/300-редуктор	15.2	38	300	40	По запросу



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

RC220 редуктор

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
RC220 17,54:1-PAM28/250-редуктор	17.5	28	250	40	По запросу
RC220 17,54:1-PAM38/300-редуктор	17.5	38	300	40	По запросу
RC220 19,3:1-PAM28/250-редуктор	19.3	28	250	40	По запросу
RC220 19,3:1-PAM38/300-редуктор	19.3	38	300	40	По запросу
RC220 22,66:1-PAM28/250-редуктор	22.7	28	250	40	По запросу
RC220 22,66:1-PAM38/300-редуктор	22.7	38	300	40	По запросу
RC220 24:1-PAM24/200-редуктор	24	24	200	40	По запросу
RC220 24:1-PAM28/250-редуктор	24	28	250	40	По запросу
RC220 24:1-PAM38/300-редуктор	24	38	300	40	По запросу
RC220 27,28:1-PAM24/200-редуктор	27.3	24	200	40	По запросу
RC220 27,28:1-PAM28/250-редуктор	27.3	28	250	40	По запросу
RC220 30,22:1-PAM24/200-редуктор	30.2	24	200	40	По запросу
RC220 30,22:1-PAM28/250-редуктор	30.2	28	250	40	По запросу
RC220 35,62:1-PAM24/200-редуктор	35.6	24	200	40	По запросу
RC220 35,62:1-PAM28/250-редуктор	35.6	28	250	40	По запросу
RC220 38,39:1-PAM24/200-редуктор	38.4	24	200	40	По запросу
RC220 38,39:1-PAM28/250-редуктор	38.4	28	250	40	По запросу
RC220 44,32:1-PAM24/200-редуктор	44.3	24	200	40	По запросу
RC220 44,32:1-PAM28/250-редуктор	44.3	28	250	40	По запросу
RC220 48,77:1-PAM24/200-редуктор	48.8	24	200	40	По запросу
RC220 48,77:1-PAM28/250-редуктор	48.8	28	250	40	По запросу



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

RC220 редуктор

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
RC220 57,28:1-PAM19/200-редуктор	57.3	19	200	40	По запросу
RC220 57,28:1-PAM24/200-редуктор	57.3	24	200	40	По запросу
RC220 57,28:1-PAM28/250-редуктор	57.3	28	250	40	По запросу
RC220 60,66:1-PAM19/200-редуктор	60.7	19	200	40	По запросу
RC220 60,66:1-PAM24/200-редуктор	60.7	24	200	40	По запросу
RC220 60,66:1-PAM28/250-редуктор	60.7	28	250	40	По запросу
RC220 68,95:1-PAM19/200-редуктор	69	19	200	40	По запросу
RC220 68,95:1-PAM24/200-редуктор	69	24	200	40	По запросу
RC220 7,28:1-PAM28/250-редуктор	7.3	28	250	40	По запросу
RC220 7,28:1-PAM38/300-редуктор	7.3	38	300	40	По запросу
RC220 76,37:1-PAM14/160-редуктор	76.4	14	160	40	По запросу
RC220 76,37:1-PAM19/200-редуктор	76.4	19	200	40	По запросу
RC220 76,37:1-PAM24/200-редуктор	76.4	24	200	40	По запросу
RC220 8,37:1-PAM28/250-редуктор	8.4	28	250	40	По запросу
RC220 8,37:1-PAM38/300-редуктор	8.4	38	300	40	По запросу
RC220 9,66:1-PAM28/250-редуктор	9.7	28	250	40	По запросу
RC220 9,66:1-PAM38/300-редуктор	9.7	38	300	40	По запросу
RC220 90,04:1-PAM14/160-редуктор	90	14	160	40	По запросу
RC220 90,04:1-PAM19/200-редуктор	90	19	200	40	По запросу
RC220 90,04:1-PAM24/200-редуктор	90	24	200	40	По запросу