



RC260 редуктор

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
RC260 102,16:1-PAM55/400-редуктор	102.2	55	400	160	По запросу
RC260 102,16:1-PAM60/450-редуктор	102.2	60	450	160	По запросу
RC260 102,16:1-PAM65/550-редуктор	102.2	65	550	160	По запросу
RC260 102,16:1-PAM75/550-редуктор	102.2	75	550	160	По запросу
RC260 112,6:1-PAM48/350-редуктор	112.6	48	350	160	По запросу
RC260 112,6:1-PAM55/400-редуктор	112.6	55	400	160	По запросу
RC260 112,6:1-PAM60/450-редуктор	112.6	60	450	160	По запросу
RC260 112,6:1-PAM65/550-редуктор	112.6	65	550	160	По запросу
RC260 112,6:1-PAM75/550-редуктор	112.6	75	550	160	По запросу
RC260 129,69:1-PAM48/350-редуктор	129.7	48	350	160	По запросу
RC260 129,69:1-PAM55/400-редуктор	129.7	55	400	160	По запросу
RC260 129,69:1-PAM60/450-редуктор	129.7	60	450	160	По запросу
RC260 129,69:1-PAM65/550-редуктор	129.7	65	550	160	По запросу
RC260 129,69:1-PAM75/550-редуктор	129.7	75	550	160	По запросу
RC260 144,59:1-PAM48/350-редуктор	144.6	48	350	160	По запросу
RC260 144,59:1-PAM55/400-редуктор	144.6	55	400	160	По запросу
RC260 144,59:1-PAM60/450-редуктор	144.6	60	450	160	По запросу
RC260 144,59:1-PAM65/550-редуктор	144.6	65	550	160	По запросу
RC260 165,21:1-PAM48/350-редуктор	165.2	48	350	160	По запросу
RC260 165,21:1-PAM55/400-редуктор	165.2	55	400	160	По запросу
RC260 165,21:1-PAM60/450-редуктор	165.2	60	450	160	По запросу



RC260 редуктор

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
RC260 17,18:1-РАМ80/660-редуктор	17.2	80	660	160	По запросу
RC260 179,86:1-РАМ48/350-редуктор	179.9	48	350	160	По запросу
RC260 179,86:1-РАМ55/400-редуктор	179.9	55	400	160	По запросу
RC260 179,86:1-РАМ60/450-редуктор	179.9	60	450	160	По запросу
RC260 20,15:1-РАМ80/660-редуктор	20.2	80	660	160	По запросу
RC260 24,18:1-РАМ80/660-редуктор	24.2	80	660	160	По запросу
RC260 27,92:1-РАМ80/660-редуктор	27.9	80	660	160	По запросу
RC260 33,23:1-РАМ80/660-редуктор	33.2	80	660	160	По запросу
RC260 38,57:1-РАМ75/550-редуктор	38.6	75	550	160	По запросу
RC260 38,57:1-РАМ80/660-редуктор	38.6	80	660	160	По запросу
RC260 42,51:1-РАМ75/550-редуктор	42.5	75	550	160	По запросу
RC260 42,51:1-РАМ80/660-редуктор	42.5	80	660	160	По запросу
RC260 45,5:1-РАМ75/550-редуктор	45.5	75	550	160	По запросу
RC260 45,5:1-РАМ80/660-редуктор	45.5	80	660	160	По запросу
RC260 53,36:1-РАМ75/550-редуктор	53.4	75	550	160	По запросу
RC260 53,36:1-РАМ80/660-редуктор	53.4	80	660	160	По запросу
RC260 64,04:1-РАМ65/550-редуктор	64	65	550	160	По запросу
RC260 64,04:1-РАМ75/550-редуктор	64	75	550	160	По запросу
RC260 64,04:1-РАМ80/660-редуктор	64	80	660	160	По запросу
RC260 73,96:1-РАМ60/450-редуктор	74	60	450	160	По запросу
RC260 73,96:1-РАМ65/550-редуктор	74	65	550	160	По запросу



RC260 редуктор

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
RC260 73,96:1-PAM75/550-редуктор	74	75	550	160	По запросу
RC260 73,96:1-PAM80/660-редуктор	74	80	660	160	По запросу
RC260 88:1-PAM55/400-редуктор	88	55	400	160	По запросу
RC260 88:1-PAM60/450-редуктор	88	60	450	160	По запросу
RC260 88:1-PAM65/550-редуктор	88	65	550	160	По запросу
RC260 88:1-PAM75/550-редуктор	88	75	550	160	По запросу
RC260 88:1-PAM80/660-редуктор	88	80	660	160	По запросу