



**ФОЛКОН
ЭНЕРГО**

620141, Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Артинская, строение 7, помещение 101, офис 23
ОГРН 1226600049158
ИНН/КПП 6678122409 / 667801001
Р/С 40702810520069009997
Филиал «Центральный» Банка ВТБ
тел. +7 950 191 39 96
тел. +7 910 963 21 97

Двигатели постоянного тока.

Двигатели постоянного тока					
Тип DC-двигателя	Мощность S1/S2	Напряжение	Ток S2	Фланец	Тех. информация
DC80ZYT 3000 об/мин	70/100 Вт	12В	11,8 А	56В14	PDF Чертёж
DC80ZYT 3000 об/мин	70/100 Вт	24В	5,9 А	56В14	PDF Чертёж
DC80ZYT 3000 об/мин	100/140 Вт	12В	16,8 А	56В14	PDF Чертёж
DC80ZYT 3000 об/мин	100/140 Вт	24В	8,4 А	56В14	PDF Чертёж
DC90ZYT 3000 об/мин	180/250 Вт	12В	30 А	56В14	PDF Чертёж
DC90ZYT 3000 об/мин	180/250 Вт	24В	15 А	56В14	PDF Чертёж
DC110ZYT 3000 об/мин	350/500 Вт	12В	58,8 А	63В14	PDF Чертёж
DC110ZYT 3000 об/мин	350/500 Вт	24В	29,4 А	63В14	PDF Чертёж
DC110ZYT 3000 об/мин	600/800 Вт	12В	94,4А	71В14	PDF Чертёж
DC110ZYT 3000 об/мин	600/800 Вт	24В	47,2 А	71В14	PDF Чертёж




ЭЛЕКТРОМОТОР НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ СЕРИИ DC

Pn 0.03 - 0.80 кВт


Основные характеристики электромотора на постоянных магнитах:

- Магнитное поле создают постоянные магниты
- Цилиндрическая конструкция, без вентилятора
- Низковольтный источник питания, 12 или 24 вольт постоянного тока
- Доступны с номинальной мощностью от 30 до 800 ватт S2
- Высокий начальный момент вращения
- Высокий момент вращения и выходная мощность
- Компактная конструкция




Model	Power(W)	Duty	Voltage(V)	Speed(rpm)
EC070.120	100	S2	12	3000
EC070.240	70/100	S1/S2	24	3000
EC100.120	100/140	S1/S2 25'	12	3000
EC100.240	100/140	S1/S2 25'	24	3000

							80ZYT-56B14
							PMDC MOTOR
						1:1.5	




Model	Power(W)	Duty	Voltage(V)	Speed(rpm)
EC070.120	100	S2	12	3000
EC070.240	70/100	S1/S2	24	3000
EC100.120	100/140	S1/S2 25'	12	3000
EC100.240	100/140	S1/S2 25'	24	3000

							80ZYT-56B14
							PMDC MOTOR
							1:1.5




Model	Power(W)	Duty	Voltage(V)	Speed(rpm)
EC070.120	100	S2	12	3000
EC070.240	70/100	S1/S2	24	3000
EC100.120	100/140	S1/S2 25'	12	3000
EC100.240	100/140	S1/S2 25'	24	3000


							80ZYT-56B14
							PMDC MOTOR




Model	Power(W)	Duty	Voltage(V)	Speed(rpm)
EC070.120	100	S2	12	3000
EC070.240	70/100	S1/S2	24	3000
EC100.120	100/140	S1/S2 25'	12	3000
EC100.240	100/140	S1/S2 25'	24	3000

							80ZYT-56B14
							PMDC MOTOR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

